



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Instituído pelo art. 34 da Lei 8.666, de 1993 e regulamentado pelo art. 1º do Decreto nº 3.722, de 2001)

CNPJ / CPF: 05.391.310/0001-06
Razão Social / Nome: GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Unidade Cadastradora: 158149 - INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTÃO
PERNAMBUCANO

Níveis do Cadastramento:

- I - Credenciamento
- II - Habilitação Jurídica
- III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Atividade Econômica:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA JOSÉ RODRIGUES, 66 - Petrolina - PE

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 208.315.866-49
RG: 0249092116-SSP-BA



GOITÁ

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 05.391.310/0001-06

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
SERTÃO PERNAMBUCANO**

REF. CONCORRÊNCIA NACIONAL N.º 002/2017- CPL

A **Goitá Construções e Serviços LTDA**, CNPJ/MF N.º05.391.310/0001-06, sediada na rua José Rodrigues, 66 – Cohab VI – CEP: 56.309-460 - Petrolina-PE, declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada como microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, não havendo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.

Petrolina-PE, 28 de Abril de 2017

Goitá Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 05.391.310/0001-06

Rua José Rodrigues, 66 – Cohab VI – CEP: 56.309-460 - Petrolina-PE. FONEFAX: (87) 3863-4718 /
Cel. (87) 8806 1870 / 9999 3832 / 9617 1225 E-mail: construtoragoita@hotmail.com

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 04/04/2017

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **05.391.310/0001-06**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2008**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
 Secretaria de Comércio e Serviços
 Departamento Nacional de Registro do Comércio
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DE PERNAMBUCO

A Sociedade **GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 18/10/2002, NIRE: 26.2.0137551-8, CNPJ: 05.391.310/0001-06, estabelecida na RUA JOSÉ RODRIGUES, 66, COHAB VI, PETROLINA, PE, CEP: 56.309-460, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: **ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

PETROLINA - PE, 15 de Fevereiro de 2007.


Edileuza Borba Machado

Sócio: EDILEUZA BORBA MACHADO

Julio dos Santos Machado

Sócio: JULIO DOS SANTOS MACHADO

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

<p>DEFERIDO EM <u>15/02/08</u></p> <p><i>Jose Armando Duarte Rodrigues</i> Vereador do Poder Judiciário - Psa. 11/197 Juiz de Direito do Trabalho Matrícula nº: 9850-4</p>	<p>Etiqueta de registro</p>
<p> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/02/2008 SOB Nº: 20080300898 Protocolo: 08/030089-8 Empresa: 26 2 0137551 8 GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</p> <p><i>Jose Armando Duarte Rodrigues</i> JOSE ARMANDO DUARTE RODRIGUES SECRETARIO-GERAL</p>	

CERTIDÃO
 Certifico que esta cópia é reprodução
 fiel do original que foi apresentado.
 Petrolina, 25 de Maio de 2007

Julio dos Santos Machado
 IF Sertão Pernambuco

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Julio dos Santos Machado
 JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 238.316.966-49
 RG: 0249092116-83P-BA

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE POR QUOTAS
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.**

Pelo presente instrumento particular, **Julio dos Santos Machado**, brasileiro, casado, Mestre de Obra, residente e domiciliado à Rua José Rodrigues 66 Cohab VI Petrolina-PE CEP 56.309.460, portador da cédula de identidade nº, 02.490.921-15 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 238.315.965-49 e **Edileuza Borba Machado**, brasileira, casada, Professora, portadora da cédula de identidade nº 3.615.221 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 666.989.364-72 têm entre si justo e contratado a constituição de uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO.

A sociedade girará sob a denominação de **Goitá Construções e Serviços Ltda.**

CLAUSULA SEGUNDA – SEDE

A sede se localizará nesta cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco à rua José Rodrigues, 66 Cohab VI.

CLAUSULA TERCEIRA – PRAZO E DURAÇÃO

A duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUARTA – OBJETO SOCIAL.

A sociedade tem por objeto: a) Realizações de construções civis; b) instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas, aparelhagem e pinturas; c) prestação de serviços agrícola em imóveis rurais, compreendendo a construção de estradas, desmatamentos e formação de aguadas; d) serviço de terraplenagem e construção de estradas e açudes; e) todas as atividades conexas, conseqüentes e complementares relacionadas a consecução destes objetos.

CLAUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) dividido em 2.000 (Duas Mil) quotas de valor nominal de R\$ 10,00 (Dez Reais) cada uma assim distribuídas entre os sócios quotistas: a) Julio dos Santos Machado 1.000 (Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) integralizada neste ato em moeda Legal e Corrente do País. b) Edileuza Borba Machado 1.000 (Mil) quotas perfazendo um total de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) integralizado neste ato em moeda legal e corrente do País.

PARAGRAFO ÚNICO - A responsabilidade dos sócios quotistas é limitada ao valor total do capital social.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CERTIDÃO
Certifico que esta cópia é reprodução
fidel do original que foi apresentado
Petrolina de 23/04 de 2014
IF Sertão Pernambuco

[Dotted stamp or mark]

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.315.965-49
RG: 0249992115-SSP-BA

CLAUSULA SEXTA – DESEMPEDIMENTO DOS SOCIOS.

Os sócios quotistas já qualificados acima declaram sob as penas da lei, que não se encontram condenados em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições que possa impedi-los de exercer atividade mercantis.

CLAUSULA SETIMA – ADMINISTRAÇÃO

A sociedade será administrada pelos sócios quotistas Julio dos Santos Machado e Edileuza Borba Machado, que investidos na função de gerentes, poderão assinar pela sociedade, em conjunto ou separadamente, representando-a ativa e passivamente, em juízo ou fora dele bem como praticar todos os atos necessários à consecução do objetivo social, ficando proibido o uso da denominação social em documentos estranhos aos interesses da sociedade, especialmente avais, fianças ou qualquer outra garantia em favor de terceiros.

CLAUSULA OITAVA – PRÓ-LABORE

Os sócios gerentes terão direito, a uma retirada mensal, a titulo de pró-labore, em conformidade com a legislação do imposto de Renda.

CLAUSULA NONA – EXERCICIO SOCIAL

O exercício social compreende o período de 01 (Primeiro) de janeiro a 31(trinta e um) de dezembro de cada ano, procedendo-se no seu encerramento, a um balanço geral do ativo e passivo da sociedade.

§ 1º - Os lucros ou prejuízos verificados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios quotistas, proporcionalmente à participação de cada um no capital social.

§ 2º - Os lucros poderão permanecer em poder da sociedade, em conta de lucros Suspensos, para aumento de capital social.

CLAUSULA DÉCIMA – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE.

A sociedade será dissolvida por morte, interdição ou retirada voluntária de um dos sócios quotistas. Ocorrendo um desses eventos, será levantado um balanço especial, procedendo-se ao pagamento dos herdeiros (caso de morte) sócio interdito, ou aquele que deseja retirar-se da sociedade, dentro de 90(noventa) dias, contados da data do balanço especial, em até 10(dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL

O contrato social e quaisquer dos seus termos aditivos poderão ser alterados mediante deliberação dos sócios quotistas, resolvendo sobre quaisquer matérias.

CERTIDÃO
certifico que esta cópia é reprodução
fiel do original que foi apresentado.
Retrolina de _____ de _____ de 2017
IF Sertão Pernambuco

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.516.966-49
RG: 0249092116-SSP-BA

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – PROCURADORES

Os sócios gerentes, em conjunto ou separadamente, poderão nomear procuradores em nome da sociedade, especificando no instrumento do mandato, os poderes ou atos que os mandatários poderão praticar para a boa gestão dos negócios sociais e o prazo, que não excederá a 01(um) ano.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA – FORO COMPETENTE.

As partes elegem o foro da comarca de Petrolina (PE), como o competente para a solução de quaisquer demandas judiciais decorrentes do presente contrato social, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que se configure.

Petrolina, 25 de Setembro de 2002.

Júlio dos Santos Machado
Edileuge Berling Machado

1ª TESTEMUNHA

José Nilton R. Carvalho
José Nilton Rodrigues Carvalho.
RG: 2560589-SSP-PE
CIC : 440302824-15

2ª TESTEMUNHA

Roberto Joaquim dos Santos
Roberto Joaquim dos Santos.
RG : 3754801- SSP- PE
CIC : 680622144-00

Adalberto
ADALBERTO MARINHO DOS ANJOS
Advogado
OAB / AL 2176 OAB / PE 185 . A
CPF 040 548 004 - 30

CERTIDÃO
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.
Petrolina, 25 de Setembro de 2002.
IF Sertão Pernambuco

6

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/10/2002
SOB Nº: 26201375518
Protocolo: 02/116445-2

Lenildo Leonidas da Silva
LENILDO LEONIDAS DA SILVA
SECRETARIO-GERAL

GOITA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Julio
Edileuge

GOITA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.516.965-49
RG: 0249092116-SSP-BA

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação de Contrato Social, **JULIO DOS SANTOS MACHADO**, brasileiro, natural de Sento-Se, Estado da Bahia, casado sob o regime de comunhão universal de bens, mestre de obras, residente e domiciliado à Rua José Rodrigues, nº 66 Cohab VI – Petrolina (PE) – CEP 56309-460, portador do RG nº 02.490.921-15 SSP-BA e CPF nº 238.315.965-49 e **EDILEUZA BORBA MACHADO**, brasileira, natural de Gloria de Goitá, Estado de Pernambuco, casada sob o regime de comunhão universal de bens, professora, residente e domiciliada à Rua José Rodrigues, nº 66 Cohab VI – Petrolina (PE) – CEP 56309-460, portadora do RG nº 3.615.221 (SSP-PE) e CPF nº 666.989.364-72, na qualidade de titulares da totalidade das quotas representativas do capital social de **GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, sediada à Rua José Rodrigues, nº 66 Cohab VI – Petrolina (PE) – CEP 56309-460, inscrita no CNPJ sob o nº 05.391.310/0001-06, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o NIRE 2620.137.551,8 em 18 de outubro de 2002 de pleno e comum acordo resolvem:

- I. Alterar a clausula quarta – objeto social.
- II. Alterar a clausula quinta – Capital social mediante integralização de lucros acumulados no montante de R\$ 3.560,00 (três mil quinhentos e sessenta reais) o qual passará de 20.000,00 (vinte mil reais) para 23.560,00 (vinte e três mil quinhentos e sessenta reais).

Que de agora em diante passa a vigorar de acordo com o que se segue:

CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO SOCIAL.

A sociedade passa a ter por objeto: a) realização de construção civil; b) instalações hidráulicas, sanitárias, elétrica, aparelhagens e pintura; c) prestação de serviços agrícolas em imóveis rurais, compreendendo, construção de estadas, desmatamento, e formação de aguadas; d) serviço de terraplenagem e construção de açudes; e) todas as atividades conexas, conseqüentes e complementares relacionadas à consecução destes objetos; f) serviço de limpeza em geral; g) transportes em geral.

CLAUSULA SEGUNDA – CAPITAL SOCIAL

O capital social que era de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) passa a ser de R\$ 23.560,00 (vinte e três mil quinhentos e sessenta reais) resultante da incorporação de lucros acumulados no montante de R\$ 3.560,00 (três mil quinhentos e sessenta reais) dividido em 356 quotas de valor nominal de 10,00 (dez reais) cada uma, assim distribuídas: a) Julio dos Santos Machado 178 quotas perfazendo um montante de R\$ 1.780,00 (hum mil setecentos e oitenta reais); b) Edileuza Borba Machado 178 quotas perfazendo um montante de R\$ 1.780,00 (hum mil setecentos e oitenta reais), em decorrência dessa integralização passa a ter cada sócio a seguinte distribuição do capital: a) Julio dos Santos machado 1.178 quotas no valor de nominal de R\$ 10,00 (dez reais) perfazendo um montante de R\$ 11.780,00 (onze mil setecentos e oitenta reais); b) Edileuza Borba Machado 1.178 quotas de valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) perfazendo um montante de R\$ 11.780,00 (onze mil setecentos e oitenta reais).

CERTIDÃO
Certifico que esta cópia é reprodução
fidel do original que foi apresentado.
Petrolina de 23 de Junho de 2017
IF Sertão Pernambuco



GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 238.315.965-49
RG: 0241092116-SSP-BA

reais); b) Edileuza Borba Machado 1.178 quotas de valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) perfazendo um montante de R\$ 11.780,00 (onze mil setecentos e oitenta reais).

§ ÚNICO - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Em razão dessa alteração CONSOLIDA-SE o contrato social, com a seguinte redação:

CLAUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO.

A sociedade gira sob o nome empresarial de **GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, e reger-se-á pelas cláusulas e condições do presente contrato e pela legislação aplicável a espécie.

CLAUSULA SEGUNDA – SEDE

A sociedade tem sede e foro na comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco, estabelecendo-se à Rua José Rodrigues, nº 66 Cohab VI – Petrolina (PE) – CEP 56309-460, podendo a sociedade abrir filiais, escritórios, depósitos e representações em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada pelos sócios que totalizem, pelo menos, a maioria das quotas.

CLAUSULA TERCEIRA – PRAZO E DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 18 de outubro de 2002 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUARTA – OBJETO SOCIAL.

A sociedade tem por objeto: a) realização de construção civil; b) instalações hidráulicas, sanitárias, elétrica, aparelhagens e pintura; c) prestação de serviços agrícolas em imóveis rurais, compreendendo, construção de estadas, desmatamento, e formação de aguadas; d) serviço de terraplenagem e construção de açudes; e) todas as atividades conexas, conseqüentes e complementares relacionadas a consecução destes objetos; f) serviço de limpeza em geral; g) transportes em geral.

§ ÚNICO – A sociedade poderá participar do capital de outras empresas, como acionista ou quotista, detendo ou não o controle das mesmas, desde que autorizada pelos seus titulares de quotas representativas da maioria do capital social.

CLAUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL

O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 23.560,00 (vinte e três mil quinhentos e sessenta reais) dividido em 2.356 (duas mil trezentos cinquenta e seis) quotas de valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, assim distribuídas entre os sócios quotistas: a) Julio dos Santos Machado 1.178 (hum mil cento e setenta e oito) quotas, perfazendo um total de R\$ 11.780,00 (onze mil setecentos e oitenta reais); b) Edileuza Borba Machado 1.178 (hum mil cento e setenta e oito) quotas, perfazendo um total de R\$ 11.780,00 (onze mil setecentos e oitenta reais).

Machado
Julio
Edileuza

CERTIDÃO
Certifico que esta cópia é reprodução
fidelidade do original que foi apresentado.
Petrolina, 23 de maio de 2007
Julio dos Santos Machado



GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.318.866-49
RG: 0249092115-8SP-BA

§ ÚNICO - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SEXTA – CESSÃO DE QUOTAS.

As quotas representativas do capital social são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condição e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA SETIMA – ADMINISTRAÇÃO E USO DA SOCIEDADE.

A sociedade será administrada pelos sócios quotistas Julio dos Santos Machado e Edileuza Borba Machado, que investidos na função de administradores poderão assinar pela sociedade, em conjunto ou separadamente, representando-a ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, bem como praticar todos os atos necessários a consecução do objeto social, ficando proibido o uso da denominação social em documentos estranhos aos interesses da sociedade, especialmente fianças, avais, endossos ou qualquer garantia em favor de terceiros.

CLAUSULA OITAVA – PRO- LABORE.

Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal a titulo de pró-labore observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA NONA – ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.

O capital social poderá ser aumentado pelo modo que a lei autorizar e mediante deliberação da totalidade dos sócios. O capital social poderá também ser reduzido por deliberação da totalidade dos sócios que aporão suas assinaturas no respectivo instrumento de alteração contratual, como prova de anuência.

CLAUSULA DECIMA – DESEMPENDIMENTO DOS SOCIOS.

Os sócios já qualificados acima declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – EXERCICIO SOCIAL

O exercício social compreende o período de 01 (Primeiro) de janeiro a 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano, procedendo-se no seu encerramento, a um balanço geral do ativo e passivo da sociedade.

§ 1º - Os lucros ou prejuízos verificados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios quotistas, proporcionalmente à participação de cada um no capital social.

Machado
Edileuza
Julio

CERTIDÃO
Atestando que esta cópia é reprodução
fidel do original que foi apresentado.
Petrolina de 25 de julho de 2017
IF Sertão Pernambuco



JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 258.318.966-49
RG: 0249092115-SSP-PA

§ 2º - Os lucros poderão permanecer em poder da sociedade, em conta de lucros Suspensos, para aumento de capital social.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – APROVAÇÃO DOS ATOS E CONTAS.

Anualmente, nos quatro primeiro meses seguinte ao termino do exercício social, ou em qualquer tempo que julgarem necessário, os sócios se reuniram para tomar conhecimento da situação geral dos negócios sociais e, mediante deliberação dos sócios que totalizem, pelo menos, a maioria das quotas, aprovar os atos e contas do exercício anterior.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA – PROCURADORES

Os administradores, em conjunto de duas assinaturas ou separadamente, poderão nomear procuradores em nome da sociedade, especificando no instrumento do mandato, os poderes ou atos que os mandatários poderão praticar para a boa gestão dos negócios sociais e o prazo, que não excederá a 01(um) ano.

CLAUSULA DECIMA QUARTA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

O contrato social e quaisquer dos seus termos poderão ser alterados, mediante deliberação da totalidade dos sócios, resolvendo sobre quaisquer matérias.

CLAUSULA DECIMA QUINTA – DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO.

A sociedade não será dissolvida por morte, interdição ou retirada de um dos sócios quotistas. Ocorrendo um desses eventos, será levantado um balanço especial procedendo-se ao pagamento dos herdeiros (caso morte), sócio interdito ou que seja deseja retirar-se da sociedade, dentro de 90 (noventa) dias, contados da data do balanço especial, em até 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA – FORO COMPETENTE.

As partes elegem o foro da comarca de Petrolina (PE), como o competente para a solução de quaisquer demandas judiciais decorrentes do presente contrato social, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que se configure.

Petrolina, 06 de Abril de 2005.

Júlio dos Santos Machado
Júlio dos Santos Machado
Edileusa Borba Machado
Edileusa Borba Machado

1ª TESTEMUNHA

Jose Nilton Rodrigues Carvalho
Jose Nilton Rodrigues Carvalho.
RG: 2560589-SSP-PE
CIC: 440302824-15

2ª TESTEMUNHA

Roberto Joaquim dos Santos
Roberto Joaquim dos Santos.
RG: 3754801-SSP-PE
CIC: 680622144-00

CERTIDÃO
certifico que esta cópia é reprodução
fidel do original que foi apresentado.
Petrolina 25 de 04 de 2017
Juiz
IF Sertão Pernambuco



GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 239.315.966-49
RG: 0249092116-SSP-SA

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação de contrato social, **JULIO DOS SANTOS MACHADO**, brasileiro, natural de Sento-Se, Estado da Bahia, casado sob o regime de comunhão universal de bens, mestre de obras, residente e domiciliado à Rua José Rodrigues, nº 66 Cohab VI – Petrolina (PE) – CEP 56309-460, portador do RG nº 02.490.921-15 SSP-BA e CPF nº 238.315.965-49 e **EDILEUZA BORBA MACHADO**, brasileira, natural de Gloria de Goitá, Estado de Pernambuco, casada sob o regime de comunhão universal de bens, professora, residente e domiciliada à Rua José Rodrigues, nº 66 Cohab VI – Petrolina (PE) – CEP 56309-460, portadora do RG nº 3.615.221 SSP-PE e CPF nº 666.989.364-72, na qualidade de titulares da totalidade das quotas representativas do capital social de **GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, sediada a Rua José Rodrigues, nº 66 Cohab VI – Petrolina (PE) – CEP 56309-460, inscrita no CNPJ sob o nº 05.391.310/0001-06, registrada na junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o NIRE 2620.137.551,8 em 18 de outubro de 2002 de pleno e comum acordo resolvem:

- I. Alterar a clausula quinta = Capital social mediante integralização de lucros acumulados no montante de R\$ 76.440,00 (setenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais) o qual passará de 23.560,00 (vinte e três mil, quinhentos e sessenta reais) para 100.000,00 (cem mil reais).
- II. Alterar clausula quarta – Objeto social

Que de agora em diante passa a vigorar de acordo com o que se segue:

CLAUSULA PRIMEIRA – CAPITAL SOCIAL

O capital social que era de R\$ 23.560,00 (vinte três mil, quinhentos e sessenta reais) passa a ser de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) resultante da incorporação de lucros acumulados no montante de R\$ 76.440,00 (setenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais) dividido em 7.644 quotas de valor nominal de 10,00 (dez reais) cada uma, assim distribuídas: a) Julio dos Santos Machado 3.822 quotas perfazendo um montante de R\$ 38.220,00 (trinta e oito mil, duzentos e vinte reais); b) Edileuza Borba Machado 3.822 quotas perfazendo um montante de R\$ 38.220,00 (trinta e oito mil, duzentos e vinte reais), em decorrência dessa integralização passa a ter cada sócio a seguinte distribuição do capital: a) Julio dos Santos Machado 5.000 quotas no valor de nominal de R\$ 10,00 (dez reais) perfazendo um montante de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); b) Edileuza Borba Machado 5.000 quotas no valor de R\$ 10,00 (dez reais) perfazendo um montante de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

§ ÚNICO – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Julio dos Santos Machado
Edileuza Borba Machado

CERTIDÃO
Atestando que esta cópia é reprodução
fidel do original que foi apresentado.
Petrolina _____ de _____ de 2017
IF Sertão Pernambuco

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.315.965-49
RG: 0249092116-SSP-BA

CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objetivo:

- Exploração do ramo de construção civil em geral;
- Construção de rede de saneamento e esgotamento sanitário;
- Construção de obras viárias e de pavimentação;
- Construção de terraplenagem, sistematização de solos, desmatamento mecânico;
- Fabricação e comercialização de estruturas pré-moldadas;
- Construção de sistema de abastecimento de água;
- Construção de barragens açudes e aguadas;
- Limpeza, manutenção e conservação predial;
- Limpeza e coleta de lixo em vias urbanas;
- Locação de maquinas e equipamentos;
- Locação de veículos leves e ou pesados;
- Drenagem e obras correlatas;
- Reformas e ampliações;
- Projetos arquitetônicos, elétricos, hidráulicos e estruturais;
- Construção e incorporação de edifícios;
- Serviços topográficos;
- Serviço de vigilância;
- Locação de mão de obra diversa;
- Obras e sistemas de irrigação;
- Construção de poços;
- Iluminação e eletricidade de alta e baixa tensão e ou urbana;
- Comercio e representações diversas;
- Exploração do ramo imobiliário.


Em razão dessas alterações CONSOLIDA-SE o contrato social, com a seguinte redação.

CLAUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO.

A sociedade gira sob o nome empresarial de **GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, e reger-se-à pelas clausulas e condições do presente contrato e pela legislação aplicável a espécie.

CLAUSULA SEGUNDA – SEDE

A sociedade tem sede e foro na comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco, estabelecendo-se à Rua José Rodrigues, nº 66 Cohab VI – Petrolina (PE) – CEP 56309-460, podendo a sociedade abrir filiais, escritórios, depósitos e representações em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada pelos sócios que totalizem, pelo menos, a maioria das quotas.


Júlio dos Santos Machado
CERTIDÃO
Certifico que esta cópia é reprodução
fiel do original que foi apresentado
em Petrolina, _____ de _____ de _____
IF Sertão Pernambuco



GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.316.968-49
RG: 0249082116-SSP-BA

CLAUSULA TERCEIRA – PRAZO E DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 18 de outubro de 2002 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUARTA – OBJETO SOCIAL

- Exploração do ramo de construção civil em geral;
- Construção de rede de saneamento e esgotamento sanitário;
- Construção de obras viárias e de pavimentação;
- Construção de terraplenagem, sistematização de solos, desmatamento mecânico;
- Fabricação e comercialização de estruturas pré-moldadas;
- Construção de sistema de abastecimento de água;
- Construção de barragens açudes e aguadas;
- Limpeza, manutenção e conservação predial;
- Limpeza e coleta de lixo em vias urbanas;
- Locação de maquinas e equipamentos;
- Locação de veículos leves e ou pesados;
- Drenagem e obras correlatas;
- Reformas e ampliações;
- Projetos arquitetônicos, elétricos, hidráulicos e estruturais;
- Construção e incorporação de edifícios;
- Serviços topográficos;
- Serviço de vigilância;
- Locação de mão de obra diversa;
- Obras e sistemas de irrigação;
- Construção de poços;
- Iluminação e eletricidade de alta e baixa tensão e ou urbana;
- Comercio e representações diversas;
- Exploração do ramo imobiliário.

CERTIDÃO
verifico que esta copia é reprodução
fidel do original que foi apresentado
Petrobrás em 25 de Junho de 2007
IF Sertão Pernambuco

§ ÚNICO – A sociedade poderá participar do capital de outras empresas, como acionista ou quotista, detendo ou não o controle das mesmas, desde que autorizada pelos seus titulares de quotas representativas da maioria da capital social.

CLAUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL

O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). dividido em 10.000 (dez mil) quotas de valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, assim distribuídas entre os sócios quotistas: a) Julio dos Santos Machado 5.000 (cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); b) Edileuza Borba Machado 5.000 (cinco mil) quotas perfazendo um total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Julio dos Santos Machado
Edileuza Borba Machado

Syrray J. dos Santos Machado
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.316.988-49
RG: 0249092116-55P-BA

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.316.988-49
RG: 0249092116-55P-BA

§ ÚNICO – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SEXTA – CESSÃO DE QUOTAS.

As quotas representativas do capital social são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condição e preço direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA SETIMA – ADMINISTRAÇÃO E USO DA SOCIEDADE.

A sociedade será administrada pelos sócios quotistas Julio dos Santos Machado e Edileuza Borba Machado, que investidos na função de administradores poderão assinar pela sociedade, em conjunto ou separadamente, representando-a ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, bem como praticar todos os atos necessários à consecução de objeto social, ficando proibido o uso da denominação social em endossos ou qualquer ou qualquer garantia em favor de terceiros.

CLAUSULA OITAVA – PRO LABORE.

Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal a titulo de pró-labore observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA NONA – ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.

O capital social poderá ser aumentado pelo modo que a lei autorizar e mediante deliberação da totalidade dos sócios. O capital social poderá também ser reduzido por deliberação da totalidade dos sócios que aporão suas assinaturas no respectivo instrumento de alteração contratual, como prova de anuência.

CLAUSULA DECIMA – DESEMPENDIMENTO DOS SOCIOS.


Os sócios já qualificados acima declararam sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou propriedade.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – EXERCICIO SOCIAL.


O exercício social compreende o período de 01 (primeiro) de janeiro a 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano, procedendo-se no seu encerramento, a um balanço geral do ativo e passivo da sociedade.

§ 1º - Os lucros ou prejuízo verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios quotistas, proporcionalmente à participação de cada um no capital social.

§ 2º - Os lucros poderão permanecer em poder da sociedade, em conta dos lucros suspensos, para aumento de capital social.

 **Machado**

CERTIDÃO
Atestando que esta cópia é reprodução
fidel do original que foi apresentado.
emitida em 25 de Junho de 2017
Júlio dos Santos Machado
IE Sertão Pernambuco


Syrara Edileuza Borba Machado
Arquiteta Profissional - Matr. 088705
Estrada República de Portugal

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.316.966-49
RG: 0249082115-SSP-GA

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – APROVAÇÃO DOS ATOS E CONTAS.

Anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao termino do exercício social, ou em qualquer tempo que julgarem necessário, os sócios se reuniram para tomar conhecimento da situação geral dos negócios sociais e, mediante deliberação dos sócios que totalizem, pelo menos, a maioria das quotas, aprovarem os atos e contas do exercício anterior.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA – PROCURADORES.

Os administradores, em conjunto de duas assinaturas ou separadamente, poderão nomear procuradores em nome da sociedade, especificando no instrumento do mandato, os poderes ou atos que os mandatários poderão praticar para a boa gestão dos negócios sociais e o prazo, que não excederá a 01 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA QUARTA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

O contrato social e quaisquer dos seus termos poderão ser alterados, mediante deliberação da totalidade dos sócios, resolvendo sobre quaisquer matérias.

CLAUSULA DECIMA QUINTA – DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO.

A sociedade não será dissolvida por morte, interdição ou retirada de um dos sócios quotistas ocorrendo um desses eventos, será levantado um balanço especial procedendo-se ao pagamento dos herdeiros (caso morte), sócio interdito ou que seja deseje retirar-se da sociedade, dentro de 90 (noventa) dias, contatos da data do balanço especial, em até 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA – FORO COMPETENTE.

As partes elegem o foro da comarca de Petrolina (PE), como o competente para a solução de quaisquer demandas judiciais decorrentes do presente contrato social, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que se configure.

Petrolina, 27 de maio de 2006.

Júlio dos Santos Machado
Júlio dos Santos Machado

Edileuza Borba Machado
Edileuza Borba Machado

José Nilton Rodrigues Carvalho
1º TESTEMUNHA

José Nilton Rodrigues Carvalho
RG: 2560589 – SSP-PE
CNPJ: 440.302.824-15

Roberto Joaquim dos Santos
2º TESTEMUNHA

Roberto Joaquim dos Santos
RG: 3754801 – SSP-PE
CNPJ: 680.622.144-00

CERTIDÃO
Certifico que esta cópia é reprodução
fidel do original que foi apresentado
em Petrolina, PE, em 25 de maio de 2006.
IF Sertão Pernambuco

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 236.316.965-49
RG: 0249062116-SSP-BA

Syzygy Digital
Analista de Processos - Pery Oliveira
Escritório Regional da Prefeitura

6



A vista da modificação ora ajustada CONSOLIDADA-SE o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL: A sociedade gira sob o nome empresarial **GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP.**

CLÁUSULA SEGUNDA – SEDE: A sociedade tem sede na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, na Rua José Rodrigues, 66, Cohab V, Petrolina – PE, CEP: 56309-460.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto social:

- a) Exploração do ramo de construção civil em geral;
- b) Construção de rede de saneamento e esgotamento sanitário;
- c) Construção de obras viárias e de pavimentação;
- d) Construção de terraplenagem, sistematização de solos, desmatamento mecânico;
- e) Fabricação e comercialização de estruturas pré-moldadas;
- f) Construção de sistema de abastecimento de água;
- g) Construção de barragens açudes e aguadas;
- h) Limpeza, manutenção e conservação predial;
- i) Limpeza e coleta de lixos em vias urbanas;
- j) Locação de máquinas e equipamentos;
- k) Locação de veículos leves e ou pesados;
- l) Drenagem e obras correlatas;
- m) Reformas e ampliações;
- n) Projetos arquitetônicos, elétricos, hidráulicos e estruturais;
- o) Construção e incorporação de edifícios;
- p) Serviços topográficos;
- q) Serviços de vigilância;
- r) Locação de mão de obras diversas;
- s) Obras e sistema de irrigação;
- t) Construção de poços;
- u) Iluminação e eletricidade de alta e baixa tensão e ou urbana;
- v) Comercio e representações diversas;
- w) Exploração do ramo imobiliário.

CERTIDÃO
Atestando que esta cópia é reprodução
fidel do original que foi apresentado.
Petrolina, 25 de Junho de 2007
IF Sertão Pernambuco

CLÁUSULA QUINTA – DURAÇÃO: A sociedade iniciou suas atividades em 18 de outubro de 2002 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – CAPITAL SOCIAL: A sociedade tem o capital social de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas no valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, integralizadas, em moeda corrente e legal do País, pelos sócios, da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
JULIO DOS SANTOS MACHADO	10.000	50	100.000,00
EDILEUZA BORBA MACHADO	10.000	50	100.000,00
Total	20.000	100	200.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS COTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio majoritário. Ficando assegurado ao sócio majoritário independentemente da vontade do sócio minoritário o direito de transferências de quotas a terceiros, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA NONA – ADMINISTRAÇÃO E PRO LABORE: A administração da sociedade será exercida pelos os sócios **Julio dos Santos Machado e Edileuza Borba Machado**, já qualificados, que investidos na função de administradores, poderão assinar em conjunto ou separadamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 258.315.966-49
RG: 0249092116-SSP-BA

Julio dos Santos Machado
OAB-PE 1063-4
Unidade Regional de Petrolina

todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais, especialmente fianças, avais ou constituição de garantia sobre seu patrimônio.

§ 1º Para prática dos atos em relação à sociedade os sócios poderão se fazer representar por procuradores estranhos ou não à sociedade.

§ 2º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovado pela totalidade dos sócios.

§ 3º No exercício da administração, os administradores terão direitos a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

§ 4º Os sócios administradores, sempre em conjunto, poderão nomear procuradores em nome da sociedade, especificando no instrumento do mandato, os poderes ou atos que os mandatários poderão praticar para a boa gestão dos negócios sociais e o prazo, que não excederá a (02) dois anos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FALECIMENTO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO DOS SÓCIOS: Os Sócios Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CASOS OMISSOS: Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO COMPETENTE: Fica eleito o foro da comarca de Petrolina-PE, estado de Pernambuco, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Petrolina, 25 de outubro de 2011.

Julio dos Santos Machado
JULIO DOS SANTOS MACHADO

CPF: 238.315.965-49

Sócio – Administrador

Edileuza Borba Machado
EDILEUZA BORBA MACHADO

CPF: 666.989.364-72

Sócia – Administradora

Testemunhas:

Jose Nilton Rodrigues Carvalho
JOSÉ NILTON RODRIGUES CARVALHO

RG: 2560589 – SSP-PE

CIC: 440302824-15

Heraldo de Souza
HERALDO DE SOUZA

RG: 1867513 – SSP/BA

CIC: 250.178.534-72

Veralúcia Silva Santiago
Veralúcia Silva Santiago

Analista de Processos -

Unidade Regional de Petrolina

23/10/2011

CERTIDÃO
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado em Petrolina em 23 de outubro de 2011.

IF Sertão Pernambuco



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/11/2011

SOB Nº: 20112255744

Protocolo: 11/225574-4

Empresa: 26 2 0137551 8

GOITA CONSTRUCOES E SERVICOS

LTDA EPP

GOITA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JULIO DOS SANTOS MACHADO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 238.315.965-49

RG: 6241092115-SSP-BA

Roldão Alves Paes Barreto
ROLDÃO ALVES PAES BARRETO
SECRETARIO-GERAL



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

INSCRIÇÃO DE PESSOA FÍSICA NO CTF/APP

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP foi realizada com sucesso.

Mantenha a guarda segura dos dados de segurança para acesso aos sistemas Ibama.

Os "email" cadastrados serão solicitados para modificações da inscrição cadastral e para eventual recuperação de senha.

Para instruções complementares, acesse e salve, em "Favoritos" do seu navegador, o Manual do Sistema.

Em caso de dúvidas, utilize a Central de Atendimento, pelo telefone (61) 3316-1677.

Dados básicos:

Nome: JÚLIO DOS SANTOS MACHADO

Data de Nascimento: 20/12/1961

Sexo: Masculino

UF de emissão: 0249092115

Órgão emissor: SSP-BA

Data de expedição: 03/07/2002

Nº documento de identidade: 0249092115

Nome da mãe: ELIZABETE DOS SANTOS MACHADO

Endereços:

CEP: 56309-460

Logradouro: RUA JOSÉ RODRIGUES

Nº: 66 Complemento:

Bairro: COHAB VI UF: PE

Município: PETROLINA

(DDD)e n. de telefone: (0XX87) 3863-4718

Endereço para correspondência:

CEP do endereço de correspondência: 56309460

Logradouro: RUA JOSÉ RODRIGUES

Nº: 66 Complemento:

Bairro: COHAB VI UF: PE

Município: PETROLINA

REITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.316.966-49
RG: 0249092115-SSP-BA



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6863819	24/04/2017	24/04/2017	24/07/2017

Dados básicos:

CNPJ : 05.391.310/0001-06
Razão Social : GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Nome fantasia : GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Data de abertura : 25/09/2002

Endereço:

logradouro: RUA JOSÉ RODRIGUES
N.º: 66 Complemento:
Bairro: COHAB VI Município: PETROLINA
CEP: 23831-596 UF: PE

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
22-8	outras construções

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	YC3HY78VJ25APV64
-----------------------	------------------

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.315.966-49
RG: 0249092116-SSP-BA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 6489774
Emitido em: 24/04/2017
Válida até: 24/05/2017

INTERESSADO: GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 05.391.310/0001-06

NADA CONSTA

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 238.316.966-49
RG: 0249092116-SSP-BA

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NO CTF/APP

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP foi realizada com sucesso.

Mantenha a guarda segura dos dados de segurança para acesso aos sistemas Ibama.

Os "email" cadastrados serão solicitados para modificações da inscrição cadastral e para eventual recuperação de senha.

Para instruções complementares, acesse e salve, em "Favoritos" do seu navegador, o Manual do Sistema.

Em caso de dúvidas, utilize a Central de Atendimento, pelo telefone (61) 3316-1677.

Dados básicos:

CNPJ: 05391310000106

Nome: GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Data de abertura do CNPJ: 25/09/2002

Dados do responsável legal:

CPF: 23831596549

Nome: JÚLIO DOS SANTOS MACHADO

Dados do declarante:

CPF: 23831596549

Nome: JÚLIO DOS SANTOS MACHADO

Cargo ou vínculo com a pessoa jurídica: Sócio

Endereços:

CEP: 23831596

Logradouro: RUA JOSÉ RODRIGUES

Nº: 66 Complemento:

Bairro: COHAB VI UF: PE

Município: PETROLINA

(DDD) e n. de telefone: 08738634718

(DDD) e n. de fax: 08738634718

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.316.966-49
RG: 0249092115-SSP-BA



**MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS**

Endereço para correspondência:

CEP do endereço de correspondência: 23831596

Logradouro: RUA JOSÉ RODRIGUES

Nº: 66 Complemento:

Bairro: COHAB VI UF: PE

Município: PETROLINA

Endereço eletrônico:

"E-mail" principal: construtoragoita@hotmail.com

"E-mail" secundário: julliomachado@hotmail.com

"Site" da pessoa jurídica:

Coordenada geográfica:

Latitude: 09 23 42.5 S

Longitude: 040 32 42.0 W

Atividades desenvolvidas:

Categoria	Descrição	Data início da atividade	Data de término
Obras civis	outras construções	25/09/2002	

Declaração de porte:

Ano	Tipo de porte	Porte	Data de emissão	Data de vencimento	Nº CEBAS ou do protocolo
2002	PP	Porte Pequeno			
2003	PP	Porte Pequeno			
2004	PP	Porte Pequeno			
2005	PP	Porte Pequeno			
2006	PP	Porte Pequeno			
2007	PP	Porte Pequeno			
2008	PP	Porte Pequeno			
2009	PP	Porte Pequeno			
2010	PP	Porte Pequeno			
2011	PP	Porte Pequeno			
2012	PP	Porte Pequeno			
2013	PP	Porte Pequeno			
2014	PP	Porte Pequeno			
2015	PP	Porte Pequeno			
2016	PP	Porte Pequeno			
2017	PP	Porte Pequeno			

IBAMA - CTF/APP

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.315.965-49
RG: 0249092115-0 SSP-PA

24/04/2017

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.391.310/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/10/2002	
NOME EMPRESARIAL GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R JOSE RODRIGUES	NÚMERO 66	COMPLEMENTO	
CEP 56.309-460	BAIRRO/DISTRITO COHAB VI	MUNICÍPIO PETROLINA	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (87) 3863-4718		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **22/03/2017** às **14:46:35** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 22/03/2017

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.316.966-49
RG: 0549092116-SSP-BA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GOITA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP
CNPJ: 05.391.310/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 18:48:06 do dia 01/12/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2017.

Código de controle da certidão: **46DE.4DC9.84A7.C17B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05391310/0001-06

Razão Social: GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Endereço: R JOSE RODRIGUES 66 / COHAB VI / PETROLINA / PE / 56309-460

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/04/2017 a 25/05/2017

Certificação Número: 2017042605161122536947

Informação obtida em 27/04/2017, às 15:52:38.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.316.966-49
RG: 0249092116-SSP-BA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GOITA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.391.310/0001-06

Certidão nº: 126326064/2017

Expedição: 22/03/2017, às 14:59:06

Validade: 17/09/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GOITA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.391.310/0001-06**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DE RECEITA

ALVARÁ

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

ANO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	No. DO ALVARÁ	DATA VALIDADE
2017	17144	0023831	31/12/2017

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
GOITÁ
DOCUMENTO C.N.P.J.: 05.391.310/0001-06

ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL

JOSE RODRIGUES-47 66
Bairro: COHAB SAO FRANCISCO - Cidade PETROLINA CEP 56300000

TIPO DE EMPRESA

OPTANTE DO SIMPLES

No. do Processo

CNAE

4120400 Construção de edifícios
4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas

CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO

Base Calculo

VALOR DO TRIBUTO

Horário de Funcionamento

AREA

hencontabilidade@hotmail.com

6,00

44,52

INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES/RESTRICÇÕES

OBSERVAÇÕES

O ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL EM CASO DE ATIVIDADE ESTABELECIDADA,
APRESENTADO PELO CONTRIBUINTE QUANDO NÃO ESTABELECIDO E RENOVADO ANUALMENTE

PETROLINA, 12 de Janeiro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

CÓD. DE VALIDAÇÃO 0003E416A00000017144

PROCURAR A PREFEITURA QUANDO:

1. Não receber o carnê de Licença e Funcionamento
2. Mudar de Endereço
3. Mudar de Atividade
4. Mudar Razão Social
5. Encerrar a Atividade da Empresa



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2017.000001325197-92

Data de Emissão: 22/03/2017

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 05.391.310/0001-06

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **19/06/2017** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 208.316.985-49
RG: 0249092116-SSP-BA



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETÁRIA DE RECEITA
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA



Nº 0000014470

Razão Social

GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

INSCRIÇÃO

00000017144

Documento

C.N.P.J.: 05391310000106

Bairro

COHAB SAO FRANCISCO

CEP

56300000

Localizado JOSE RODRIGUES-47, 66 - - PETROLINA-PE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Código / Nome

115482 - GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Endereço

JOSE RODRIGUES-47, 66 COHAB IV

Documento

C.N.P.J. : 05.391.310/0001-06

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

COHAB SAO FRANCISCO PETROLINA- CEP: 56309460

No. Requerimento

0000014470/2017

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, em nome do(a) requerente, NÃO CONSTAM DÉBITOS, referentes a Tributos Municipais, da Empresa acima citada, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Ressalvando o direito de a SECRETARIA DA RECEITA cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima a serem apuradas.

PETROLINA-PE, 22 DE MARÇO DE 2017

Agostinho Gomes Sandes
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 20/05/2017

COD. VALIDAÇÃO 0000014470

Documento emitido a partir de terminal de internet



GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.316.966-49
RG: 0249092116-SSP-BA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220449633/2017

Emissão: 03/04/2017

Validade: 31/03/2018

Chave: zxx4A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Interessado(a)

Empresa: GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
 Nome Fantasia: GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
 CNPJ: 05.391.310/0001-06
 Registro: 000004710-1
 Categoria: Matriz
 Capital Social: 200.000,00
 Data do Capital: 25/10/2011
 Faixa: 2

Objetivo Social: A) EXPLORAÇÃO DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL; B) CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO; C) CONSTRUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS E DE PAVIMENTAÇÃO; D) CONSTRUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, SISTEMATIZAÇÃO DE SOLOS, DESMATAMENTO MECÂNICO; E) FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS; F) CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; G) CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E AGUADAS; H) LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL; I) LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM VIAS URBANAS; J) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; K) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E OU PESADOS; L) DRENAGEM E OBRAS CORRELATAS; M) REFORMAS E AMPLIAÇÕES; N) PROJETOS ARQUITETÔNICOS, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E ESTRUTURAIIS; O) CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EDIFÍCIOS; P) SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS; Q) SERVIÇO DE VIGILÂNCIA; R) LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS DIVERSAS; S) OBRAS E SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO; T) CONSTRUÇÃO DE POÇOS; U) ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE DE ALTA E BAIXA TENSÃO E OU URBANA; V) COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DIVERSAS; W) EXPLORAÇÃO DO RAMO IMOBILIÁRIO.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA JOSE RODRIGUES, 66, COHAB V, PETROLINA, PE, 56309460

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 24/07/2003

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE009941

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2017 (1/1)

Responsáveis Técnicos

Profissional: LUCAS GONZAGA DE OLIVEIRA

Registro: 180906928-9

CPF: 047.109.194-45

Data Início: 29/03/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DAMIAO SILVA DE SOUZA

Registro: 050051840-8

CPF: 072.299.415-04

Data Início: 29/06/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220449633/2017

Emissão: 03/04/2017

Validade: 31/03/2018

Chave: zxx4A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signature in blue ink]
Goitá Construções e Serviços Ltda
Damiano Silva de Souza
Resp. e Consultor Técnico
CREA-BA 018819-0 RG 1.360.525-SSP-BA
CPF: 072.299.415-04

[Handwritten mark]

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.316.966-49
RG: 0249092115-SSP-BA

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220449759/2017

Emissão: 03/04/2017

Validade: 31/03/2018

Chave: AZyA5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: DAMIAO SILVA DE SOUZA

Registro: 050051840-8

CPF: 072.299.415-04

Endereço: RUA CESARIO DA SILVA, 47, 47, CAJUEIRO, JUAZEIRO, BA, 48905070

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 06/06/2008

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2017 (1/1)

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Registro: 000004710-1

CNPJ: 05.391.310/0001-06

Data Início: 29/06/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: LCA - CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE VEICULO LTDA ME

Registro: 5256-5

CNPJ: 10.698.722/0001-15

Data Início: 16/12/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Goitá Construções e Serviços Ltda
 Damiao Silva de Souza
 Resp. e Consultor Técnico
 CREA-BA 018819-0/RG 1.350.525-SSP-BA
 CPF: 072.299.415-04



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PE

CAT com Registro de Atestado

1060552012

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade Concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **DAMIÃO SILVA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DAMIÃO SILVA DE SOUZA

Registro: BA018819 RNP: 0500518408

Título Profissional: Engenheiro Civil;

Número de ART : 196047	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 03/09/2012	Baixada em : 12/09/2012
Forma de Registro : Empregado		Participação Técnica : Individual	
Empresa Contratada : GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP			
Contratante : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO		CPF/CNPJ: 11.431.327/0001-34	
Rua : PRAÇA DA REPÚBLICA		N.º: S/Nº	
Complemento: -	Bairro : SANTO ANTONIO		
Cidade: RECIFE	UF: PE	CEP: Não indicado	
Contrato : 077/2009-TJ	Celebrado em : Não indicado	Vinculado à ART : 303259	
Valor de Contrato(R\$) : 758.588,10	Tipo de Contratante : Não indicado	Ação institucional: Não indicado	
Endereço da Obra/Serviço: ALTO DE SANTA ROSA		N.º: S/Nº	
Complemento: CARNAIBA	Bairro: PEDRO PASTORA		
Cidade: CARNAIBA/PE	UF: PE	CEP: 56300-000	
Data de Início : 20/08/2009	Conclusão efetiva : 18/04/2010	Coordenadas Geográficas : Não indicado	
Finalidade : Não indicado		Código : Não indicado	
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO		CPF/CNPJ: 11.431.327/0001-34	
Atividade Técnica :	Quantidade: 0,00	Unidade: Não indicado	
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CARNAÍBA-PE, LOCALIZADO NO ALTO SANTA ROSA, BAIRRO PEDRO PASTORA, CARNAÍBA-PE.			

Observações:

ESTA ART SUBSTITUI A DE Nº 303259, DE 18/09/2009.

Informações Complementares:

O PROFISSIONAL NÃO POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA: PREPARO DE SOLO, PLANTIO, CABEAMENTO ESTRUTURADO E CÉLULA FOTOELÉTRICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A032.677 a 02.681, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n.º 1060552012

12 de setembro de 2012, 14:57:07

Autenticação: 51fec173-9b96-484a-a218-b553a4e604b5

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PE (<http://www.creape.org.br>).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CERTIDÃO
 Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.
 Petrolina, 25 de maio de 2012

IF Sertão Pernambuco

Goitá Construções e Serviços Ltda
 Damiano Silva de Souza
 Resp. e Consultor Técnico
 CREA-BA 018819-D RG 1.360.525-SSP-BA
 CPF: 072.299.415-04

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA: / /

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Av. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro - Recife - PE, CEP 52020-000

Tel.: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 238.316.966-49
 RG: 0245092115-SSP-BA

CERTIDÃO
 Certifico que esta cópia é reprodução
 fiel do original que foi apresentado.
 Petrolina 25 de 04 de 2017
Funes
 IF Sertão Pernambuco



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestado registrado mediante
 vinculação à respectiva CAT
 CREA - PE
 A 032.677

Atestamos para os devidos fins que a empresa GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua José Rodrigues, 66 Cohab VI, Petrolina PE - CEP: 56.309.460, com CNPJ: 05.391.310/0001-06, Inscrição Estadual nº 0297843-10, executou sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Damião Silva de Souza, CREA nº 018819 D/BA, ART Nº 0303259, os serviços de construção do Fórum da Comarca de Carnaíba, Contrato nº 077/2009 TJPE, no período de 20 / 08 / 09 a 18 / 04 / 10, de acordo com os seguintes quantitativos.


ITEM	DISCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Fornecimento e assentamento de placa da obra.	m²	4,50
1.2	* Revisão de Projeto Estrutural.	un	1,00
1.3	Barracão para escritório e depósito em chapas de madeira compensada, com piso em argamassa de cimento e areia 1:6.	m²	24,00
1.4	Fornecimento e assentamento de tapume em chapa de madeira compensada de 6mm, inclusive portões de acesso	m²	250,00
1.5	Raspagem e Limpeza do Terreno	m²	2.650,00
1.6	Regularização manual de terreno natural, corte ou aterro até 20cm de espessura.	m²	2.650,00
1.7	Locação da obra	m²	454,00
1.8	Transporte com carro de mão de areia, entulho ou terra até 30m.	m³	150,00
1.9	Remoção de metralha em caminhão basculante D.M.T. 6 KM, inclusive carga manual e descarga mecânica.	m³	150,00
2.0	Infraestrutura		
2.1	Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m³	15,00
2.2	Escavação manual de valas entre 1,50 a 3,00 m de profundidade, sem escoramento.	m³	100,00
2.3	Concreto não estrutural 1:4:8, para lastros de fundações, lançado e adensado.	m³	8,41
2.4	Concreto armado pronto, FCK 30 MPA, condição A, lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m³	29,15
2.5	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez.	m²	150,00
2.6	Reaterro apilado de valas em camadas de 20cm de espessura, com aproveitamento do material escavado.	m³	59,00
2.7	Compactação de metralha ou material escavado para aterro do caixão.	m³	63,00
2.8	Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distância máxima de 12KM.	m³	600,00
3.0	Superestrutura		
3.1	Concreto armado pronto, FCK 30 MPA, condição A, lançado em pilares e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m³	12,00
3.2	Concreto armado pronto, FCK 30 MPA, condição A, lançado em vigas e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m³	12,40
3.3	Concreto armado pronto, FCK 30 MPA, condição A, lançado em lajes e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m³	6,15
3.4	* Laje pré-moldada tipo treliçada 8 25, inclusive nervuras e blocos de isopor, ferragem negativa, capeamento, escoramento e faixas de travamento B1.	m²	103,50
3.5	* Laje pré-moldada com sobrecarga de 200kg/m² e carga permanente 100 kg/m² (sem o peso próprio)	m²	24,75
3.6	* Laje pré-moldada com sobrecarga de 50kg/m² e carga permanente 150 kg/m² (sem o peso próprio)	m²	247,90
4.0	Paredes e Painéis		
4.1	Alvenaria de 1/2 vez tijolo de 8 furos assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:6	m²	771,32
5.0	Forro		
5.1	* Fornecimento e instalação de forro em lâ de vidro, dimensões aproximadas de 1250x625mm, com espessura de 20mm, modelo forrovid boreal, com acabamento em filme de pvc branco microporificado, atriantados na laje por perfis "T" em aço galvanizado e apoiados em estrutura de alumínio sistema T invertido.	m²	338,00
5.2	* Fornecimento e instalação de perfil de acabamento para luminária retangular a ser instalado no forro.	un	45,00
6.0	Piso		
6.1	Lastro de piso com e=5,00 cm em concreto 1:4:8	m²	368,31
6.2	Regularização de contra-piso para revestimento de piso, empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 3,00 cm de espessura.	m²	368,31
6.3	* Rodapé de cerâmica similar ao piso (31x31 linha Supreme plus) com altura 7cm, assentado com argamassa pré fabricada AC II, Quartzolit ou similar, inclusive rejunte Quartzolit ou similar.	m	190,00
6.4	* Piso cerâmico tipo A, antiderrapante, dimensões aproximadas 40x40 cm, Eliane ou similar, assentado com argamassa pré fabricada AC III, Quartzolit ou similar, inclusive rejunte Quartzolit ou similar.	m²	25,00
6.5	* Piso cerâmico tipo A, PEI 5, 31,00 X 31,00 cm, linha Supreme plus, Elizabeth ou similar, assentado com argamassa pré fabricada AC II, Quartzolit ou similar, inclusive rejunte Quartzolit ou similar.	m²	350,00
7.0	Esquadrias		
7.1	Fornecimento e assentamento de porta em compensado de madeira semi-oca (espessura 30mm), de giro, 01 (uma) folha (dim= 0,60x2,10m), revestida com laminado melamínico texturizado nas duas faces e fitas laterais, grade e alizares em madeira de lei, pintados em esmalte sintético acetinado sobre emassamento e fundo nivelador, fechadura tipo alavanca com roseta e entrada de cilindro IMAB ou similar, acabamento aço escovado e dobradiças em aço escovado de 3 x 2 1/2	un	2,00
7.2	* Fornecimento e assentamento de porta em compensado de madeira semi-oca (espessura 30mm), de giro, 01 (uma) folha (dim= 0,80x2,10m), revestida com laminado melamínico texturizado nas duas faces e fitas laterais, grade e alizares em madeira de lei, pintados em esmalte sintético acetinado sobre emassamento e fundo nivelador, fechadura tipo alavanca com roseta e entrada de cilindro IMAB ou similar, acabamento aço escovado e dobradiças em aço escovado de 3 x 2 1/2	un	2,00
7.3	* Fornecimento e assentamento de porta em compensado de madeira semi-oca (espessura 30mm), de giro, 01 (uma) folha (dim= 0,90x2,10m), revestida com laminado melamínico texturizado nas duas faces e fitas laterais, grade e alizares em madeira de lei, pintados em esmalte sintético acetinado sobre emassamento e fundo nivelador, fechadura tipo alavanca com roseta e entrada de cilindro, IMAB ou similar, acabamento aço escovado e dobradiças com anéis de reforço em aço escovado de 3 1/2 x 3", inclusive mola aérea com braço articulado.	un	18,00
7.4	* Porta em compensado de madeira (espessura=30mm); de giro, 01 (uma) folha (dim= 0,60x1,60m), revestida com laminado plástico texturizado, cor ovo, nas duas faces, fechadura especial para granito tipo livre/ocupado, batente e dobradiças em latão cromado para fixação em chapa de granito natural, inclusive parafusos de fixação (wc).	un	4,00
7.5	Grade de proteção de janelas em ferro, com barras chatas de 1" x 1x8", formando quadros com espaçamento=15cm, e moldura de contorno em barra chata de 1" x 1/4", pintada com fundo anti-corrosivo.	m²	34,15
7.6	* Fornecimento e assentamento de gradil externo em ferro com barra chata de 1 1/2" x 3/16", com colunas em "L" duplo de 2" x 2" x 3/16", travejamento com cantoneira em "L" de 1" x 3/16", pintado com aplicação de zarcão ou anti-ferrugem, inclusive portões de pedestre e veículos com assentamento e ferragens.	m	94,50
7.7	* Fornecimento de esquadria de alumínio anodizado na cor BRONZE para janelas, com contramarco, inclusive assentamento e ferragens.	m	22,35

CONFERE COM O ORIGINAL

JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 238.316.966-49
 RG: 024052115-55P-SA

CERTIFICADO
 Atestado que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.
 Petrolina 25 de 04 de 2017

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
 CREA - PE
 A 032.679

Atestamos para os devidos fins que a empresa GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua José Rodrigues, 67 56.309.460, com CNPJ: 05.391.310/0001-06, Inscrição Estadual nº 0297843-10, executou sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil 018819 D/BA, ART Nº 0303259, os serviços de construção do Fórum da Comarca de Carnaíba, Contrato nº 077/2009 TJPE, no período de 20 com os seguintes quantitativos.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
7.8	Fornecimento de esquadria de alumínio anodizado na cor BRONZE para portas, com contramarco, inclusive assentamento e ferragens.	m²	15,00
7.9	Grade e portão de ferro para cela em barra chata de 1 1/4" x 1/4" com varões de ferro de 3/4", inclusive assentamento e ferragens, conforme detalhes.	m²	1,90
8.0	Vidros		
8.1	Vidro plano, comum, liso, transparente, cor bronze, com 4 mm de espessura e colocado.	m²	22,35
8.2	Vidro plano, comum, liso, transparente, cor bronze, com 6 mm de espessura e colocado.	m²	15,00
9.0	Coberta		
9.1	Estrutura de cobertura em madeira de lei, pontaletada, para telhas onduladas de fibrocimento, sobre lajes, inclusive imunização do madeiramento.	m²	390,00
9.2	Cobertura com telhas de fibrocimento de 6mm de espessura, sendo a área medida na projeção horizontal.	m²	390,00
9.3	Execução de rufo em concreto armado com seção de 0,35 x 0,03 m, sendo 0,05 m engastado em alvenaria e/ou concreto, impermeabilizado com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3, com sika 1, e = 3,00 cm.	m	40,00
10.0	Impermeabilização		
10.1	Impermeabilização a base de mantas contínuas de elastômeros sintéticos, calandrados e pré-vulcanizados, aplicados sobre berço amortecedor para calhas e jardineiras.	m²	145,88
10.2	Proteção mecânica da impermeabilização em argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 3,00 cm.	m²	145,88
11.0	Revestimento		
11.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3	m²	1.880,00
11.2	Revestimento c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 2,00 cm de espessura.	m²	1.000,00
11.3	Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, com 2,0cm de espessura.	m²	780,86
11.4	Cerâmica 10X10cm Elizabeth ou similar, linha cristal, cor a definir (paredes internas) assentadas com argamassa colante AC II Quartzolit ou similar e rejuntadas com argamassa de rejuntamento flexível Quartzolit ou similar.	m²	275,00
11.5	Cerâmica 10X10cm Elizabeth ou similar linha cristal, cor a definir (paredes externas) assentadas com argamassa colante AC III Quartzolit ou similar e rejuntadas com argamassa de rejuntamento flexível Quartzolit ou similar.	m²	466,00
12.0	Peças de granito		
12.1	Fornecimento e assentamento de balcão em granito cinza ocre para 01 (uma) cuba, nas dimensões indicadas em projeto, com 3,0 cm engastado, acabamento reto. (Wc's e Copa).	m	7,10
12.2	Fornecimento e assentamento de testeira em granito cinza ocre com largura de 0,07m para balcão, conforme detalhe.	m	11,00
12.3	Fornecimento e assentamento de espelho em granito cinza ocre com largura de 0,10m para balcão, conforme detalhe.	m	9,10
12.4	Fornecimento e assentamento de montante para divisória em granito cinza ocre bipolido, com 3,0 cm de espessura, engastado em parede/piso, acabamento reto. (wc's).	m²	7,45
12.5	Fornecimento e assentamento de tampo boleado simples em granito Cinza Ocre para balcão, conforme detalhes, inclusive fixação de cantoneira.	m²	15,76
12.6	Fornecimento e assentamento de acabamento boleado em granito cinza ocre com 7cm de largura. (Encabeçamento para boleado duplo)	m	45,00
12.7	Fornecimento e assentamento de soleira / espelho (até 15 cm) em granito cinza ocre, acabamento reto, conforme detalhe.	m	27,70
12.8	Fornecimento e assentamento de moldura em granito cinza ocre com largura até 25 cm e acabamento boleado simples em ambos os lados.	m	14,60
12.9	Fornecimento e assentamento de soleira com largura até 10cm de largura em granito cinza ocre com acabamento boleado em apenas um lado.	m	27,15
12.10	Fornecimento e assentamento de soleira/espelho (16 a 25 cm) acabamento reto, conforme detalhe, em granito cinza ocre.	m	20,00
12.11	Fornecimento e assentamento de friso em granito cinza ocre com 2,00 cm de espessura, acabamento boleado simples, sacando 2,00 cm da parede, conforme detalhe.	m	39,00
13.0	Pintura		
13.1	Pintura à base de emulsão acrílica em paredes internas, Coralar ou similar, duas demãos, inclusive aplicação de líquido selador uma demão e massa acrílica duas demãos.	m²	636,00
13.2	Pintura PVA látex em tetos, duas demãos, com aplicação de uma demão de líquido selador e duas demãos de massa corrida a base de PVA. (Cela)	m²	7,50
13.3	Pintura a óleo em esquadrias de madeira, duas demãos, com aparelhamento e emassamento, inclusive aplicação de fundo sintético nivelador branco fosco, duas demãos, com massa à óleo duas demãos.	m²	15,00
13.4	Pintura em textura acrílica composta de resina acrílica e cargas minerais, cor a definir, inclusive selador acrílico uma demão e duas demãos de massa acrílica.	m²	23,00
13.5	Pintura com esmalte sintético em esquadria de ferro, duas demãos, com raspagem e aparelhamento com zarcão.	m²	260,00
13.6	Pintura à base de emulsão acrílica, coralplus ou similar, em paredes externas, duas demãos, inclusive selador acrílico, uma demão e duas demãos de massa acrílica. (muro)	m²	414,00
14.0	Pavimentação		
14.1	Fornecimento e assentamento de meio-fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	m	109,03
14.2	Fornecimento e assentamento de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6 cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10 cm de espessura.	m	109,33
14.3	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6 cm de espessura, e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	m²	597,85
14.4	Passo em lajota de concreto 50 x 50 cm, aplicado sobre lastro de concreto 1:4:8 com 5cm de espessura, inclusive execução do lastro. (Calçada de contorno do prédio, acessos e calçada externa).	m²	481,25
14.6	Passo em lajota tátil alerta 40x40cm, aplicado sobre lastro de concreto 1:4:8 de 5cm espessura, inclusive execução do lastro.	m²	13,00
14.8	Pintura a base de tinta acrílica coralplus, Novacor ou similar para pisos de quadras de esportes, estacionamento, passeios, etc (02 demão), inclusive preparo da superfície que deve estar limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo. (Ver especificação)	m²	50,00
15.0	Jardim e Jardineiras		
15.1	Preparo de solo para gramado com 10,0cm de espessura, feito com barro de jardim e estrume bovino curtido, traço 4:1, com todo material fornecido pelo empreiteiro.	m²	1.075,00
15.2	Fornecimento e plantio de mudas herbáceas tipo folhagem - grupo 1 (roxinho, croton pexainguide pobre, croton roxo, croton caxiado, arca de Noe, bom dia, boa noite etc).	un	100,00
15.3	Fornecimento e plantio de mudas herbáceas tipo folhagem - grupo 2 (cana da índia, brasileiro, nuvem, panama, paquevira, pingo de ouro, alcalifa, chumbinho, xora, beijo, savia azul, tinhorão, etc).	un	100,00
15.4	Fornecimento e plantio de mudas arbóreas de tamanho médio, com cerca de 1,5m de altura, incluindo a preparação de cova de 40,0 x 40,0 x 40,0cm com barro de jardim e estrume bovino curtido.	un	10,00
15.5	Fornecimento e plantio de grama esmeralda (em tapete), com solo já preparado.	m²	886,00

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JULIO DOS SANTOS MACHADO
 SOUZA ADMINISTRADOR
 RG: 024505116-93-A


[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CERTIDÃO
 Certifico que esta cópia é reprodução
 fiel do original que foi apresentado.
 Petrolina de 25/04/2017
 Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins que a empresa **FOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, estabelecida na Rua José Rodrigues, 66
 56.309.460, com CNPJ: 05.391.370/0001-06, Inscrição Estadual nº 0297843-10, executou sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil
 018819 D/BA, ART Nº 0303259, os serviços de construção do Fórum da Comarca de Carnaíba, Contrato nº 077/2009 TJPE, no período de 20 / 11
 com os seguintes quantitativos.

Atestado registrado mediante
 vinculação à respectiva CAT
 CREA - PE
 A 032.679

ITEM	DISCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
16.0	Diversos		
16.2	* Execução de base para mastros em alvenaria de tijolos de 8 furos assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:6, revestida na base superior com cerâmica antiderrapante e contorno de granito polido cinza ocre com 10 cm de largura, conforme detalhes.	m²	3,50
16.3	* Fornecimento e assentamento de mastros em tubo de ferro galvanizado de 2 1/2" e 2", conforme detalhe, inclusive pintura anti corrosiva e pintura em esmalte sintético, cor a definir. (01 tubo com 12m e 2 tubos com 11m de altura.)	cj	0,47
16.4	* Muro com embasamento de 50cm e altura da alvenaria de elevação de 1,8m, com colunas de concreto armado espaçadas de 3 em 3 metros, inclusive chapisco, massa única e ainda escavação, reaterro, remoção de material escavado e concreto magro	m	79,30
16.5	* Fornecimento e assentamento de caixa para ar-condicionado fechada tipo veneziana, capacidade 21.000 Btu's.	un	15,00
16.6	* Fornecimento e fixação de espelho tipo "cristal", espessura 4,00 mm, assentado sobre placa de isopor, fixado com parafusos de latão	m²	6,40
16.7	* Barra de apoio, em aço inox, Ø = 1 1/2" aparafusada, c/ 0,80m de comprimento.	m	1,60
16.8	* Fornecimento e fixação de brasão do Estado de Pernambuco em alto relevo, nas dimensões aproximadas 0,70 x 0,710 m, conforme modelo.	un	1,00
16.9	* Fornecimento e instalação de letreiro "FÓRUM Dr. ANTÔNIO DE SOUSA DANTAS" com letras em aço inox escovado, chapa 20, caixa alta, com altura de 40cm e profundidade de 10cm, conforme detalhe.	un	15,00
17.0	Instalações hidro-sanitárias		
17.1	Ramal de alimentação de água fria, inclusive tubos de PVC rígido diâmetro de 25mm, inclusive conexões, abertura e fechamento de valas.	m	18,00
17.2	Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	pt	8,00
17.3	Ponto de esgoto para pia, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	pt	1,00
17.4	Ponto de esgoto para lavatório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	pt	5,00
17.5	Ponto de esgoto para raio sifonado, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	pt	7,00
17.6	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente.	pt	19,00
17.7	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldáveis, diâmetro 50,00 mm, para colunas de ventilação.	m	15,00
17.8	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldáveis diâm. 100,00 mm, para coletores e sub-coletores de esgoto, inclusive abertura e fechamento de valas.	m	40,00
17.9	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido soldáveis, diâm. 75mm para colunas de água pluviais.	m	1,50
17.10	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diâm. 25,00 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para recalque de água fria, desde o reservatório inferior até o reservatório superior.	m	19,00
17.12	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de pvc rígido diâm.40mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para barrilete de água fria.	m	16,00
17.13	Caixa coletora de inspeção ou de areia com paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,50 x 0,50m, com profundidade até 0,8m.	un	6,00
17.14	Caixa de gordura com paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas (0,50 x 0,50 x 0,50 m), com chicana de concreto.	un	1,00
17.15	Caixa coletora de inspeção para esgoto sanitário com paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas (0,60x0,60)m, com profundidade de 1,00m.	un	7,00
17.16	* Fornecimento e assentamento de cuba de embutir oval, na cor branca, Deca ou similar.	un	4,00
17.17	* Fornecimento e assentamento de cuba simples de aço inox para pia nas dimensões aproximadas de 50x40x25 cm, fabricação BRASINOX ou similar, inclusive válvula e demais acessórios para instalação em balcão de granito.	un	1,00
17.18	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louça branca, Celite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes.	un	6,55
17.19	Fornecimento e assentamento de bacia turca de louça branca, linha institucionais, Celite ou similar, inclusive acessórios correspondentes.	un	1,00
17.20	* Fornecimento e assentamento de papelreira inox.	un	7,00
17.21	* Fornecimento e assentamento de saboneteira inox.	un	5,00
17.22	Fornecimento de válvula de descarga com registro, Docol ou similar, inclusive fixação.	un	1,00
17.23	Fornecimento de torneira para pia, com acabamento cromado, diâmetro de 1/2pol. Fabrimar ou similar, inclusive fixação.	un	1,00
17.24	Fornecimento de torneira de pressão para lavatório, com acabamento cromado, diâmetro de 1/2 pol., Fabrimar ou similar, inclusive fixação.	un	5,00
17.25	Fornecimento de torneira amarela para jardim, diâmetro 3/4 pol., inclusive fixação.	un	5,00
17.27	Fornecimento de registro de gaveta com acabamento cromado, Ascot, Fabrimar ou similar, diâmetro 1/2 pol., inclusive fixação.	un	5,00
17.28	Fornecimento de bomba 3/4 HP, inclusive acessórios fixação e instalação.	cj	1,00
17.29	Instalação de torneira de bóia diâmetro 3/4 pol., inclusive o fornecimento do mesmo.	un	2,00
17.30	* Construção de fossa séptica retangular com câmara única, nas dimensões (2,00 x 1,00 x 1,50)m, inclusive escavação, reaterro, tubulações e conexões em PVC rígido, desde o sub-coletor até o destino final de esgoto, com tampa, fundo e chincanas em concreto.	un	1,00
17.31	* Construção de sumidouro retangular, nas dimensões (6,0x2,0x1,50)m, inclusive escavação, reaterro, tubulações e conexões em PVC rígido, conforme Projeto e detalhes fornecidos.	un	1,00
17.32	* Construção de reservatório enterrado em concreto armado nas dimensões (2,00 x 2,00 x 1,50)m.	un	1,00
17.33	* Sifão copo metálico cromado para pia 1 1/2" x 1 1/2" (50mm), FABRIMAR ou similar, inclusive fixação e acessórios correspondentes.	un	1,00
17.34	* Engate metálico para pia, fabricação DECA ou similar, inclusive fixação	un	0,00
17.35	* Sifão copo plástico para lavatório 1" x 1 1/2" (40mm), inclusive fixação	un	5,00
17.36	* Fornecimento de engate plástico 40 mm Diâmetro 1/2", inclusive fixação.	un	5,00
17.37	* Fornecimento e assentamento de lavatório simples, grande, sem coluna, de louça branca, celite linha saveiro ou similar, inclusive acessórios correspondentes.	un	1,00
18.0	Instalações Elétricas		
18.1	Fornecimento e assentamento de caixa para medição trifásica e caixa para disjuntor trifásico de policarbonato e noryl cinza, inclusive fita metálica e presilha para instalação das caixas em poste (padrão CELPE) sem disjuntor.	un	1,00
18.2	Poste de concreto seção duplo T 200/8, com engastamento no solo de 1,40m, inclusive colocação	un	1,00
18.3	Poste de concreto seção duplo T 100/8, com engastamento no solo de 1,40m, inclusive colocação	un	10,00

FOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 JULIO DOS SANTOS MACHADO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 238.316.114-08
 RG: 7.709.2116-8-PE-BA

[Handwritten signatures and initials]

CERTIDÃO
 Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.
 Controlada em 25 de 04 de 2017
 J. S. Pereira

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
 CREA - PE
 A 032.680

Atestamos para os devidos fins que a empresa GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua José Rodrigues, 66 56.309.460, com CNPJ: 05.391.310/0001-06, Inscrição Estadual nº 0297843-10, executou sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil 018819 D/BA, ART Nº 0303259, os serviços de construção do Fórum da Comarca de Carnaíba, Contrato nº 077/2009 TJPE, no período de 20 / com os seguintes quantitativos.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
18.4	Curva de PVC rígido rosqueável de 2 pol., com luva de rosca interna, inclusive fornecimento.	un	4,00
18.5	Bengala de PVC rígido rosqueável de 2 pol., inclusive fornecimento e instalação.	un	2,00
18.6	Estrutura secundária B1 completa, inclusive instalação.	un	1,00
18.7	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 2" com luva de rosca interna, assentado em valas /alvenaria, inclusive escavação, reaterro e demais acessórios de fixação.	m	95,00
18.8	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 1 1/2" com luva de rosca interna, assentado em valas /alvenaria, inclusive escavação, reaterro e demais acessórios de fixação.	m	10,00
18.9	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 1 1/4" com luva de rosca interna, assentado em valas /alvenaria, inclusive escavação, reaterro e demais acessórios de fixação.	m	10,00
18.10	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 1" com luva de rosca interna, assentado em valas /alvenaria, inclusive escavação, reaterro e demais acessórios de fixação.	m	230,00
18.13	Cabo de Cobre nu /isolado, têmpera meio duro, encordoamento classe 2, para aterramento, de 16mm², inclusive instalação.	m	45,00
18.14	Cabo de Cobre nu /isolado, têmpera meio duro, encordoamento classe 2, para aterramento, de 10mm², inclusive instalação.	m	10,00
18.16	Cabo de cobre (1condutor), tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC, Flame Resistant - 70°C, isolação 0,6/1kV, de 35mm² Sintenax Flex ou similar, inclusive instalação em eletroduto/ eletrocalha.	m	220,00
18.17	Cabo de cobre (1condutor), tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC, Flame Resistant - 70°C, isolação 0,6/1kV, de 4,0 mm² Sintenax Flex ou similar, inclusive instalação em eletroduto.	m	1.151,00
18.19	Cabo de cobre (1condutor), tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC, Flame Resistant - 70°C, isolação 750V, de 16mm² Pirelli ou similar, inclusive instalação em eletroduto/ eletrocalha.	m	100,00
18.20	Cabo de cobre (1condutor), tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC, Flame Resistant - 70°C, isolação 750V, de 10mm² Pirelli ou similar, inclusive instalação em eletroduto/ eletrocalha.	m	50,00
18.21	Cabo de cobre (1condutor), tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC, Flame Resistant - 70°C, isolação 750V, de 6mm² Pirelli ou similar, inclusive instalação em eletroduto/ eletrocalha.	m	24,00
18.22	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas 0,40x0,40m, altura 0,60m, sobre camada de brita com 0,10m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro.	un	24,00
18.23	Caixa de passagem subterrânea, para entrada de rede telefônica com dimensões internas (0,60x0,35)m, altura 0,50m, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro.	un	4,00
18.24	Caixa subterrânea em alvenaria com dimensões internas de 0,25x0,25, altura 0,25m, sobre camada de brita com 0,10m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado para assentamento de hastes de aterramento, inclusive escavação, remoção e reaterro.	un	6,00
18.28	Fornecimento tampa cega, 4x4 pol., cor bege, na linha Pial Plus ou similar, inclusive instalação.	un	4,00
18.29	Caixa (4x4)" para piso em alumínio, alta, com tampa cega em latão, para instalação do sistema de som, inclusive assentamento.	un	1,00
18.30	Caixa de passagem 150x150mm, de embutir, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática, com tampa cega, para passagem/ inspeção de tubulações elétricas e telefônicas, inclusive assentamento em alvenaria.	un	2,00
18.31	Caixa de passagem 200x200mm, de embutir, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática, com tampa cega, para passagem/ inspeção de tubulações elétricas e telefônicas, inclusive assentamento em alvenaria.	un	1,00
18.32	Caixa de passagem 300x300mm, de embutir, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática, com tampa cega, para passagem/ inspeção de tubulações elétricas e telefônicas, inclusive assentamento em alvenaria.	un	1,00
18.33	Assentamento de haste de aterramento de 5/8"x2,40m COPPERWELD ou similar, com conector paralelo e parafusos (inclusive o fornecimento do material).	cj	8,00
18.34	Quadro de distribuição metálico de embutir, em chapa 16 BWG para 34 circuitos monopolares, com porta e trinco, com barramento tripolar (150A) para disjuntores padrão DIN, barras de neutro e terra, Cemar ou similar, inclusive instalação conforme projeto.	cj	1,00
18.35	Quadro de distribuição metálico de embutir, em chapa 16 BWG para 16 circuitos monopolares, com porta e trinco, com barramento tripolar (100A) para disjuntores padrão DIN, barras de neutro e terra, Cemar ou similar, inclusive instalação conforme projeto.	cj	2,00
18.36	Quadro de distribuição metálico de embutir, sem barramento, em chapa 16 BWG, para 12 circuitos monopolares padrão DIN, com barra de neutro e terra, com porta e trinco, Cemar ou similar, inclusive instalação conforme projeto.	cj	1,00
18.37	Quadro para telefone com bloco BLI de 10 pares de embutir, nas dimensões de (0,40x0,40x0,15)m, inclusive instalação.	cj	1,00
18.38	Disjuntor tripolar termomagnético de 100A Eletromar padrão IEC ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme projeto.	un	2,00
18.39	Disjuntor tripolar termomagnético de 63A Eletromar padrão IEC ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme projeto.	un	2,00
18.40	Disjuntor tripolar termomagnético até 50A Eletromar padrão IEC ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme projeto.	un	2,00
18.41	Disjuntor monopolar termomagnético até 32A Eletromar padrão IEC ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme projeto.	un	47,00
18.42	Interruptor Diferencial Residual bipolar de 25A, com sensibilidade de 30mA, Eletromar padrão IEC ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme projeto.	un	6,00
18.43	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x4 pol. (octogonal), tubulação em PVC rígido de 3/4", com luva de rosca interna e curvas, fiação em cabo flexível 2,5mm², com aterramento, e demais acessórios de fixação e instalação, até o quadro de distribuição.	pt	3,00
18.44	Ponto para interruptor de uma seção, inclusive tubulação em PVC rígido com luva de rosca interna e curvas, fiação, caixa 4x2 pol. e demais acessórios, até o ponto de luz.	pt	20,00
18.45	Interruptor de embutir de uma seção para caixa de 4 x 2 pol., com placa e módulo na linha Pialplus ou similar, na cor bege e demais acessórios, inclusive instalação.	cj	20,00
18.46	Ponto para interruptor de duas seções, inclusive tubulação em PVC rígido com luva de rosca interna e curvas, fiação, caixa 4x2 pol. e demais acessórios, até o ponto de luz.	pt	3,00
18.47	Interruptor de embutir de duas seções para caixa de 4 x 2 pol., com placa e módulos na linha Pialplus ou similar, na cor bege e demais acessórios, inclusive instalação.	cj	3,00
18.48	Ponto para interruptor de três seções, inclusive tubulação em PVC rígido com luva de rosca interna e curvas, fiação, caixa 4x2 pol. e demais acessórios, até o ponto de luz.	pt	2,00
18.49	Interruptor de embutir de três seções para caixa de 4 x 2 pol., com placa e módulos na linha Pialplus ou similar, na cor bege e demais acessórios, inclusive instalação.	cj	2,00
18.50	Ponto para interruptor three-way, inclusive instalação PVC rígido com luva de rosca interna e curvas, fiação, duas caixas 4x2 pol., e demais acessórios até o ponto de luz.	pt	2,00
18.51	Interruptor de embutir three-way (paralelo) para caixa de 4 x 2 pol., com placa e módulo na linha Pialplus ou similar, na cor bege e demais acessórios, inclusive instalação.	cj	2,00

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JULIO DOS SANTOS MACHADO
 SOCIEDADE ADMINISTRADORA
 CPF: 236.316.966-49
 RG: 9.720.931-5-92-8

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PE

**CAT com Registro de
Atestado**

1068132012

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade Concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **DAMIÃO SILVA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DAMIÃO SILVA DE SOUZA
 Registro: BA018819 RNP: 0500518408
 Título Profissional: Engenheiro Civil;

Número de ART : 334007	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 07/10/2009	Baixada em : 11/12/2012
Forma de Registro : Empregado		Participação Técnica : Individual	
Empresa Contratada : GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP			
Contratante : SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO		CPF/ CNPJ: 10.572.014/0001-33	
Rua : RUA DO IMPERADOR		N.º: S/Nº	
Complemento: -		Bairro : SANTO ANTÔNIO	
Cidade: RECIFE		UF: PE CEP: 50010-240	
Contrato : 056/2009	Celebrado em : Não indicado	Vinculado à ART : Não indicado	
Valor de Contrato(R\$) : 534.970,13	Tipo de Contratante : Não indicado	Ação institucional : Não indicado	
Endereço da Obra/Serviço : AVENIDA CARDOSO DE SÁ		N.º: S/Nº	
Complemento: -		Bairro : -	
Cidade: PETROLINA		UF: PE CEP: 56300-000	
Data de Início : 05/10/2009	Conclusão efetiva : 05/08/2010	Coordenadas Geográficas : Não indicado	
Finalidade : Não indicado		Código : Não indicado	
Proprietário: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNA		CPF/CNPJ: 10.572.014/0001-33	
Atividade Técnica :	Quantidade: 0,00	Unidade: Não indicado	
SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA 3ª REGIONAL DA SEFAZ, LOCALIZADA NA AVENIDA CARDOSO DE SÁ, S/Nº - EM PETROLINA-PE.			

Observações:

ART BAIXADA EM 11/12/2012, POR CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. CAT EMITIDA EM 11/12/2012.

Informações Complementares:

O PROFISSIONAL NÃO POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA: SPDA; ATERRAMENTO E LÓGICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A040.478 a A040.487, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n.º 1068132012

11 de dezembro de 2012, 10:03:36

Autenticação: 5a9413e1-89e4-4663-822a-6cb351a2f624

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PE (<http://www.creape.org.br>).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CERTIDÃO

certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.

Petrolina, 11 de 12 de 2012

IF Sertão Pernambuco

Goita Construções e Serviços Ltda
 Damião Silva de Souza
 Resp. e Consultor Técnico
 CREA-BA 018819-D RG 1.380.525-SSP-BA
 CPF: 072.299.415-04

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 JULIO DOS SANTOS MACHADO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 238.316.986-49
 RG: 0249092116-SSP-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Av. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro - Recife - PE, CEP 52020-000

Tel.: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br



SECRETARIA DA FAZENDA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
UNIDADE DE ENGENHARIA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação, que a empresa **GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 05.391.310/0001-06, executou no período de 05 de outubro de 2009 a 05 de agosto de 2010, serviços de Reforma do Prédio da 3ª Regional em Petrolina - PE, localizado na Av. Cardoso de Sá s/nº, Petrolina -PE, conforme Planilha Orçamentária, em anexo.

Esta obra, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil **Damião Silva de Souza**, CREA-BA nº 18.819 -D, foi concluída conforme contrato C-SAFI nº 056/2009.

Recife, 12 de setembro de 2011

CONFERIDO
PI Bruno



Renato Gomes de Mattos de Mesquita
Renato Gomes de Mattos de Mesquita
Fiscal da Obra / Supervisor Técnico
Mat. 153.744-0

Adalberto Tavares de Macêdo
Adalberto Tavares de Macêdo
Chefe da Unidade de Engenharia
Mat. 153.748-2

SERVICIOS NOTARIAIS DO 5º OFICIO
ARNALDO MACIEL - TABELIAO
Rua Sena Moreira Campos, nº1100 - Centro
Fone: (81) 3224-7433 - 3035-6900

Reconheço a(s) firma(s) de:
04259901-RENATO GOMES MATTOS DE MESQUITA.....
MESQUITA.....
Por semelhança, dou fe.

Em Testemunho da verdade.
Recife - 11/12/2011
06270562-ROSELY GOMES DE OLIVEIRA ARAUJO
ESCRITURANTE AUTORIZADA

Emolumentos: R\$2,79
T.S.N.R. (2011): R\$0,56
TOTAL: R\$3,35

SEMPRE VALIDO COM SELLO DE AUTENTICIDADE!

CERTIDÃO
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.
Petrolina de 09 de 2011
IF Sertão Pernambuco


GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.316.965-49
RG: 0249092116-SSP-BA

Orçamento Básico da Obra

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	Total		CUSTO (R\$)	
			Quant		UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL E PREPARO PARA REMOÇÃO E/OU REAPROVEITAMENTO, COM ÁREA MEDIDA NA PROJEÇÃO HORIZONTAL.	m ²	45,10	-	-	-
1.2	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METALICAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL E PREPARO PARA REMOÇÃO E/OU REAPROVEITAMENTO.	m ²	28,56	-	-	-
1.3	DEMOLICAO DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA LOCAL APROPRIADO.	m ²	67,91	-	-	-
1.4	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO OU ARDÓSIA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA LOCAL APROPRIADO.	m ²	424,69	-	-	-
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	Vb.	1,00	-	-	-
1.6	Fornecimento e assentamento de placa de obra medindo 2,00 x 3,00, em estrutura de madeira e chapa de zinco conforme detalhe	m ²	6,00	-	-	-
1.7	REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO CARROCERIA, D.M.T. 12 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	m ³	60,00	-	-	-
1.8	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO.	m ³	0,81	-	-	-
1.9	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	m ²	309,05	-	-	-
1.10	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS OU CERAMICAS.	m ²	145,26	-	-	-
1.11	RETIRADA DE DIVISÓRIA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL E PREPARO PARA REMOÇÃO E/OU REAPROVEITAMENTO.	m ²	584,09	-	-	-
1.12	EXECUCAO DE ATERRO COM BARRO, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE DE COMPACTACAO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	m ³	103,22	-	-	-
1.13	DEMOLICAO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO APLICADAS EM ESTRUTURA DE MADEIRA OU LAJE.	m ²	97,00	-	-	-
1.14	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6 MM.	m ²	69,30	-	-	-
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO					
2.1	Reparo em estrutura de concreto armado, considerando corte de concreto, limpeza manual das superfícies com escova de aço, passivação das armaduras com primer rico em zinco e fechamento do reparo com argamassa de grout tixotrópico.	m ²	12,00	-	-	-
3.0	PAREDES, PAINEIS E DIVISÓRIAS					
3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 - 1/2 VEZ.	m ²	169,18	-	-	-

BOITA CONSULTORES E SERVIÇOS LTDA
JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 33.316.966-49
RG: 02.0092116-SSP/BA

Paulo
Luís



CERTIDÃO
Certifico que esta cópia e reprodução
fiel do original que foi apresentado.
Petrolina 27 de 04 de 2011
IF Sertão Pernambuco

Orçamento Básico da Obra

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	Total		CUSTO (R\$)	
			Quant		UNITÁRIO	TOTAL
3.2	Fornecimento e assentamento de divisórias, revestida com laminado melamínico semi-fosco na cor areia jundiai com perfis em alumínio anodizado na cor natural e painel de vidro transparente com espessura de 5 mm. Modelo 01 (painel a 1,00 m e restante em vidro), as divisórias deverão seguir rigorosamente a modulação conforme projeto.	m ²	273,17	-	-	
3.3	Fornecimento e assentamento de divisórias, revestida com laminado melamínico semi-fosco na cor areia jundiai com perfis em alumínio anodizado na cor natural e painel de vidro transparente com espessura de 5 mm. Modelo 02 (painel a 2,10 m e restante em vidro), as divisórias deverão seguir rigorosamente a modulação conforme projeto.	m ²	449,03	-	-	
3.4	Fornecimento e assentamento de porta de divisória em painel com visor de vidro transparente com espessura de 5 mm , revestidas em laminado melamínico na cor areia jundiai nas dimensões de 0,80 x 2,10 metros, inclusive ferragens.	unid.	25,00	-	-	
3.5	Fornecimento e assentamento de porta de divisória em painel sem visor , revestidas em laminado melamínico na cor areia jundiai nas dimensões de 0,80 x 2,10 metros, inclusive ferragens.	unid.	18,00	-	-	
3.6	Fornecimento e assentamento de porta de divisória em painel sem visor , revestidas em laminado melamínico na cor areia jundiai nas dimensões de 1,80 x 2,10 metros, inclusive ferragens.	unid.	2,00	-	-	
4.0	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO					
4.1	COBERTURA COM TELHAS DE CIMENTO AMIANTO DE 6 MM DE ESPESSURA, SENDO A AREA MEDIDA NA PROJECAO HORIZONTAL, INCLUSIVE REVISÃO GERAL DA COBERTA DO PRÉDIO.	m ²	45,10	-	-	
4.2	IMPERMEABILIZACAO A BASE DE MANTAS CONTINUAS DE ELASTOMEROS SINTETICOS, CALANDRADOS E PREVULCANIZADOS, APLICADOS SOBRE BERCO AMORTECEDOR, PARA LAJES, CALHAS, JARDINEIRAS E ABOBADAS DE CONCRETO ARMADO OU PRE-MOLDADO.	m ²	22,55	-	-	
5.0	ESQUADRIAS / VIDRO					
5.1	FORNECIMENTO DE PORTA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, COM BANDEIRA, CONTRAMARCO E VIDRO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FECHADURA EM AÇO COM MAÇANETA, DOBRADIÇA EM LATÃO E FERRAGENS.	m ²	9,98	-	-	
5.2	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, TIPO CORRER SEM BANDEIRA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m ²	32,58	-	-	
5.3	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, TIPO BOCA DE LOBO SEM BANDEIRA, COM CONTRAMARCO E VIDRO JATEADO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m ²	1,68	-	-	GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MILIO DOS SANTOS MACHADO SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 230.315.985-49 RG: 07.11992114-0 RP-BA
5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO, COMUM, LISO, TRANSPARENTE COM 5 MM DE ESPESSURA.	m ²	32,58	-	-	



CERTIDÃO
Certifico que esta cópia é reprodução
del do original que foi apresentado.
Petrolina 27 de 04 de 2011

Orçamento Básico da Obra

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	Quant	CUSTO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
				Total	
5.5	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	m ²	20,52	-	-
6.0	REVESTIMENTO				
6.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	m ²	338,37	-	-
6.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	m ²	338,37	-	-
6.3	Revestimento com cerâmica tipo A, prensado a seco, com baixa absorção de água (0,5%<AA<=3%) grupo BLB - segundo ISO 13.006, alto tráfego (PEI-5), 20x20 cm na cor branca e acabamento semi-fosco, assentado com pasta de argamassa colante e rejunte na cor branca.	m ²	256,70	-	-
7.0	PISO				
7.1	PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2 (REPOSIÇÃO)	m ²	100,00	-	-
7.2	REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.	m ²	103,22	-	-
7.3	Revestimento com cerâmica acetinada (porcelanato) tipo A, prensado a seco, com baixa absorção de água (AA<0,5%) grupo BLA - segundo ISO 13.006, alto tráfego (PEI-5), 50x50 cm na cor branca sem pigmentação e acabamento semi-fosco, assentado com pasta de argamassa colante e rejunte na cor branca.	m ²	403,17	-	-
7.4	Revestimento com cerâmica acetinada (porcelanato) antiderrapante tipo A, prensado a seco, com baixa absorção de água (0,5%<AA<=3%) grupo BLB - segundo ISO 13.006, alto tráfego (PEI-5), 50x50 cm na cor branca sem pigmentação e acabamento semi-fosco, assentado com pasta de argamassa colante e rejunte na cor branca.	m ²	67,90	-	-
7.5	Revestimento com cerâmica tipo A, prensado a seco, com baixa absorção de água (0,5%<AA<=3%) grupo BLB - segundo ISO 13.006, alto tráfego (PEI-5), 40x40 cm na cor branca e acabamento semi-fosco, assentado com pasta de argamassa colante e rejunte na cor branca.	m ²	191,48	-	-
7.6	PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 E REJUNTADA COM ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 2.	m ²	10,00	-	-
8.0	PINTURA				
8.1	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA, INCLUSIVE LIXAMENTO.	m ²	72,24	-	-



NOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 JULIO DOS SANTOS MACHADO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 238.016.985-49
 CREA: 016.055-P-BA

CERTIDÃO
 Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.
 Petrolina, 27 de Setembro de 2011.
 IF Sertão Pernambuco

Orçamento Básico da Obra

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	Total		CUSTO (R\$)	
			Quant		UNITÁRIO	TOTAL
8.2	PINTURA A BASE DE EMULSAO 100% ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS (SOBRE TEXTURATO RÚSTICO EXISTENTE) COR CINZA CLARO, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAÓ DE SELADOR ACRILICO	m ²	1.155,60	-	-	
8.3	Fornecimento e aplicação de textura tipo texturato rústico na cor cinza claro (sammaver silver), inclusive aplicação de uma demão de fundo preparador de parede.	m ²	128,40	-	-	
8.4	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS OU TETOS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMAÓ DE LÍQUIDO SELADOR (SOBRE PAREDES EXISTENTES E TETOS)	m ²	722,36	-	-	
8.5	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS OU TETOS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMAÓ DE LÍQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA (SOBRE PAREDES NOVAS)	m ²	61,73	-	-	
8.6	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, DUAS DEMAOS, COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS.	m ²	51,30	-	-	
8.7	CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS (MURO), TRES DEMAOS.	m ²	646,40	-	-	
9.0	DIVERSOS					
9.1	Limpeza continua e final da obra	Vb.	1,00	-	-	
9.2	Forro em placas removíveis de gesso acartonado na cor branca e estrutura de aluminio pintada na cor branca, fixada com arame revestido.	m ²	1.336,87	-	-	
9.3	Fornecimento e instalação de montante em granito ouro branco polido nas duas faces e com acabamento boleado nas arestas, com (0,65 x1,80) m.	m ²	7,02	-	-	
9.4	Fornecimento e instalação de barra de apoio em aço inox, com 0,90 m e diam. 40 mm, conforme detalhe arquitetura (BWC)	unid.	4,00	-	-	
9.5	Reparo em estrutura de concreto armado, considerando corte de concreto, limpeza manual das superfícies com escova de aço, passivação das armaduras com primer rico em zinco e fechamento do reparo com argamassa de grout tixotrópico.	m ²	12,00	-	-	
9.6	Fornecimento e instalação de balcão em granito natural polido ouro branco com 2 cm espessura, testeiras com 0,10m de altura e espelho com 0,10m de altura, conforme projeto	m ²	12,50	-	-	
9.7	Fornecimento e instalação de bancada em granito natural polido ouro branco com 2 cm espessura, sem testeira e sem espelho, conforme projeto	m ²	2,86	-	-	
9.8	Fornecimento e instalação de respaldo em granito natural polido ouro branco com 2 cm espessura e até 25 cm de altura, conforme projeto	m	4,15	-	-	
9.9	Fornecimento e instalação de soleira em granito natural polido ouro branco com 2 cm espessura e até 25 cm de altura, conforme projeto	m	15,75	-	-	



POITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 JULIO DOS SANTOS MACHADO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 338.315.966-49
 RG: 01.0092415-5 SP-BA

Handwritten signature and initials

CERTIDÃO
 Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado. Petrolina, 21 de 04 de 2011

Orçamento Básico da Obra

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	Total		CUSTO (R\$)	
			Quant		UNITÁRIO	TOTAL
10.18	FORNECIMENTO ASSENTAMENTO DE PIA DE COZINHA COM CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDAVEL, MEKAL OU SIMILAR, NAS DIMENSOES 0.40 X 0,34 X 0,15 M, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	und	2,00	-	-	-
10.19	FORNECIMENTO DE DUCHA MANUAL, ACQUA JET, REF. 2195 JR, FABRIMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	und	8,00	-	-	-
10.20	FORNECIMENTO DE CHUVEIRO DE METAL, DIAMETRO DE 1/2 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	und	1,00	-	-	-
10.21	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA DIAMETRO 1/2", REF. 1159 C-39, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	und	3,00	-	-	-
10.22	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM.1/2" REF. 1193 C-39 DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	und	16,00	-	-	-
10.23	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO, REF.1416, DECA 50 OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	und	10,00	-	-	-
10.24	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1509-C39, DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 1 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	und	1,00	-	-	-
10.25	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REF 1502, DECA OU SIMILAR, DIAMETRO DE 1.1/4 POL. INCLUSIVE FIXACAO.	und	2,00	-	-	-
10.26	Fornecimento e instalação de cuba de louça branca de embutir oval #40 e #30, inclusive acessórios correspondentes (válvula, sifão, conexões, tubos etc.) e fixação em balcão de granito.	und	15,00	-	-	-
10.27	Revisão geral na instalação hidrosanitária, inclusive substituição de tubulações, acessórios, conexões etc	vb	1,00	-	-	-
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
11.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA	M	600,00	-	-	-
11.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA	M	100,00	-	-	-
11.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 1/2 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA	M	100,00	-	-	-
11.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA	M	50,00	-	-	-
11.5	CURVA 90º DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	UND	10,00	-	-	-
11.6	CURVA 90 ° DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	UND	15,00	-	-	-



GONCALVES E ENGENHARIA
 JÚLIO DOS SANTOS RACHADO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 288.316.986-49
 R. ... 082116-5 SP-BA

CERTIDÃO
 Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.
 Petrolina, 27 de 09 de 2017
 IF Sertão Pernambuco

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DA FAZENDA	DATA 13/09/11	REFORMA DO PRÉDIO SEDE 3ª REGIONAL PETROLINA SEFAZ/PE AV. CARDOSO DE SÁ - PETROLINA - PE
--	------------------	--

Orçamento Básico da Obra

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	Total		CUSTO (R\$)	
			Quant		UNITÁRIO	TOTAL
11.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO DE 1 POLEGADA.	UND	50,00			
11.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO DE 1 ½ POLEGADA.	UND	50,00			
11.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO DE 2 POLEGADA.	UND	30,00			
11.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO DE 3/4 POLEGADA.	UND	400,00			
11.11	TOMADA DE EMBUTIR (2P+T UNIVERSAL) C/PLACA P/ CAIXA DE 4 X 2 POL., 20A, 250V, PIAL PLU OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UND	200,00			
11.12	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA, 2X(2P+T) COM PLACA P/ CAIXA DE 4X2 POL, 20A/250V, PIAL PLUS OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	UND	150,00			
11.13	CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	UND	200,00			
11.14	CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	UND	150,00			
11.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS CEGAS 4"X2"	UND	30,00			
11.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS CEGAS 4"X4"	UND	50,00			
11.17	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SECÇÃO PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIALPLUS OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UND	36,00			
11.18	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE DUAS SECÇÕES PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIALPLUS OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UND	10,00			
11.19	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE TRÊS SECÇÕES PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIALPLUS OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UND	5,00			
11.20	INTERRUPTOR DE EMBUTIR THREE- WAY PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIALPLUS OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UND	10,00			
11.21	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC-FLAME RESISTANT - 70C, 0,6/1KV, COBERTURA DE PVC-ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 2,5 MM2 T, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO.	M	5.000,00			
11.22	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC-FLAME RESISTANT - 70C, 0,6/1KV, COBERTURA DE PVC-ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 4,0 MM2 T, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO.	M	4.000,00			
11.23	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC-FLAME RESISTANT - 70C, 0,6/1KV, COBERTURA DE PVC-ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 6,0 MM2 T, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO.	M	700,00			



NOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ILIC DOS SANTOS MACHADO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 248.316.964-49
 RG: 1.527.118-533 P-B A

CERTIDÃO
 Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.
 Petrolina, 27 de 04 de 2011
 IF Sertão Pernambuco

Handwritten signature in blue ink.

Orçamento Básico da Obra

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	Total		CUSTO (R\$)	
			Quant		UNITÁRIO	TOTAL
11.24	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC-FLAME RESISTANT - 70C, 0,6/1kV, COBERTURA DE PVC-ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 10 MM2 T, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO.	M	400,00			
11.25	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC-FLAME RESISTANT - 70C, 0,6/1kV, COBERTURA DE PVC-ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 25 MM2 T, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO.	M	300,00			
11.26	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC-FLAME RESISTANT - 70C, 0,6/1kV, COBERTURA DE PVC-ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 35 MM2 T, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO.	M	600,00			
11.27	FORNECIMENT E INSTALAÇÃO DE CADO DE COBRE NÚ 25mm2.	M	50,00			
11.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	80,00			
11.29	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO ATE 50A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	6,00			
11.30	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO ATE 60 A 100A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	5,00			
11.31	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO ATE 120 A 150A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	2,00			
11.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METALICO DE EMBUTIR, COM PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E BARRA DE NEUTRO PARA ATE 20 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDETN-20, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UND	6,00			
11.33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METALICO DE EMBUTIR, COM PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E BARRA DE NEUTRO PARA ATE 32 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDETN-32, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UND	5,00			
11.34	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM DIMENSÕES INTERNAS 0,40 X 0,40M, ALTURA 0,60M, SOBRE CAMADA DE BRITA COM 0,10M DE ESPESSURA, PAREDES EM ALVENARIA E LAJE DE TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO E REATERRO.	UND	5,00			
11.35	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PÁRA-RAIOS TIPOS FRANKLIN, INCLUSIVE CABO NÚ DE 25mm2, BASE MASTRO E ESTAIAMENTO.	UND	1,00			
11.36	ASSENTAMENTOS DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2.40M COPPERWELD OU SIMILAR, COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL)	UND	9,00			
11.37	ASSENTAMENTO CHAVE MAGNETICA GUARDA-MOTOR ATE 7.5 CV, ELETROMAR OU SIMILAR (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL).	UND	2,00			



Handwritten mark



BOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 238.315.986-49
RG: 11.092.116 SSP-BA


CERTIDÃO
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.
Petrolina, 27 de 09 de 2011
IF Sertão Pernambuco

Orçamento Básico da Obra

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	Quant	CUSTO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
11.38	ASSENTAMENTO DE CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA, 15A, SUPERIOR OU INFERIOR MARCA LENZ OU SIMILAR (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL)	UND	2,00	-	-
11.39	LUMINÁRIA TIPO EMBUTIR, ABERTA, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE. DE 40W, INCLUSIVE REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA LAMPADAS, DEMAIS ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO.	UND	235,00	-	-
11.40	LUMINÁRIA TIPO EMBUTIR, ABERTA, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTAS. DE 20W, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	UND	40,00	-	-
11.41	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA, PARA LÂMPADAS PL 18W, REF. 403 A . B. LEO, OU SIMILAR, COMPLETA, INCLUSIVE LAMPADA E INSTALAÇÃO	UND	20,00	-	-
11.42	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS TIPO PETALAS COM DIFUSOR EM POLICABO PARA LÂMPADA VAPOR METALICO 250W, MODÉLO STAR , FAELLUCE OU SIMILAR COM LANPADA, REATOR, INGNITOR, CAPACITOR E INSTALAÇÃO DE POSTE DE ATÉ 17M	UND	20,00	-	-
11.43	FORNECIMENTO DE PROJETO, MOD. MLE 502, EDESA OU SIMILAR PARA LAMPADA A VAPOR METALICO 250W INCLUSIVE LAMPADA, REATOR, AFP EU (ACOPLADO) E INSTALAÇÃO	UND	10,00	-	-
11.44	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO EM AÇO GALVANIZADO, 38X38X3000cm	UND	50,00	-	-
11.45	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA DE EMBUTIR PARA LÓGICA (2XRJ-45) FEMEA, COM PLACA EM ABS NA COR LISO BRILHANTE ,COM CAIXA 4"X2", SISTEMA MODULAR.	UND	150,00	-	-
11.46	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO UTP FLEXIVEL 4PX24 AWG, CAT .5.	M	9.000,00	-	-
11.47	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETAS DE PVC DE 50X50X2000mm²	UND	300,00	-	-
TOTAL					

A terceira medição importa em:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  Renato Gomes de Mattos de Mesquita CREA: 2.370 D-AI Matrícula: 153.744-0	APROVADO:  Adalberto Lavares de Azevedo Chefe UNEM SEFAZ Matr. 153.748-2	OBSERVAÇÕES: GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA JÚLIO DOS SANTOS MACHADO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 238.316.968-49 RG: 0720092116-5SP-BA
--	--	---

CERTIDÃO
 Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.
 Petrolina, 27 de 09 de 2011

 IF Sertão Pernambuco



Em Testemunho da verdade,
 Recife, 23/IV/2012
 O62ROSEL V GOMES DE OLIVEIRA ARAUJO
 ESCRITURANTE AUTORIZADA

RECEBIMOS (R\$) firma(s) de:
 104259903 - RENATO GOMES MATTOS DE
 RECIBUTA
 Por semelhante: dou fe.

Rua Siqueira Campos, 1110 - Centro
 Fone: (81) 3224-7433 - 3035-6900

GENÉRIOS NOTARIAS DO Sertão
 ANAÍDE MATEL - TABELADO
 Pág. 9/9



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20150000589
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional DAMIÃO SILVA DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAMIÃO SILVA DE SOUZA**

Registro: **18819-BA**

RNP: **0500518408**

Título Profissional: Tecnólogo em Construção Civil; Engenheiro Civil

Número da ART: BA2015.012345 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 27/01/2015 Baixada em: 19/02/2015

Forma de registro: Participação técnica: Individual

Empresa contratada: GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Contratante: **COMPANHIA HIDRELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO CHESF**

CPF/CNPJ: **33541368016705**

Avenida **PAULO AFONSO S/N**

Complemento:

Bairro: **VILA SÃO FRANCISCO**

Cidade: **SOBRADINHO**

UF: **BA** CEP: **48925000**

Contrato: **CTNI**

celebrado em **14/06/2010**

Vinculado à ART:

1092010130000

Valor do contrato: **R\$ 399.059,92**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **XXXXXXXXXX**

Endereço da obra/serviço: Avenida **PAULO AFONSO S/N**

Complemento

Bairro **VILA SÃO FRANCISCO**

Cidade **SOBRADINHO**

UF **BA** CEP **48925000**

Data de início: **14/06/2010**

Conclusão efetiva: **14/10/2010**

Coordenadas geográficas:

Finalidade: **Outro**

Código:

Proprietário **COMPANHIA HIDRELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO CHESF**

CPF/CNPJ: **33541368016705**

Atividade Técnica: Execução de Obra Técnica Estruturas e Concretos / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 1130,000 metros quadrados; Execução de Obra Técnica Serviços Técnicos Profissionais / SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 1130,000 metros quadrados; Execução de Obra Técnica Utilização de Energia Elétrica / INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 1130,000 quilômetro quadrado; Execução de Operação Serviços Técnicos Profissionais / REDE HIDRO-SANITARIA 1130,000 metros quadrados

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE CONSTRUÇÃO DE GARAGENS DA CHESF SOBRADINHO/BA.

Informações Complementares

XXXXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 072.888 a A 072.891, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20150000589

Código de Validação BA20150000589CBF87F

Salvador/BA 13/04/2015

[Assinatura]
Luís Carlos Assis

Coordenador de Registro e Cadastro

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.creaba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

[Assinatura]
IF Sertão Pernambuco
de 04 de 56
Certifico que esta cópia é reproduzida
fidel do original que foi apresentado.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas

Tel: (71) 3453-8989 Fax: (71) 3453-8963 E-Mail: creaba@creaba.org.br

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

[Assinatura]
JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.316.966-49
RG: 0449997145-829-BA



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



ATESTADO

AT-021/2012

Atestamos que a empresa Goitá Construções e Serviço LTDA., com sede na cidade de Petrolina, Estado da Pernambuco, Rua José Rodrigues, 66, Cohab 06, CEP: 56.309-460, E-mail: contrutoragoita@hotmail.com, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sob n.º CNPJ 05.391.310/0001-06, executou os serviços a seguir discriminados, atendendo satisfatoriamente as condições contratuais.

DADOS CONTRATUAIS

Contrato de Serviço Nº: CTNI -1. 09.2010.1300.00

Data da Assinatura: 14/06/2010

Prazo de Execução: 120 dias

Valor: R\$ 399.059,92 (trezentos e noventa e nove mil, cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos)

OBJETO

Execução de serviços de engenharia, relativos à conclusão da obra de construção das garagens da Gerência Regional de Operação de Sobradinho - GRB, conforme Projeto Básico PB-DRUB-011/2010 e Quadro de Composição de Preços Unitários, abaixo:

CÓD	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
				UNIT	PARCIAL	TOTAL ITEM
1	MOBILIZAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL					12.455,00
1.1	MOBILIZAÇÃO GLOBAL (limitado a 5% do valor da proposta)	VB	1,00	3.000,00	3.000,00	
1.2	Administração local da obra	VB	1,00	9.455,00	9.455,00	
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO					164.391,67
2.1	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20,0 MPA (INCLUINDO LANÇAMENTO AO NÍVEL DO SOLO)	M³	51,32	408,58	20.968,32	
2.2	Laje treliçada - vão até 5m com capeamento e ferragem	M²	117,00	65,02	7.607,34	
2.3	Concreto magro	M³	0,54	273,55	147,71	
2.4	Laje de impermeabilização em concreto armado fck=20MPa, espessura igual a 8cm, acabamento despolado c/juntas de dilatação a cada 2,00 metros	M²	680,00	46,55	31.654,00	
2.5	Laje de impermeabilização para piso em concreto armado fck=20MPa, espessura igual a 16cm	M²	1.066,00	72,70	77.498,20	
2.6	Concreto armado aplicado em vigas-fck=20MPa	M³	13,00	2.039,70	26.516,10	
3	COBERTURA					43.273,30
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO de calha (inclusive pré-fabricada) utilizando manta asfáltica polimérica aluminizada esp. 3 mm	M²	140,00	41,02	5.742,80	
3.2	Cobertura em telha de fibrocimento isenta de amianto, perfil ondulado, e = 6 mm.	M²	1.130,00	25,30	28.589,00	

CERTIDÃO
 Atestamos que esta cópia é reprodução
 fiel do original que foi apresentado.
 Petrolina, 14 de Junho de 2010.
 IF Sertão Pernambuco

Diretoria de Operação - Gerência Regional de Operação de Sobradinho
 Av. Paulo Afonso, s/n - Vila São Francisco - Sobradinho - Bahia
 Fone (0xx74)3612.222 FAX (0xx74)3612.2351 CEP.: 48.925-000

Empresa do Sistema
ELETROBRÁS


Herbert de Azevedo Pereira
 Gerente Divisão
 CHESF/DO/GRB/DRBB

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


JULIO DOS SANTOS MACHADO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 238.316.966-49
 RG: 01.0092116-SSP-BA

Matrícula 228.800
Herbert de Azevedo Pereira
 Engº Civil CREA 4862-D/RN
 CPF: 023.449.074-83

Goitá
Herbert de Azevedo Pereira
Júlio dos Santos Machado



COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
Gerência Regional de Operação de Sobradinho
Divisão Administrativa
Serviço Financeiro e de Suprimento



3.3	Rufo de concreto armado fixado em viga de concreto ou alvenaria	M	95,00	40,78	3.874,10	
3.4	TUBO PONTA BOLSA E VIOLA DE PVC BRANCO D= 75 MM, PARA DRENAGEM DA CALHA DO TELHADO	M	20,00	9,57	191,40	
3.5	TUBO PONTA BOLSA E VIOLA DE PVC BRANCO D= 100 MM, PARA DRENAGEM DA CALHA DO TELHADO	M	160,00	10,79	1.726,40	
3.6	Cumeeira para telha de fibro cimento, isenta de amianto, perfil ondulado, espessura 6mm	M	90,00	35,00	3.150,00	
4	VEDAÇÕES					5.854,90
4.1	EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")	M	430,00	2,18	937,40	
4.2	ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, p/tubulação Ø 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")	M	430,00	2,59	1.113,70	
4.3	Alvenaria de vedação c/tijolo cerâmico (1/2vez) de 9x19x19cm, espessura da parede de 9cm, assentado c/argamassa de cimento, arenoso e areia no traço 1:0,5:2,5(vol)	M²	140,00	27,17	3.803,80	
5	PISO					57.807,05
5.1	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3, e=3 cm	M²	90,00	14,54	1.308,60	
5.2	PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	M²	90,00	35,66	3.209,40	
5.3	SOLEIRA de granito polido de 15 cm de largura.	M	8,00	54,07	432,56	
5.4	GRANILITE PARA REVESTIMENTO DE PISO	M²	1.066,30	49,57	52.856,49	
6	REVESTIMENTO					27.634,90
6.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm	M²	370,00	3,62	1.339,40	
6.2	REBOCO para parede EXTERNA, com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3, e=20 mm	M²	400,00	14,97	5.988,00	
6.3	Cerâmica comum em placa 10x10cm, assentada em parede, c/argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	M²	450,00	28,55	12.847,50	
6.4	EMBOÇO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:5, e=20 mm	M²	500,00	14,92	7.460,00	
7	ESQUADRIAS					10.227,17
7.1	Porta interna com bandeira(0,90x2,10x0,30) revestida em laminado melamínico texturizado-(Padrão CHESF)	UN	8,00	504,00	4.032,00	
7.2	Porta interna WC (0,60x1,80) revestida em laminado melamínico texturizado-(Padrão CHESF)	UN	6,00	394,72	2.368,32	
7.3	Janela de alumínio e vidro temperado, dimensões 3,80x1,00m, espessura do vidro 6mm, (padrão chesf)	UN	1,00	270,59	270,59	
7.4	Janela de alumínio e vidro temperado, dimensões 1,00x0,50m, espessura do vidro 6mm, (padrão chesf)	UN	16,00	206,16	3.298,56	

CERTIFICADO
Atestado que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.
Machado de Castro
Herbert de Azevedo Pereira
Sertão Pernambuco

Diretoria de Operação - Gerência Regional de Operação de Sobradinho
Av. Paulo Afonso, s/n - Vila São Francisco - Sobradinho - Bahia
Fone (0xx74)3612.222 FAX (0xx74)3612.2351 CEP.: 48.925-000

Empresa do Sistema
ELETROBRÁS

Herbert de Azevedo Pereira
Gerente Divisão
CHESF/DOR/DIRB/DRBB
Matrícula 228.800
Herbert de Azevedo Pereira
Engº Civil CREA 4062-D/RN
CPF: 023.449.074-83

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 234.318.968-49
RG: 0249092116-SSP-BA



7.5	Janela de alumínio e vidro temperado, dimensões 1,50x1,00m, espessura do vidro 6mm, (padrão chesf)	UN	2,00	128,85	257,70	
8	DIVISÓRIAS E BALCÕES					6.980,61
8.1	DIVISÓRIA, sanitária de granito e=20mm assentada com argamassa, no traço 1:3	M²	18,00	349,82	6.296,76	
8.2	TAMPO de granito para lavatório, e=20,00 mm, largura 0,60 m	M	5,00	136,77	683,85	
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					7.899,50
9.1	ESPELHO cristal para sanitário, e=5 mm	M²	5,00	207,66	1.038,30	
9.2	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 20 mm (3/4")	UN	2,00	60,09	120,18	
9.3	REGISTRO de gaveta bruto Ø 25 mm (1")	UN	2,00	39,36	78,72	
9.4	REGISTRO de pressão com canopla Ø 20 mm (3/4")	UN	2,00	75,54	151,08	
9.5	PONTO de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm	UN	15,00	55,81	837,15	
9.6	PONTO de esgoto primário, c/tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm	UN	4,00	86,41	345,64	
9.7	PONTO de esgoto secundário, c/tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm	UN	9,00	76,77	690,93	
9.8	Cuba de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios	UN	4,00	287,61	1.150,44	
9.9	MICTÓRIO de louça individual	UN	1,00	214,74	214,74	
9.10	BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	UN	4,00	298,12	1.192,48	
9.11	Fornecimento e montagem de chuveiro elétrico padrão Lorenzetti ou similar	UN	2,00	44,68	89,36	
9.12	Fornecimento e montagem de suporte p/papel higiênico em rolo de 800m	UN	4,00	258,32	1.033,28	
9.13	Porta papel toalhas em aço inoxidável	UN	4,00	239,30	957,20	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					37.455,12
10.1	PONTO de luz	UN	30,00	162,16	4.864,80	
10.2	PONTO de interruptor	UN	10,00	121,35	1.213,50	
10.3	Ponto de tomada 2P+T- 20 A - 250 V, para uso geral	UN	40,00	101,21	4.048,40	
10.4	Ponto de tomada 2P+T, industrial	UN	10,00	96,82	968,20	
10.5	Ponto de Tomada 2P+T para chuveiro elétrico 4400 W-c/fiação e caixa	UN	2,00	208,00	416,00	
10.6	Luminária industrial tipo refletor com base E 27, auto brilho, completa com 1 lâmpada de 45 W fluorescente compacta	UN	30,00	151,77	4.553,10	
10.6	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 32 W, tipo calha de sobrepor	UN	16,00	151,77	2.428,32	
10.7	Ponto de rede e telefone	UN	10,00	120,98	1.209,80	
10.8	Ponto de Split	UN	6,00	400,00	2.400,00	
10.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 52 divisões modulares, dimensões externas 675x360x100 mm	UN	1,00	905,84	905,84	
10.10	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 75 mm	M	150,00	16,36	2.454,00	
10.11	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm²	M	750,00	14,02	10.515,00	

 Diretoria de Operação - Gerência Regional de Operação de Sobradinho
 Av. Paulo Afonso, s/n - Vila São Francisco - Sobradinho - Bahia
 Fone (0xx74)3612.222 FAX (0xx74)3612.2351 CEP.: 48.925-000

 Empresa do Sistema
ELETROBRÁS

 Herbert de Azevedo Pereira
 Gerente Divisão



CHESF/DO/GRB/DRBB

Matrícula 228.800

 Herbert de Azevedo Pereira
 Engº Civil CREA 4662-D/RN

 GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 238.316.966-49
 RG: 0249082116-SSP-BA

 CERTIDÃO
 Certifico que esta cópia é reprodução
 fiel do original que foi apresentado.
 Retrolina de nº 14.0007
 IF Sertão Pernambuco



10.12	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - tijolo comum maciço revest. internamente com argamassa de cimento e areia s/peneirar (traço: 1:3)	M²	8,00	184,77	1.478,16	
11	PINTURA					15.082,30
11.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida	M²	650,00	7,88	5.122,00	
11.2	PINTURA COM esmalte sintético em parede interna com três demãos, sem massa corrida	M²	210,00	13,53	2.841,30	
11.3	EMASSAMENTO PAREDES MASSA CORRIDA ACRÍLICA	M²	900,00	7,91	7.119,00	
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					9.998,00
12.1	ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	M²	600,00	3,37	2.022,00	
12.2	CALHA EM MEIOTUBO DE CONCRETO ARMADO D= 800 MM REJUNTADO COM ARGAMASSA	M	100,00	79,76	7.976,00	
TOTAL GERAL:					399.059,92	399.059,92

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA:

- Damião Silva de Souza – Engº Civil CREA/BA Nº BA18819-D – RG 136052- SSP-PE

Sobradinho, quinta-feira, 04 de outubro de 2012.

Herbert de Azevedo Pereira
 Gerente Divisão
 CHESF/DO/GRB/DRBB
 Matrícula 228.800

Herbert de Azevedo Pereira
 Engº Civil CREA 4662-D/RN
 CPF: 023.449.074-83

Edson Gonçalves da Silva
 Gerente Regional de Operação
 de Sobradinho(BA)

Edson Gonçalves da Silva
 Gerente Regional de
 Operação de Sobradinho

CERTIDÃO
 Certifico que esta cópia é reprodução
 fiel do original que foi apresentado.
 Petrolina de 23 de 2012
 IF Sertão Pernambuco

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 236.316.966-49
 RG: 0249092116-SSP-BA



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 3135/2010

Página 1 de 13

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 317/86 do CONFEA, que consta dos assentamentos do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - CREA/BA o Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART a seguir descrita:

Profissional : DAMIÃO SILVA DE SOUZA
 Número da Carteira : BA 18819/D
 Visto CREA :
 CREA de Origem : BAHIA
 Título : Tecnólogo em Construção Civil
 Título : Engenheiro Civil

Número ART : BA0000018819000478 Série: A
 Data de Anotação : 14/12/2010
 No. ART Vinculada : BA0000018819000379A
 Empresa Contratada : GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Nome Contratante : CIA. HIDRO ELETRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
 Nome Proprietário : CIA. HIDRO ELETRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
 Endereço da Obra : AVENIDA DEMOSTENES VALVERDE
 Valor Obra/Serviço : R\$ 426.300,17
 Cidade : Sento Sé-BA
 Participação : Co-Responsável
 Tipo da ART : Normal
 Número do Contrato : XXXXXXXXXXXXX
 Tipo do Contrato : Empregador
 Data da Baixa : 14/12/2010
 Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
 Data de início : 02/04/2007 Término : 02/05/2008

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 442,76
 Descrição: GALPAO
 Nível: DIRECAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

Informações Complementares

CONSTRUÇÃO DE 4 GALPÕES, INCLUINDO ESCRITÓRIOS E URBANIZAÇÃO DOS ARREDORES.,

Certificamos, finalmente que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o Atestado contendo 11 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço a quem cabe a veracidade e exatidão das informações nele constante.



SALVADOR/BA 14/12/2010

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 238.315.986-49
 RG: 0249092116-SSP-BA

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
 SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

CERTIDÃO

Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.

Petrolina 27 de 04 de 2017
 IF Sertão Pernambuco

CERTIDÃO

Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.

Petrolina de de

IF Sertão Pernambuco



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 3135/2010

Página 2 de 13

OBSERVAÇÕES:

1. A CAT é válida em todo o território nacional por período indeterminado.
2. A CAT perderá a validade caso os dados nela contidos forem modificados, deixando de representar a situação atualizada do registro das ART's específicas.
3. O atestado somente constituirá prova de aptidão em processos de licitação da Administração Pública, conforme disposto na Lei 8666/93 se vinculado e acompanhado da respectiva Certidão.
4. O atestado registrado somente constituirá prova de capacitação técnica profissional para a pessoa jurídica em processos licitatórios caso o profissional indicado esteja ou venha a ser vinculado como integrante de seu quadro técnico.
5. A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.316.966-49
RG: 02490921-X SP-BA

CERTIDÃO
Certifico que esta cópia é reprodução
fiel do original que foi apresentado.
Petroлина 27 de 04 de 2017

IF Sertão Pernambuco

ATESTADO

AT-ASV-53/08

Atestamos que a empresa **GOITÁ-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n.º 05.391.310/0001-06, executou os serviços a seguir discriminados, atendendo satisfatoriamente as condições contratuais.

DADOS CONTRATUAIS

Contrato N.º : CTN-E-03.2006.4170.00

Data de Assinatura : 30/11/2006

Início dos Serviços : 02/04/2007

Prazos:

Execução: 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos, incluindo aditivo

Vigência : 390 (trezentos e noventa) dias consecutivos a partir da Ordem de Início dos serviços.


Valor Contratado : R\$ 426.300,17 (quatrocentos e vinte e seis mil trezentos reais e dezessete centavos), incluindo aditivo

Valor Pago: RS 424.505,18 (quatrocentos e vinte e quatro mil quinhentos e cinco reais e dezoito centavos)


OBJETO


Serviço de construção de 04 (quatro) galpões, inclusive escritórios e urbanização de arredores, para recolhimento e controle de embalagens vazias de agrotóxicos nos Municípios de Sento Sé, Remanso, Casa Nova e Sobradinho, situados nas bordas do Lago de Sobradinho, no Estado da Bahia, nas condições da Especificação, desenhos ARQ-01, 02, 03 - ESM-01 - EST-01, 02, 03 - ELE, 01,02 e HID-01, partes integrante do contrato

Salvador, 01 de dezembro de 2008



Antonio da Lapa Andrade Mamédio
Administrador Regional

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT N.º 31352010
Folha N.º 3 de 13


Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

CERTIDÃO
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.
Petrolina, 27 de 04 de 2007

IF Sertão Pernambuco

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT N.º 31352010, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's


Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.315.986-49
RG: 0249092115-SSP-BA

ANEXO AO ATESTADO AT-ASV-053/07

GALPÃO / SENTO SÉ

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
Gabaritos para edificações.	M2	120,00
Escavação manual de poços e cavas de fundação de 1ª categoria em solo até 1,5m inclusive transporte vertical	M3	14,00
Aterro em valas, poços e cavas de fundações com solo das escavações incluindo lançamento espalhamento e compactação com placa vibratórias, soquete pneumático ou soquete manual.	M3	23,00
Carga e descarga de solo.	M3	7,00
Espalhamento mecânico de solo em botafora.	M3	7,00
Transporte de rocha em caminhão basculante.	M3	7,00
Concreto FCK 20 mpa preparo e lançamento.	M3	7,00
Concreto FCK 25 mpa preparo e lançamento	M3	14,85
Armadura em aço CA-50 aplicado.	Kg	780,00
Armadura em aço CA-60 aplicado	Kg	129,50
Fôrma em madeira ou chapa compensada inclusive escoramento.	M2	106,30
Alvenaria em tijolo cerâmico furado de 1/2 vez ou singela.	M2	88,20
Estrutura metálica para cobertura.	Kg	1.115,00
Coberta em telha fibrocimento ondulada de 6mm de espessura inclusive madeiramento ou perfil metálico e elementos de fixação ou vedação.	M2	120,00
Chapisco com argamassa de cimento areia.	M2	156,20
Massa única (cimento, arenoso e areia).	M2	148,10
Lastro de concreto (contra-piso) incluindo preparo e lançamento e= 5cm com impermeabilizante.	M3	3,96
Piso cimentado alisado.	M2	80,00
Pintura em PVA-latex p/ paredes internas com emassamento, lixamento em 2 (duas) demãos.	M2	227,40
Passo em placa de concreto simples.	M2	48,00
Portão para pedestre em tubo galvanizado de 1 a 2 folhas com vedação em tela de arame prensado com guarnições, ferragens com largura até 1,5m (para galpão).	Un	2,00
Portão para veículo em tubo galvanizado de 1 a 2 folhas com vedação em chapa de aço galvanizada com guarnições, ferragens com largura de 2 a 5 metros. (para galpão e área urbanização).	Un	12,00
Alvenaria de tijolo maciço dobrado.	M2	5,60
Cobogó.	M2	19,40
Pintura de portão metálico.	M2	27,36
Meio-fio de concreto.	M	60,00

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT N° 31352010
Folha N° 4 de 13

Maria da Graça Calhao
Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Este Atestado em anexo registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT N° 20531008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

CERTIDÃO
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.
Petrolina, 27 de 04 de 2017
[Assinatura]
IF Sertão Pernambuco

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SDA
JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 233.316.965-49
RG: 024902116-55P-BA

Maria das Graças Calhao de Freitas
Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

ANEXO AO ATESTADO AT-ASV-053/07

ESCRITÓRIO E URBANIZAÇÃO / SENTO SÉ

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
Gabaritos para edificações.	M2	39,00
Escavação manual de poços e cavas de fundação de 1ª categoria em solo até 1,5m inclusive transporte vertical.	M3	38,50
Aterro em valas, poços e cavas de fundação com solo das escavações incluindo lançamento espalhamento e compactação com placa, soquete pneumático ou soquete manual.	M3	6,00
Carga e descarga de solo.	M3	8,20
Espalhamento mecânico de solo em bota fora.	M3	8,20
Transporte de rocha em caminhão basculante.	M3	8,20
Concreto FCK 15 mpa preparo e lançamento.	M3	2,60
Concreto FCK 25 mpa preparo e lançamento.	M3	3,15
Armadura em aço CA-50 aplicado.	Kg	32,80
Armadura em aço CA-60 aplicado.	Kg	100,20
Fôrma em madeira ou chapa compensada inclusive escoramento.	M2	7,62
Alvenaria em tijolo cerâmico furado de ½ vez ou singelo.	M2	98,00
Alvenaria com pedra argamassada no traço 1:4 para fundação.	M2	8,20
Coberta em telha de fibrocimento tipo canal com madeiramento inclusive elementos de fixação.	M2	37,00
Porta externa lisa em madeira de lei completa inclusive batentes, ferragens e guarnições, lixamento, emassamento e pintura a óleo.	M2	4,70
Porta interna compensada, completa com duas folhas inclusive ferragens, guarnições, lixamento, emassamento e pintura a óleo.	M2	1,30
Janela em madeira de lei, tipo guilhotina, com veneziano vidro, ferragens, guarnições, lixamento emassamento e pintura a óleo.	M2	2,90
Janela de alumínio, tipo basculante com vidro, ferragens e guarnições.	M2	0,90
Chapisco com argamassa de cimento e areia B29.	M2	202,50
Massa única (cimento, arenoso e areia).	M2	202,50
Forro em madeira de lei (tábua aparelhada, 10 x 1cm inclusive material e fixação).	M2	11,40
Lastro de concreto (contra-piso), incluindo preparo e lançamento e= 5cm com impermeabilizante.	M3	7,15
Piso cimentado alisado.	M2	14,20
Piso cerâmico esmaltado com contra-piso.	M2	6,10
Pintura em PVA látex para paredes internas com emassamento, lixamento em 2 (duas) demãos.	M2	143,00
Passo em placa de concreto simples.	M2	13,80
Revestimento primário com brita sem compactação (área de Urbanização).	M2	29,00
Cerca de mourão e estaca de concreto armado 0,10 x 0,10 x 3,00, ponta inclinada, com 14 fios arame farpado (área de Urbanização).	M	138,20
Portão para veículo em tubo galvanizado de 1 a 2 folhas com vedação em chapa de aço galvanizado com guarnições, ferragens com largura de 2 a 5 metros. (Área de Urbanização).	Un	9,00

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT N° 205312008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT N° 31352010
Folha N° 5 de 13

Maria da Graça Calhao
Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Maria da Graça Calhao
Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.316.966-49
RG: 0249092115-SSP-BA

CERTIDÃO
Atestado que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.
Atrolina de 24/04/2017
IF Sertão Pernambuco

ANEXO AO ATESTADO AT-ASV-053/07

continuação

ESCRITÓRIO E URBANIZAÇÃO / SENTO SÉ

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
Lavatório simples de louça branca com sifão plástico e parafusos de fixação buchas com sifão DN 1.1/2" rabicho PVC 1/2".	Un	2,00
Torneira cromada horizontal para pia DN = 3/4".	Un.	2,00
Vaso sanitário de louça branca tampa rabicho PVC 1/2", com caixa de descarga e tampa.	Un	2,00
Reservatório de fibro-cimento com capacidade para 500 L.	Un	1,00
Instalações hidráulicas com tubulações, peças e conexões.	GL	1,00
Instalações Elétricas com eletrodutos, peças e conexões.	GL	1,00
Pintura de portão metálico.	M2	16,00
Pintura de porta de madeira.	M2	11,76
Alvenaria de 1 vez.	M2	17,60
Fornecimento de bomba submersa com instalação hidráulica elétrica.	GI	1,00
Pintura de portão metálico.	M2	16,00
Pintura de porta de madeira.	M2	11,76
Alvenaria de 1 vez.	M2	17,60
Fornecimento de bomba submersa com instalação hidráulica elétrica.	GI	1,00

GALPÃO / REMANSO

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
Gabaritos para edificações.	M2	120,00
Escavação manual de poços e cavas de fundação de 1ª categoria em solo até 1,5m inclusive transporte vertical	M3	13,80
Aterro em valas, poços e cavas de fundações com solo das escavações incluindo lançamento espalhamento e compactação com placa vibratórias, soquete pneumático ou soquete manual.	M3	23,00
Carga e descarga de solo.	M3	7,00
Espalhamento mecânico de solo em bota fora.	M3	7,00
Transporte de rocha em caminhão basculante.	M3	7,00
Concreto FCK 20 mpa preparo e lançamento.	M3	7,00
Concreto FCK 25 mpa preparo e lançamento	M3	14,80
Armadura em aço CA-50 aplicado.	Kg	780,00
Armadura em aço CA-60 aplicado.	Kg	129,50
Fôrma em madeira ou chapa compensada inclusive escoramento.	M2	106,40
Alvenaria em tijolo cerâmico furado de 1/2 vez ou singela.	M2	88,00
Estrutura metálica para cobertura.	Kg	1.115,00
Coberta em telha fibrocimento ondulada de 6mm de espessura inclusive madeiramento ou perfil metálico e elementos de fixação ou vedação.	M2	120,00
Chapisco com argamassa de cimento areia.	M2	156,00
Massa única (cimento, arenoso e areia).	M2	148,00
Lastro de concreto (contra-piso) incl. preparo e lançamento e= 5cm com impermeabilizante.	M3	4,00
Piso cimentado alisado.	M2	80,00

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT N° 20552008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT N° 31352010
Folha N° 6 de 13

Maria da Graça Calhao
Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Maria das Graças Calhao de Freitas
Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro
GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.316.965-49
RG: 0249092116-SSP-BA

CERTIDÃO
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.
Petrolina, 27 de Junho de 2007
IF Sertão Pernambuco

ANEXO AO ATESTADO AT-ASV-053/07

continuação DESCRIÇÃO	GALPÃO / REMANSO	
	UNID	QUANT.
Pintura em PVA-latex p/ paredes internas com emassamento, lixamento em 2 (duas) demãos.	M2	227,00
Passeio em placa de concreto simples.	M2	48,00
Portão para pedestre em tubo galvanizado de 1 a 2 folhas com vedação em tela de arame prensado com guarnições, ferragens com largura até 1,5m (para galpão).	Un	2,00
Portão para veículo em tubo galvanizado de 1 a 2 folhas com vedação em chapa de aço galvanizada com guarnições, ferragens com largura de 2 a 5 metros. (para galpão e área urbanização).	Un	12,00
Alvenaria de tijolo maciço dobrado.	M2	5,60
Cobogó.	M2	19,40
Pintura de portão metálico.	M2	27,36
Meio-fio de concreto.	M	60,00

ESCRITÓRIO E URBANIZAÇÃO / REMANSO

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
Gabaritos para edificações.	M2	39,00
Escavação manual de poços e cavas de fundação de 1ª categoria em solo até 1,5m inclusive transporte vertical.	M3	38,50
Aterro em valas, poços e cavas de fundação com solo das escavações incluindo lançamento espalhamento e compactação com placa, soquete pneumático ou soquete manual.	M3	6,00
Carga e descarga de solo.	M3	8,20
Espalhamento mecânico de solo em bota fora.	M3	8,20
Transporte de rocha em caminhão basculante.	M3	8,20
Concreto FCK 15 mpa preparo e lançamento.	M3	2,60
Concreto FCK 25 mpa preparo e lançamento.	M3	3,18
Armadura em aço CA-50 aplicado.	Kg	32,80
Armadura em aço CA-60 aplicado.	Kg	100,00
Fôrma em madeira ou chapa compensada inclusive escoramento.	M2	7,62
Alvenaria em tijolo cerâmico furado de ½ vez ou singelo.	M2	98,00
Alvenaria com pedra argamassada no traço 1:4 para fundação.	M2	8,20
Coberta em telha de fibrocimento tipo canal com madeiramento inclusive elementos de fixação.	M2	37,00
Porta externa lisa em madeira de lei completa inclusive batentes, ferragens e guarnições, lixamento, emassamento e pintura a óleo.	M2	4,70

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT N° 2053/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações dadas nas ART's

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT N° 31352010
Folha N° 7 de 13

M. Freitas
Mária da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

M. Freitas
Mária da Graça Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro
BOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 234.316.966-49
RG: 024502116-SSP-BA

CERTIDÃO
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.
Retrolina de 04 de 2008
Freitas
IF Sertão Pernambuco

ANEXO AO ATESTADO AT-ASV-053/07

Continuação	ESCRITÓRIO E URBANIZAÇÃO / REMANSO	
DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
Porta interna compensada, completa com duas folhas inclusive ferragens, guarnições, lixamento, emassamento e pintura a óleo.	M2	1,30
Janela em madeira de lei, tipo guilhotina, com veneziano vidro, ferragens, guarnições, lixamento emassamento e pintura a óleo.	M2	2,90
Janela de alumínio, tipo basculhante com vidro, ferragens e guarnições.	M2	0,90
Chapisco com argamassa de cimento e areia B29.	M2	202,00
Massa única (cimento, arenoso e areia).	M2	202,00
Revestimento de parede em azulejo com emboco e rejuntamento de cimento branco.	M2	18,00
Forro em madeira de lei (tábua aparelhada, 10 x 1cm inclusive material e fixação).	M2	11,40
Lastro de concreto (contra-piso), incluindo preparo e lançamento e= 5cm com impermeabilizante.	M3	7,16
Piso cimentado alisado.	M2	14,20
Piso cerâmico esmaltado com contra-piso.	M2	6,10
Pintura em PVA látex para paredes internas com emassamento, lixamento em 2 (duas) demãos.	M2	143,00
Passeio em placa de concreto simples.	M2	13,80
Revestimento primário com brita sem compactação (área de Urbanização).	M2	29,00
Cerca de mourão e estaca de concreto armado 0,10 x 0,10 x 3,00, ponta inclinada, com 14 fios arame farpado (área de Urbanização).	M	138,20
Portão para veículo em tubo galvanizado de 1 a 2 folhas com vedação em chapa de aço galvanizado com guarnições, ferragens com largura de 2 a 5 metros. (Área de Urbanização).	Un	9,00
Lavatório simples de louça branca com sifão plástico e parafusos de fixação buchas com sifão DN 1.1/2" rabicho PVC 1/2".	Un	2,00
Torneira cromada horizontal para pia DN = 3/4".	Un	2,00
Vaso sanitário de louça branca tampa rabicho PVC 1/2", com caixa de descarga e tampa.	Un	2,00
Reservatório de fibro-cimento com capacidade para 500 L.	Un	1,00
Instalações hidráulicas com tubulações, peças e conexões.	GL	1,00
Instalações Elétricas com eletrodutos, peças e conexões.	GL	1,00
Pintura de portão metálico.	M2	16,00
Pintura de porta de madeira.	M2	11,76
Alvenaria de 1 vez.	M2	17,60
Fornecimento de bomba submersa com instalação hidráulica elétrica.	GI	1,00

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT N° 31352010
Folha N° 8 de 13

Maria da Graça Calhao
Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT N° 2053/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

CERTIDÃO
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.
Petrolina, 27 de 04 de 2017

IF Sertão Pernambuco

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Julio dos Santos Machado
JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.315.966-49
RG: 0214092116-SSP-BA

ANEXO AO ATESTADO AT-ASV-053/07

GALPÃO/ SOBRADINHO

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
Gabaritos para edificações.	M2	120,00
Escavação manual de poços e cavas de fundação de 1ª categoria em solo até 1,5m inclusive transporte vertical	M3	13,30
Atérro em valas, poços e cavas de fundações com solo das escavações incluindo lançamento espalhamento e compactação com placa vibratórias, soquete pneumático ou soquete manual.	M3	22,80
Carga e descarga de solo.	M3	7,00
Espalhamento mecânico de solo em bota fora.	M3	7,00
Transporte de rocha em caminhão basculante.	M3	7,00
Concreto FCK 20 mpa preparo e lançamento.	M3	7,00
Concreto FCK 25 mpa preparo e lançamento	M3	14,80
Armadura em aço CA-50 aplicado.	Kg	780,00
Armadura em aço CA-60 aplicado.	Kg	129,00
Fôrma em madeira ou chapa compensada inclusive escoramento.	M2	106,00
Alvenaria em tijolo cerâmico furado de ½ vez ou singela.	M2	88,00
Estrutura metálica para cobertura.	Kg	1.115,00
Coberta em telha fibrocimento ondulada de 6mm de espessura inclusive madeiramento ou perfil metálico e elementos de fixação ou vedação.	M2	120,00
Chapisco com argamassa de cimento areia.	M2	156,00
Massa única (cimento, arenoso e areia).	M2	148,00
Lastro de concreto (contra-piso) incl. preparo e lançamento e= 5cm com impermeabilizante.	M3	3,96
Piso cimentado alisado.	M2	80,00
Pintura em PVA-latex p/ paredes internas com emassamento, lixamento em 2 (duas) demãos.	M2	227,00
Passo em placa de concreto simples.	M2	48,00
Portão para pedestre em tubo galvanizado de 1 a 2 folhas com vedação em tela de arame prensado com guarnições, ferragens com largura até 1,5m (para galpão).	Un	2,00
Portão para veículo em tubo galvanizado de 1 a 2 folhas com vedação em chapa de aço galvanizada com guarnições, ferragens com largura de 2 a 5 metros. (para galpão e área urbanização).	Un	12,00
Alvenaria de tijolo maciço dobrado.	M2	5,60
Cobogó.	M2	19,40
Pintura de portão metálico.	M2	27,36
Meio-fio de concreto.	M	60,00
Gabaritos para edificações.	M2	39,00
Escavação manual de poços e cavas de fundação de 1ª categoria em solo até 1,5m inclusive transporte vertical.	M3	38,50

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT N° 31352010
Folha N° 9 de 13

Maria da Graça Calhao
Mária da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Estê Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT N° 31352010 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria da Graça Calhao
Mária das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

CERTIDÃO
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.
Petrolina, 04 de maio de 2017

IF Sertão Pernambuco

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 230.315.986-49
RG: 0249092116-SSP-BA

ANEXO AO ATESTADO AT-ASV-053/07

ESCRITÓRIO E URBANIZAÇÃO/SOBRADINHO

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
Aterro em valas, poços e cavas de fundação com solo das escavações incluindo lançamento espalhamento e compactação com placa, soquete pneumático ou soquete manual.	M3	6,00
Carga e descarga de solo.	M3	8,20
Espalhamento mecânico de solo em bota fora.	M3	8,20
Transporte de rocha em caminhão basculhante.	M3	8,20
Concreto FCK 15 mpa preparo e lançamento.	M3	2,60
Concreto FCK 25 mpa preparo e lançamento.	M3	3,18
Armadura em aço CA-50 aplicado.	Kg	32,00
Armadura em aço CA-60 aplicado.	Kg	100,00
Fôrma em madeira ou chapa compensada inclusive escoramento.	M2	7,62
Alvenaria em tijolo cerâmico furado de ½ vez ou singelo.	M2	98,00
Alvenaria com pedra argamassada no traço 1:4 para fundação.	M2	8,20
Coberta em telha de fibrocimento tipo canal com madeiramento inclusive elementos de fixação.	M2	37,00
Porta externa lisa em madeira de lei completa inclusive batentes, ferragens e guarnições, lixamento, emassamento e pintura a óleo.	M2	4,70
Porta interna compensada, completa com duas folhas inclusive ferragens, guarnições, lixamento, emassamento e pintura a óleo.	M2	1,30
Janela em madeira de lei, tipo guilhotina, com veneziano vidro, ferragens, guarnições, lixamento emassamento e pintura a óleo.	M2	2,90
Janela de alumínio, tipo basculhante com vidro, ferragens e guarnições.	M2	0,90
Chapisco com argamassa de cimento e areia B29.	M2	202,00
Massa única (cimento, arenoso e areia).	M2	202,00
Forro em madeira de lei (tábua aparelhada, 10 x 1cm inclusive material e fixação).	M2	11,40
Lastro de concreto (contra-piso), incluindo preparo e lançamento e= 5cm com impermeabilizante.	M3	7,16
Piso cimentado alisado.	M2	14,20
Piso cerâmico esmaltado com contra-piso.	M2	6,10
Pintura em PVA látex para paredes internas com emassamento, lixamento em 2 (duas) demãos.	M2	143,00
Passeio em placa de concreto simples.	M2	13,80
Revestimento primário com brita sem compactação (área de Urbanização).	M2	29,00
Cerca de mourão e estaca de concreto armado 0,10 x 0,10 x 3,00, ponta inclinada, com 14 fios arame farpado (área de Urbanização).	M	138,20
Portão para veículo em tubo galvanizado de 1 a 2 folhas com vedação em chapa de aço galvanizado com guarnições, ferragens com largura de 2 a 5 metros. (Área de Urbanização).	Un	9,00
Lavatório simples de louça branca com sifão plástico e parafusos de fixação buchas com sifão DN 1.1/2" rabicho PVC ½".	Un	2,00

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT N° 31352010
Folha N° 10 de 13

M. Freitas
Márcia da Graça Calhaz
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT N° 9053/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

M. Freitas
Márcia das Graças Calhaz de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

CERTIDÃO
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.
Petrolina, 24/04 de 2011
[Assinatura]
IF Sertão Pernambuco

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.316.966-49
RG: 0249092116-SSP-BA

ANEXO AO ATESTADO AT-ASV-053/07

Continuação		ESCRITÓRIO E URBANIZAÇÃO / SOBRADINHO	
DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	
Torneira cromada horizontal para pia DN = 3/4".	Un	2,00	
Vaso sanitário de louça branca tampa rabicho PVC 1/2", com caixa de descarga e tampa.	Un	2,00	
Reservatório de fibro-cimento com capacidade para 500 L.	Un	1,00	
Instalações hidráulicas com tubulações, peças e conexões.	GL	1,00	
Instalações Elétricas com eletrodutos, peças e conexões.	GL	1,00	
Pintura de portão metálico.	M2	16,00	
Pintura de porta de madeira.	M2	11,76	
Alvenaria de 1 vez.	M2	17,60	
Fornecimento de bomba submersa com instalação hidráulica elétrica.	GI	1,00	
		GALPÃO/ CASA NOVA	
DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	
Gabaritos para edificações.	M2	120,00	
Escavação manual de poços e cavas de fundação de 1ª categoria em solo até 1,5m inclusive transporte vertical	M3	13,30	
Aterro em valas, poços e cavas de fundações com solo das escavações incluindo lançamento espalhamento e compactação com placa vibratórias, soquete pneumático ou soquete manual.	M3	180,00	
Carga e descarga de solo.	M3	7,00	
Espalhamento mecânico de solo em bota fora.	M3	7,00	
Transporte de rocha em caminhão basculante.	M3	7,00	
Concreto FCK 20 mpa preparo e lançamento.	M3	7,00	
Concreto FCK 25 mpa preparo e lançamento	M3	14,89	
Armadura em aço CA-50 aplicado.	Kg	780,00	
Armadura em aço CA-60 aplicado.	Kg	129,00	
Fôrma em madeira ou chapa compensada inclusive escoramento.	M2	106,00	
Alvenaria em tijolo cerâmico furado de 1/2 vez ou singela.	M2	88,00	
Estrutura metálica para cobertura.	Kg	1.115,00	
Coberta em telha fibrocimento ondulada de 6mm de espessura inclusive madeiramento ou perfil metálico e elementos de fixação ou vedação.	M2	120,00	
Chapisco com argamassa de cimento areia.	M2	155,00	
Massa única (cimento, arenoso e areia).	M2	145,00	
Lastro de concreto (contra-piso) incl. preparo e lançamento e= 5cm com impermeabilizante.	M3	3,96	
Piso cimentado alisado.	M2	80,00	
Pintura em PVA-latex p/ paredes internas com emassamento, lixamento em 2 (duas) demãos.	M2	227,00	
Passeio em placa de concreto simples.	M2	48,00	
Portão para pedestre em tubo galvanizado de 1 a 2 folhas com vedação em tela de arame prensado com guarnições, ferragens com largura até 1,5m (para galpão).	Un	2,00	

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT N° 31352010
Folha N° 11 de 13

M. Freitas
Maria das Graças Calhau
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT N° 31352010, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

M. Freitas
Maria das Graças Calhau de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.316.965-49
RG: 0248092116-SSP-BA

CERTIDÃO
Certifico que esta cópia e reprodução fiel do original que foi apresentado por *petrolina* em 27/09/2017 de 2017
IF Sertão Pernambuc

Freitas *Freitas* *Freitas*

6

9

00

ANEXO AO ATESTADO AT-ASV-053/07

Continuação

GALPÃO/ CASA NOVA

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
Portão para veículo em tubo galvanizado de 1 a 2 folhas com vedação em chapa de aço galvanizada com guarnições, ferragens com largura de 2 a 5 metros. (para galpão e área urbanização).	Un	12,00
Alvenaria de tijolo maciço dobrado.	M2	5,60
Cobogó.	M2	19,40
Pintura de portão metálico.	M2	27,36
Meio-fio de concreto.	M	60,00

ESCRITÓRIO E URBANIZAÇÃO / CASA NOVA

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
Gabaritos para edificações.	M2	39,00
Escavação manual de poços e cavas de fundação de 1ª categoria em solo até 1,5m inclusive transporte vertical.	M3	38,23
Aterro em valas, poços e cavas de fundação com solo das escavações incluindo lançamento espalhamento e compactação com placa, soquete pneumático ou soquete manual.	M3	6,00
Carga e descarga de solo.	M3	8,20
Espalhamento mecânico de solo em bota fora.	M3	8,20
Transporte de rocha em caminhão basculante.	M3	8,20
Concreto FCK 15 mpa preparo e lançamento.	M3	2,60
Concreto FCK 25 mpa preparo e lançamento.	M3	3,18
Armadura em aço CA-50 aplicado.	Kg	32,88
Armadura em aço CA-60 aplicado.	Kg	100,22
Fôrma em madeira ou chapa compensada inclusive escoramento.	M2	7,62
Alvenaria em tijolo cerâmico furado de 1/2 vez ou singelo.	M2	98,08
Alvenaria com pedra argamassada no traço 1:4 para fundação.	M2	8,20
Coberta em telha de fibrocimento tipo canal com madeiramento inclusive elementos de fixação.	M2	37,00
Porta externa lisa em madeira de lei completa inclusive batentes, ferragens e guarnições, lixamento, emassamento e pintura a óleo.	M2	4,70
Porta interna compensada, completa com duas folhas inclusive ferragens, guarnições, lixamento, emassamento e pintura a óleo.	M2	1,30
Janela em madeira de lei, tipo guilhotina, com veneziano vidro, ferragens, guarnições, lixamento emassamento e pintura a óleo.	M2	2,90
Janela de alumínio, tipo basculante com vidro, ferragens e guarnições.	M2	0,90
Chapisco com argamassa de cimento e areia B29.	M2	202,60

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT N° 31352010
Folha N° 12 de 13

M. Freitas

Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Este Atestado é integrante e registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT N° 20532008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

M. Freitas

Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

BOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 236.316.965-49
RG: 0219022116-05P-BA

CERTIDÃO
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.
de 27/09/2007
de 2007
IF Sertão Pernambuco

Freitas *Freitas*

6

9

000

ANEXO AO ATESTADO AT-ASV-053/07

ESCRITÓRIO E URBANIZAÇÃO / CASA NOVA

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
Massa única (cimento, arenoso e areia).	M2	202,60
Revestimento de parede em azulejo com emboco e rejuntamento de cimento branco.	M2	18,00
Forro em madeira de lei (tábua aparelhada, 10 x 1cm inclusive material e fixação).	M2	11,40
Lastro de concreto (contra-piso), incluindo preparo e lançamento e= 5cm com impermeabilizante.	M3	7,15
Piso cimentado alisado.	M2	14,20
Piso cerâmico esmaltado com contra-piso.	M2	6,10
Pintura em PVA látex para paredes internas com emassamento, lixamento em 2 (duas) demãos.	M2	143,00
Passeio em placa de concreto simples.	M2	13,80
Revestimento primário com brita sem compactação (área de Urbanização).	M2	29,00
Cerca de mourão e estaca de concreto armado 0,10 x 0,10 x 3,00, ponta inclinada, com 14 fios arame farpado (área de Urbanização).	M	138,20
Portão para veículo em tubo galvanizado de 1 a 2 folhas com vedação em chapa de aço galvanizado com guarnições, ferragens com largura de 2 a 5 metros. (Área de Urbanização).	Un	9,00
Lavatório simples de louça branca com sifão plástico e parafusos de fixação buchas com sifão DN 1:1/2" rabicho PVC 1/2".	Un	2,00
Torneira cromada horizontal para pia DN = 1/2".	Un	2,00
Vaso sanitário de louça branca tampa rabicho PVC 1/2", com caixa de descarga e tampa.	Un	2,00
Reservatório de fibro-cimento com capacidade para 500 L.	Un	1,00
Instalações hidráulicas com tubulações, peças e conexões.	GL	1,00
Instalações Elétricas com eletrodutos, peças e conexões.	GL	1,00
Pintura de portão metálico.	M2	16,00
Pintura de porta de madeira.	M2	11,76
Alvenaria de 1 vez.	M2	17,60
Fornecimento de bomba submersa com Instalação hidráulica elétrica.	GI	1,00

Documentos registrados por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT N° 31352010
Folha N° 13 de 13

M Freitas
Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT N° 90532008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

M Freitas
Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

CERTIDÃO
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado por Petrolina em 27 de 04 de 2017
Luís
IF Sertão Pernambuco

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 438.916.956-49
RG: 0249092116-SSP-BA



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 37952/2016
Emissão: 12/04/2017
Validade: Indefinida
Chave: BCAZx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: DAMIÃO SILVA DE SOUZA

Registro: 050051840-8

CPF: 072.299.415-04

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 07/06/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: Universidade Estadual de Feira de Santana

Data de Formação: 17/08/1985

TECNÓLOGO

TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL

Atribuição: ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUCAO 313/86 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: Centro de Educacao Tecnologica da Bahia/CENTEC

Data de Formação: 02/02/1980

Empresa Contratada

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- COM EXCEÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO E CIRCUITO AUXILIAR DE ATERRAMENTO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL REQUERENTE.

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO.

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE TELEFONIA E AR CONDICIONADO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

BA20160045313

Certidão nº 37952/2016

18/04/2017, 10:33

Chave de Impressão: BCAZx

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 238.315.966-49
RG: 0249092116-SSP-BA



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA- CODEVASF
6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba- Codevasf- 6a Superintendência Regional, com sede à Av. Comissão do Vale do São Francisco, s/n - Piranga- Juazeiro-BA, atesta para os devidos fins de comprovação junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura- CREA e licitações públicas, que a empresa Goitá Construções e Serviços LTDA, CNPJ: 05.391.310/0001-06, com seu responsável técnico Engenheiro Civil, DAMIÃO SILVA DE SOUZA, CREA-BA 18.819 D, executou por meio do contrato nº 6.045.2012 - Execução dos Serviços de Reforma do Prédio da Sede da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Município de Juazeiro - BA, englobando os serviços abaixo listados. Os serviços quantificados abaixo foram realizados de acordo com as especificações técnicas do contrato e de acordo com as normas da ABNT, sendo realizados no período de de 14.01.2013 até 24.07.2015. Valor do contrato: R\$ 1.088.298,19 (um milhão, oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DA OBRA	m²	6,00
1.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL - ESTRUTURA DOS	unid.	1,00
1.3	ELABORAÇÃO DE PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS,	unid.	1,00
1.4	ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDRO SANITÁRIO	unid.	1,00
SERVIÇOS DE REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO			
2.1	RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA.	m²	645,45
2.2	RETIRADA DE RÓDAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE	m	135,96
2.2.1	RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	m²	548,00
2.3	ESCARIFICAÇÃO DE PISO PARA FORMAÇÃO DE CAMADA DE ADERÊNCIA.	m²	1.868,54
2.4	RETIRADA COM REAPROVEITAMENTO DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS.	m²	935,34
2.5	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS	m³	31,90
2.6	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO.	m²	18,00
2.7	REMOÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS.	unid.	17,00
2.8	REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO.	m²	1.223,08
2.9	DESINSTALAÇÃO DE SPLITS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	unid.	12,00
2.10	RETIRADA DE CAIXAS DE AR CONDICIONADO.	unid.	21,00
2.11	RETIRADA DE BANCADAS DE MÁRMORE.	unid.	1,00
2.12	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO.	m²	29,70
2.13	DESINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE TETO	unid.	120,00
2.14	INUTILIZAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA.	unid.	8,00
2.15	CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	9,00
2.16	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	8,00
SERVIÇOS DE MUTAÇÃO E ACABAMENTOS			
3.1 - SERVIÇOS PARA REDEFINIÇÃO DE AMBIENTES			
3.1.1	RECOLOCACAO DE DIVISÓRIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS.	m²	490,80
3.1.2	DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO CÔLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES METÁLICOS ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.	m²	626,46
3.1.3	VIDRO FIXO (PAINEL/VIDRO/PAINEL) INSTALADO ENTRE PAINÉIS PREFABRICADOS (COMPENSADO TIPO NAVAL) ESPESSURA DE 6MM.	m²	30,12
3.2 - PISOS E REVESTIMENTOS			
3.2.1	PISO EM PORCELANATO POLIDO EXTRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EPOXI	m²	1.525,93
3.3 - PINTURAS			
3.3.1	PINTURA LÁTEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS (Forro).	m²	837,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37952/2016, emitida em 18/04/2017



Certidão nº 37952/2016
18/04/2017, 10:33

Chave de Impressão: BCAAx

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2017 e contém 9 folhas

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 238.316.966-49
 RG: 0249032116-SSP-BA

Damião

79
68

3.3.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS (Paredes).	m²	539,54
3.3.3	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO.	m²	3,53
3.4	ALVENARIAS		
3.4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM.	m²	26,00
3.5	INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS		
3.5.1	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA).	unid.	26,00
3.5.2	PONTO TOMADA BIPOLAR COM CONTATO TERRA 20A/250V COM ELETRODUTO PVC 3/4 PT " E CAIXA 4X2" COM PLACA.	unid.	203,00
3.5.3	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	40,00
3.5.4	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO	unid.	66,00
3.5.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
3.5.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 UN 8,57 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	50,00
3.6	CLIMATIZACAO		
3.6.1	CANO DE COBRE 1/4	m	68,00
3.6.2	TUBO ESPONJOSO DE 1/4 (VARA COM 2M)	unid.	4,00
3.6.3	CANO DE COBRE 3/8	m	33,00
3.6.4	TUBO ESPONJOSO DE 3/8 (VARA COM 2M)	unid.	10,00
3.6.5	CANO DE COBRE 1/2	m	70,00
3.6.6	TUBO ESPONJOSO DE 1/2 (VARA COM 2M)	unid.	18,00
3.6.7	CANO DE COBRE DE 3/4	m	23,00
3.6.8	TUBO ESPONJOSO DE 3/4 (VARA COM 2M)	unid.	36,00
3.6.9	CANO DE COBRE DE 5/8	m	20,00
3.6.10	TUBO ESPONJOSO DE 5/8 (VARA COM 2M)	unid.	20,00
3.6.11	ABRACADEIRA PLÁSTICA	unid.	150,00
3.6.12	CABO PP 3X1,5	m	71,00
3.6.13	CABO PP 4X2,5	m	65,00
3.6.14	FITA ELASTOMÉRICA	m	25,00
3.6.15	FITA NAPA - ACABAMENTO	m	150,00
3.6.16	FITA ALUMINIO	rolo	25,00
3.6.17	SUPORTE P/ FIXAÇÃO DE EU	unid.	12,00
3.6.18	FITA PERFURADA	m	15,00
3.6.19	SPLIT WALL 9000BTU	unid.	3,00
3.6.20	SPLIT WALL 18000BTU	unid.	2,00
3.6.21	SPLIT WALL 24000BTU	unid.	2,00
3.6.22	SPLIT WALL 28000BTU	unid.	1,00
3.6.23	SPLIT WALL 12000BTU	unid.	4,00
3.6.24	MÃO DE OBRA POR UNIDADE INSTALADA	unid.	12,00
3.7	ESQUADRIAS		
3.7.1	PORTA (0,80X2,10M) EM DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA Prensada C/MONTANTES METÁLICOS ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" EXCL SUAS FERRAGENS.	unid.	28,00
3.7.2	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO - 3X2X1/2" (3 UNIDADES POR UNIDADE DE PORTA)	unid.	28,00
3.7.3	FECHADURA PARA DIVISÓRIAS EM PAINEL-PADRÃO	unid.	28,00
4	SERVICOS EXCLUSIVOS PARA A CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS E		
4.1	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
4.1.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	70,53
4.1.2	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	14,20
4.2	REVESTIMENTOS		
4.2.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	141,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37952/2016, emitida em 18/04/2017



Certidão nº 37952/2016
18/04/2017, 10:33

Chave de Impressão: BCAAx

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2017 e contém 9 folhas

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.316.966-49
RG: 0249092116-8 SP-BA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4.2.2	EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m²	141,06
4.2.3	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/ EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	18,60
4.2.4	PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE	m²	39,01
4.2.5	CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDE 1A, PEI-4 20X20 CM, PADRÃO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTADA	m²	90,42
4.2.6	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	48,53
4.3 COBERTURAS			
4.3.1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	48,53
4.3.2	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	48,53
4.3.3	EMBOCO EM TETOS TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	m²	48,53
4.3.4	REVESTIMENTO DE TETOS COM GESSO CORRIDO DISTORCIDO	m²	48,53
4.3.5	ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	m²	54,81
4.3.6	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM, INCL USO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO	m²	54,81
4.4 PINTURAS			
4.4.1	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS (Paredes)	m²	18,60
4.4.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS (Forro)	m²	48,53
4.4.3	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	26,46
4.5 ESQUADRIAS			
4.5.1	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM	m²	10,12
4.5.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	10,12
4.5.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA DE 0,90 X 2,10 M INCLUSO ADUELA 2A ALISAR 2A E DOBRADIÇAS	unid.	6,00
4.5.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR.	unid.	6,00
4.6 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
4.6.1	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	unid.	4,00
4.6.2	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
4.6.3	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	2,00
4.6.4	BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA 120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1, SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2 OU 3/4 PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	4,00
4.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
4.7.1	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	unid.	6,00
4.7.2	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	6,00
4.8 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			
4.8.1	PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m²	14,00
4.8.2	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m²	17,00
4.9 INFRA-ESTRUTURA			
4.9.1	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m³	31,96
4.9.2	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO	m³	31,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37952/2016, emitida em 18/04/2017



Certidão nº 37952/2016
18/04/2017, 10:33
Chave de Impressão: BCAZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2017 e contém 9 folhas

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.316.966-49
RG: 0245092116-SSP-BA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4.9.3	FORMA MADEIRA 1,4 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO.	m²	265,48
4.9.4	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	1.558,40
4.9.5	ESCORAMENTO FORMAS 1,50 A 5,00M APROV 2 VEZES	m²	47,15
4.9.6	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL	m³	0,62
4.9.7	ESCAVAÇÃO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	m³	20,16
SERVIÇOS EXTRAS			
5.1. FUNDACOES E ESTRUTURAS			
5.1.1	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM.	m²	2,98
5.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M)	m²	2,64
5.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M) (SAPATAS)	m²	0,86
5.1.5	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.	m³	0,35
5.1.6	LASTRO DE CONCRETO (Magro) TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO.	m³	2,64
5.1.7	CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO.	m³	1,06
5.1.8	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICACAO E ADENSAMENTO. (CONFORME NBR 8118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDACOES).	m³	0,86
5.1.9	CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E FORMA (Fundações)	m³	1,32
5.1.10	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	m	2,60
5.1.11	CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANÇAMENTO	m³	0,63
5.1.12	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	m²	2,98
6. SERVIÇOS GERAIS			
6.1	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA.	unid.	1,00
6.2	CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO	m³	227,01
6.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	1.899,90
7. SERVIÇOS DE REFINAÇÃO			
7.1. DEMOLICOES			
7.1.1	ALVENARIA EXISTENTE NO MURO) FRENTE E LATERAL		
7.1.2	RETIRADA DE ALAMBRADO EXISTENTE	m²	7,83
7.2. REVESTIMENTOS E PINTURA			
7.2.1	PREPARO MANUAL (MURO FACE INTERNA FRONTAL E LATERAL)		
7.2.2	PREPARO MANUAL (MURO FACE INTERNA FRONTAL E LATERAL)	m²	586,98
7.2.3	PINTURA TEXTURA ACRILICA (MURO FACE INTERNA FRONTAL E LATERAL)	m²	951,34
7.2.4	PINTURA TEXTURA ACRILICA (MURO FACE EXTERNA FRONTAL E LATERAL)	m²	234,00
7.2.5	CHAPISCO (MURO DE FUNDOS NA FACE INTERNA E EXTERNA)	m²	208,00
7.3. ALVENARIAS			
7.3.1	NIVELA ATE O MESMO DO MURO DE FUNDOS DA ASSENCO		
7.3.2	ELEVAÇÃO DE ALVENARIA (A TITULO DE RETOQUES E REPAROS EM ALVENARIA EXISTENTE)	m²	320,83
7.4. GRADIS E PORTOES			
7.4.1	FORNECIMENTO DE GRADIL 3D MALHA 20X5CM H=1,53		
7.4.2	INSTALAÇÃO DE GRADIL	m²	419,83
7.4.3	20X5CM, H= 2,43	m²	400,40
7.5. CALÇADAS DE FUNDOS			
7.5.1	LIMPEZA DE TERRENO COM LEVE ROÇADO		
7.5.2	COLCHAO DE AREIA (REGULARIZAÇÃO)	m²	432,00
7.5.3	PISO EM LAJOTA DE CONCRETO PRE-MOLDADO	m³	34,56
7.6. RECUPERAÇÃO DE PASSEIO			
7.6.1	PRE-MOLDADO	m²	432,00
8. SERVIÇOS EXTRAS			
		UNID.	QUANT.
1.0	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	m2	792,05
2.0	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). JUNTAS 10MM (fechamento de caixa de ar condicionado, porta da plataforma)	m2	19,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37952/2016, emitida em 18/04/2017



Certidão nº 37952/2016
18/04/2017, 10:33
Chave de Impressão: BCAAx

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2017 e contém 9 folhas

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.315.965-49
RG: 0249092116-SSP-BA

Handwritten signature and initials

Handwritten initials and signature

Handwritten initials and signature

3.0	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUIN ESGOTAMENTO/ ESCORAMENTO.	m3	96,52
4.0	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA	m²	202,64
5.0	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	h	200,00
6.0	POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,20M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD) D=60CM 125KG/DEGRAUS F/REJUNTAMENTOANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA	und.	1,00
7.0	ATERRO APOILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m²	96,52
8.0	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 1ª LAJE	m²	94,50
9.0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 40M	m³	180,00
10.0	CAIXA EM ALVENARIA ENTERRADA, DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 1/2 VEZ DIMENSOES EXTERNAS 60X60X60CM, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO E EMBOCAMENTO	und.	2,00
11.0	REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDES INTERNAS EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 0,7CM	m²	117,80
12.0	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X	und.	36,90
13.0	PISO EM PEDRA ARDOSIA IRREGULAR, ESPESSURA 1CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM REJUNTE EM CIMENTO BRANCO	und.	96,00
14.0	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MANUAL	m²	96,00
15.0	PINTURA TEXTURA ACRILICA (detalhes nas fachadas do prédio)	m²	171,00
16.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELAS DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO TIPO FUMÊ, e=8mm	m²	442,65
17.0	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EXISTENTE	m²	442,65
18.0	REQUADRO PARA VÃOS DE ESQUADRIAS	m	125,50
19.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE QUADROS DE		
19.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	6.700,00
19.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (3/4") INCL. CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	300,00
19.3	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO C, LL, LR, LB, T OU E. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und.	140,00
19.4	ABRACADEIRA TIPO D DE 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	500,00
19.5	TERMINAL PRE ISOLADO DE PRESSAO - PARA CABO 2,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	550,00
19.6	ELET.FLEX CAPA PVC 1 /ABA-FLEX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	10,00
19.7	DESVIO Á ESQUERDA 100X50 LISA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	1,00
19.8	DESVIO Á DIREITA 100X50 LISA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	1,00
19.9	EMENDA INTERNA COM BASE PERFURADA PARA ELETROCALHA 200X50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	35,00
19.10	EMENDA INTERNA COM BASE PERFURADA PARA ELETROCALHA 100X50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	60,00
19.11	CURVA 100X50 HORIZONTAL 90°LISA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	4,00
19.12	MODULO INTERRUPTOR PARALELO 10 A/250V CODIGO 1202 MULTIWAY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	4,00
19.13	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 10 A/250V CODIGO 1201 MULTIWAY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	41,00
19.14	ADAPTADOR PARA ELETRODUTOS 1" MULTIWAY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	30,00
19.15	TAMPA S70 - 72X400 mm MULTIWAY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	332,00
19.16	BASE S70 - 75X30X2000 mm MULTIWAY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	83,00
19.17	EXTREMIDADE S70 MULTIWAY - FOENECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	100,00
19.18	CURVA VERTICAL (COTOVELO) S70 MULTIWAY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	10,00
19.19	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TOMADA TIPO DA MULTIWAY	und.	175,00
19.20	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	4,00
19.21	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	2,00
20.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE QUADROS DE		
20.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	3350,00
20.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (3/4") INCL. CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	300,00
20.3	TERMINAL PRE ISOLADO DE PRESSAO - PARA CABO 4 A 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	200,00
20.4	CANALETA ABERTA CINZA 50 X 50 /CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	36,00
20.5	ELET.FLEX CAPA PVC 1 /ABA-FLEX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37952/2016, emitida em 18/04/2017



Certidão nº 37952/2016
18/04/2017, 10:33
Chave de Impressão: BCAAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2017 e contém 9 folhas

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 238.316.968-49
RG: 0249092116-SSP-BA

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten numbers 8 and 19.

20.6	ELETROCALHA LISA S/VIOLA 100x50x3000PZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	40,00
20.7	"T" 200X50 LISA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	4,00
20.8	CURVA HORIZONTAL 90° 200X50 LISA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	2,00
20.9	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200X50 PARA 100X50 LISA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	5,00
20.10	ELETROCALHA LISA S/VIOLA 200x50x3000PZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	16,00
20.11	MODULO TOMADA 2P+T NBR 20 A GR CODIGO 1536 MULTIWAY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	30,00
20.12	CURVA HORIZONTAL INTERNA 570 MULTIWAY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	10,00
20.13	CURVA HORIZONTAL EXTERNA 570 MULTIWAY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	10,00
20.14	DERIVAÇÃO T 570 MULTIWAY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	10,00
20.15	MW 570 MOLD ABS 2P STECK BC M0L0353 MULTIWAY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	80,00
20.16	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TOMADA TIPO DA MULTIWAY	und.	175,00
20.17	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	10,00
20.18	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00
21.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE QUADROS DE		
21.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	636,00
21.2	CURVA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (3/4") INCL. CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	150,00
22.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE QUADROS DE		
22.1	CURVA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL. CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	20,00
22.2	ABRACADEIRA TIPO D DE 2 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	30,00
22.3	BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO DE 2 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	30,00
22.4	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	230,00
22.5	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	28,00
23.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE QUADROS DE		
23.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES.	m	16,00
23.2	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	49,00
23.3	TMT-CAIXA PASSAGEM CP-3030 C/ TAMPA /TRAMONTINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	3,00
23.4	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	14,00
24.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE QUADROS DE		
24.1	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	75,00
24.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES.	m	20,00
25.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS DE ATERRAMENTO CRIPO DE		
25.1	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00
25.2	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	7,00
26.0			
26.1	LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO, ACABAMENTO EM PINTURA	m	109,00
27.0	QUADRO DE BARRAS E CILINDROS - 1000 COMPLETO		
27.1	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	11,00
27.2	CABO FLEX 4X16 MM PT 0,6/1KV 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	12,00
27.3	ISOLADOR EPOXI 25X30MM P. 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	26,00
27.4	CONECTOR BORNE 4,0MM2 SAK 4ENPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	30,00
27.5	CONECTOR BORNE 16MM2 SAK 4ENPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	15,00
27.6	KIT DE INTERTRAVAMENTO SIEMENS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	2,00
27.7	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 65A SIEMENS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und.	4,00
27.8	CONTATOS AUX. 3RH19 21-1DA11 /SIEMENS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	4,00
27.9	SCK-CHAVE ROT.LIGA/DESL TA3/ 63A /STECK OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	2,00
27.10	SINALEIRO LED 220V - VERMELHO /LUKMA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	und.	6,00
27.11	BARRAM. TRIP. 12MOD. BRF3 /CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	6,00
27.12	BARRAM. MONO. 12MOD. BRF3 /CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	5,00
27.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und.	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37952/2016, emitida em 18/04/2017



Certidão nº 37952/2016
18/04/2017, 10:33

Chave de Impressão: BCAAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2017 e contém 9 folhas

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 238.316.966-49
RG: 0249092116-SSP-BA

Handwritten signature in blue ink

Handwritten initials 'GA' in blue ink

Handwritten signature in black ink

27.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	75,00
27.15	QUADRO COMANDO CE-1000x600x250 901129 /CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	3,00
27.16	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70 A 100A/18KA - 3VF2213 /SIEMENS OU SIMILAR	und.	5,00
28.0			
28.1	DISJUNTOR TRIPOLAR 150A/36KA - 3VT2 DISPAR. /SIEMENS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00
28.2	PROT. SURTO DPS-CLASSE2 55D7 461-0 /SIEMENS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	16,00
28.3	DISP. DR 2P 25A/ 30mA-AC-55M1 312-0/SIEMENS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	2,00
28.4	RELE FALTA SEQ FASE 2NA2NF 220-440V SIEMENS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	2,00
28.5	QUADRO COMANDO CE-1200x800x350 901132 /CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00
28.6	KIT BARRAMENTO TG II 56 DIN - 150A /CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00
28.7	KIT BARRAMENTO TG II 56 DIN - 225A /CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00
28.8	PORCA "DE X" GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1500,00
28.9	PARAFUSO "DE X" PARA ELETROCALHA COM TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1200,00
28.10	ARRUELA LISA GALVANIZADA "DE X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	3000,00
28.11	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO 100X50 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	5,00
29.0			
29.1	QUADRO DE COMANDO 30X20 CEMAR FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	300,00

LACUNA ELIZANGELA



2º OFÍCIO

Hélio Sílvia Barros
 Analista em Desenv.Regional
 Fiscal de Contrato - Determinação 018/2013
 6ª Superintendência Regional - CODEVASF
 Giovani Padilha Pessoa
 Assistente Técnico em Desenv.Regional
 Fiscal de Contrato - Determinação 018/2013
 6ª Superintendência Regional - CODEVASF

1º CARTÓRIO

 Jose Hailton Carneiro de Oliveira
 Superintendente Regional
 6ª Superintendência Regional - CODEVASF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 37952/2016, emitida em 18/04/2017



End.: SGAN Q. 601 Conj. I - Ed. Dep. Manoel Novaes CEP 70.830-901 - Brasília- DF
 Tel (61) 3223-2797 FAX (061) 3226-2468 PABX (061) 3312-4747
www.codevasf.gov.br



Certidão nº 37952/2016
18/04/2017, 10:33

Chave de Impressão: BCAXx

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2017 e contém 9 folhas

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 238.316.966-49
 RG: 249092116-SSP-BA

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten initials 'JF' and 'G' in blue ink.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160045313

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à
BA2013.208740
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

DAMIAO SILVA DE SOUZA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 050051840-8

Empresa contratada: GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Registro: 000015989-0

2. Contratante

Contratante: COMP.DESENV. VALES DO S.FRANC/PARNAIBA- CODEVASF

CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

AVENIDA COMISSÃO DO VALE

Nº: S/N

Complemento: REFORMA

Bairro: PIRANGA

Cidade: JUAZEIRO

UF: BA

CEP: 48900000

País: Brasil

Telefone:

Email:

Contrato: 06.045/2012

Celebrado em: 04/01/2013

Valor: R\$ 1.088.298,19

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART

Data da Situação: 04/05/2016

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: COMP.DESENV.VALES DO S.FRANC/PARNAIBA- CODEVASF

CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

AVENIDA COMISSÃO DO VALE

Nº: S/N

Complemento: REFORMA

Bairro: PIRANGA

Cidade: JUAZEIRO

UF: BA

CEP: 48900000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 14/01/2013

Previsão de término: 24/07/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

12 - Execução

Quantidade

Unidade

314 - Execução de Reforma > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS

1.858,17

m2

5. Observações

REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA SEXTA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM JUAZEIRO BAHIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RETROLIHA 25 de *ABRIL* de *2017*

Local

data

[Handwritten Signature]
DAMIAO SILVA DE SOUZA - CPF: 072.209.415-04

COMP.DESENV. VALES DO S.FRANC/PARNAIBA- CODEVASF
- CNPJ: 00.399.857/0001-26

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,37

Pago em: 05/04/2016

Nosso Número: 45755795

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zaaxB
Impresso em: 27/04/2017 às 11:43:55 por: adapt, ip: 177.71.95.236

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 238.315.965-49
RG: 0249092116-SSP-BA

Certidão nº 37952/2016

27/04/2017, 11:43

Chave de Impressão: 4ZZ9C

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 9 folhas

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente contrato, feito e assinado, tendo de um lado a **GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: **05.391.310/0001-06**, com sede na rua José Rodrigues Nº 66 – Cohab VI – Petrolina-PE, doravante denominada contratante, e do outro lado, **DAMIÃO SILVA DE SOUZA**, Engenheiro Civil, CREA Nº **18.819 – D/BA**, residente á Rua Cezário da Silva, Nº 47, Bairro do Cajueiro, Juazeiro-BA, portador do RG Nº 1.360.525-SSP-BA, CPF. Nº 072.299.415-04, denominado contratado tem entre si contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Diante desse contrato o Engenheiro Civil Damião Silva de Souza é nomeado Responsável Técnico da Empresa Goitá Construções e Serviços Ltda junto ao CREA-BA E CREA-PE ou em qualquer outro Estado da Federação.

CLÁUSULA SEGUNDA: Através do presente instrumento, o contratado assume perante a contratante responsabilidade técnica dos projetos, fiscalização e execução de todas as suas obras e serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA: Pelos serviços contratados receberá da contratante o salário equivalente a 06 (seis) salários mínimos mensalmente, concernente a carga horária de 04 (quatro horas) diárias, sendo das 14:00 às 18:00 horas.

CLÁUSULA QUARTA: O presente contrato vigorará por prazo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação escrita com antecedência de 15 (quinze) dias.

E POR ESTAREM JUNTOS E ACORDADOS, ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR.

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 229.316.966-49

CONTRATANTE



Goitá Construções e Serviços Ltda.

Damião Silva de Souza
Resp. e Consultor Técnico

CREA Nº. 18819-D RG 136052 - SSP-BA

CONTRATADO

Cartório - 2º. OFÍCIO THALES EMMANUEL
Av. Fernando Goes, 718 Centro - Petrolina
Telefax: 087-3861-0357
Reconheço por semelhança 0001 FIRMA DE:
DAMIÃO SILVA DE SOUZA*****
Petrolina-PE, 05 De JUNHO De 2014.
Em testemunho da verdade
JANA VALERIA B. COIMBRA ROCHA - O:529398
RG: R*****2.93 - TSNR. R*****0.59
IFC.: R*****0.00 - Total R*****3.52
QUALTRA ARMENTE BY SELA DE AUTENTICIDADE

Cartório do 2º Ofício
Antônio José Gonçalves de Lima
Escrivente
Juazeiro-BA, 25 de julho de 2007



CERTIDÃO
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.
Petrolina, 25 de julho de 2007.
GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 229.316.966-49
RG: 0245097115-SSP-BA

fumo

0

7
Beato



GOITÁ

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 05.391.310/0001-06

DECLARAÇÃO

Declaramos que possuímos e disporemos, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoais técnicos considerados essenciais para a execução contratual.

Petrolina-PE, 28 de Abril de 2017

Goitá Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 05.391.310/0001-06



GOITÁ

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 05.391.310/0001-06

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Concorrente: Goitá Construções e Serviços LTDA		
TOMADA DE PREÇOS n° 003/2017: 003/2017	Lote N°: ÚNICO	Página:

EQUIPE TÉCNICA (NOMES)	FORMAÇÃO	FUNÇÃO/ RESPONSABILIDADE
Damião Silva de Souza	Nível Superior – Eng. Civil	Responçável e Consultor Técnico
Nilberto do Nascimento	Ensino Médio Completo	Enc. Geral
Júlio César Borba Machado	Técnico em Edificações	Acompanhamento de Obra
Francisco de Assis Santos	Fundamental Básico	Mestre de Obras
Fladimir Granja de Alencar	Ensino Médio Completo	Técnico em Segurança do Trabalho
Data: 28/4/2017	Assinatura: 	
Nome e Cargo: Júlio dos Santos Machado, Sócio Administrador		

Júlio dos Santos Machado
Sócio Administrador
RG N° 02490921 T5-SSP-BA



GOITÁ


CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 05.391.310/0001-06

ANEXO V DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA



DECLARAMOS, por intermédio de Júlio dos Santos Machado, portador do CPF (MF) nº 238.315.965-49 e do RG nº 02.490.921 – SSP-BA, em atendimento ao previsto no item 9 do Edital Concorrência nº 02/2017 que dispensamos a realização da vistoria aos locais de execução dos serviços para execução dos serviços de REFORMA COMPLETA DA RESIDÊNCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL DO IF SERTÃO-PE e que assumimos inteiramente o ônus decorrente desde ato, comprometendo-nos a não alegar posteriormente desconhecimento das condições físicas e estruturais relativas à execução do serviço para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que viermos a celebrar, caso a nossa empresa seja vencedora.



Petrolina-PE, 28 de Abril de 2017.



Júlio dos Santos Machado
RG: 02.490.921 – SSP-BA
Sócio Administrador

Rua José Rodrigues, 66 – Cohab VI – CEP: 56.309-460 - Petrolina-PE. FONEFAX: (87) 3863-4718 /
Cel. (87) 8806 1870 / 9999 3832 / 9617 1225 E-mail: construtoragoita@hotmail.com





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
PODER JUDICIÁRIO
FÓRUM Dr. MANOEL FRANCISCO DE SOUZA FILHO
CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA DE PETROLINA

CERTIDÃO NEGATIVA

Guia 79171

Eu, **JOÃO EDUARDO DE BRITO SANTOS**, Chefe do Cartório de Distribuição, desta Comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco, em virtude da Lei, etc.

CERTIFICO, em virtude da faculdade que me é conferida por Lei e a requerimento de pessoa interessada, que revendo os registros computacionais deste Poder Judiciário, constatei a **INEXISTÊNCIA DE AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS**, nos últimos dez (10) anos, contra: **GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP**, com sede na Rua José Rodrigues, 66, Cohab VI, nesta cidade. Inscrito (a) no CNPJ/ME sob nº. 05.391.310/0001-06. O referido é verdade. DOU FÉ. Eu, Gilson Gledson Medeiros,  (Procedi a busca e digitei). Dado e passado nesta cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, aos **vinte e oito (28) dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete (2017)**.


JOÃO EDUARDO DE BRITO SANTOS.
Chefe do Cartório de Distribuição de Petrolina
Matrícula 176.170-6

CERTIDÃO
Certifico que esta cópia é reprodução
fidel do original que foi apresentado.
Petrolina de 28 de março de 2017
IF Sertão Pernambuco

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JÚLIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.816.965-49
RG: 0719092116-SSP-SA

“A afirmação do Escrivão merece fé até prova de sua falsidade (STF, RJ 57/29) ”.





TERMO DE ABERTURA

Este livro que contem 232 (duzentas e trinta e duas) folhas, numeradas de 001 a 232, servirá de DIÁRIO GERAL N° 14 da empresa Goitá Construções e Serviços Ltda EPP, estabelecida no (a) Rua José Rodrigues, 66 Cohab VI, CEP 56.309-460, cidade Petrolina Estado Pernambuco e registrada na Junta Comercial do estado de Pernambuco sob n° 2620.137.551,8, em secção de 18.10.2002, Inscrita no C.N.P.J (MF) sob n° 05.391.310/0001-06.

JULIO DOS SANTOS MACHADO
Sócio-Administrador
CPF: 238.315.965-49

CERTIDÃO
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.
de _____ de _____
IF Sertão Pernambuco

CERTIDÃO
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.
Petrolina de _____ de 2017
IF Sertão Pernambuco

HERALDO DE SOUZA
CRC: 010.887/00 - PE
CPF: 250.178.534-72

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico a autenticidade solicitada pelo protocolo nº 161902412-1

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE
ESCRITÓRIO REGIONAL DE PETROLINA
Termo de Autenticação 16/003078-1
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acena-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

PETROLINA
10:05:16

MARCOS ALEXANDRE DA SILVA
CHEFE DE UNIDADE

Marcos Alexandre da Silva
Mat. 3253-0
Chefe do Núcleo Regional de Petrolina
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.315.965-49
RG: 0249092115-5 SSP-BA

[Handwritten signature]

ATIVO

CIRCULANTE

744.423,58

DISPONIVEL		
Banco c/Movimento	10,00	
Aplicação Financeira	449.604,28	449.614,28
CONTAS A RECEBER		
Clientes	153.604,00	
Impostos a Recuperar	48.330,15	201.934,15
ESTOQUES		
	92.875,15	92.875,15

NÃO CIRCULANTE

48.073,18

REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
Títulos e Valores Imobiliários	2.424,41	2.424,41
IMOBILIZADO		
Movéis e Utensílios	1.150,00	
Veículos	52.333,77	
Maquinas e Equipamentos em Geral	570,00	
(-) Depreciações	(8.405,00)	45.648,77

TOTAL DO ATIVO

792.496,76

JULIO DOS SANTOS MACHADO
Sócio Administrador
CPF: 238.315.965-49

HERALDO DE SOUZA
Contador
CRC: 010.887/00 / PE
CPF: 250.178.534-72

CERTIDÃO

Certifico que esta cópia é reprodução
fiel do original que foi apresentado.
Petrolina 25 de 04 de 2017

IF Sertão Pernambuco

CNPJ: 05.391.310/0001-06
CEP: 56.309-460
PETROLINA - PE

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.315.965-49
RG: 0245092118 - P.P.B.A

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PASSIVO

CIRCULANTE

132.452,48

CONTAS A PAGAR

Fornecedores

53.961,71

Obrigações Fiscais e Sociais

27.204,77

Salários a pagar

28.149,00

Provisões

23.137,00

132.452,48

NÃO CIRCULANTE

60.645,66

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Creditos com socios

60.645,66

60.645,66

PATRIMONIO LIQUIDO

599.398,62

Capital Social

200.000,00

200.000,00

RESERVAS DE LUCROS


RESERVA DE LUCRO

399.398,62

399.398,62

TOTAL DO PASSIVO

792.496,76



JULIO DOS SANTOS MACHADO
Socio Administrador
CPF: 238.315.965-49



HERALDO DE SOUZA
Contador
CRC: 010.887/00 / PE
CPF: 250.178.534-72

CERTIDÃO

Certifico que esta cópia é reprodução
fiel do original que foi apresentado.



Petrolina 25 de 04 de 2017

IF Sertão Pernambuco

CNPJ: 05.391.310/0001-06
CEP: 56.309-460
PETROLINA - PE

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 238.315.966-49
RG: 0248092115-53P-BA




DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO


RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.464.109,22
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(152.403,89)
(=) RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	1.311.705,33
(-) CUSTOS DAS VENDAS	(1.004.146,56)
(=) LUCRO BRUTO	307.558,77
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(51.806,42)
Administrativas	(57.669,77)
Depreciação/Amortizações	(7.092,80)
Financeiras	(12.434,50)
Receita Financeira	25.390,65
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	255.752,35



JULIO DOS SANTOS MACHADO
Socio Administrador
CPF: 238.315.965-49



HERALDO DE SOUZA
Contador
CRC: 010.887/00 / PE
CPF: 250.178.534-72

CERTIDÃO
Certifico que esta cópia é reprodução
fiel do original que foi apresentado.
Petrolina 25 de 04 de 2017


IF Sertão Pernambuco

CNPJ: 05.391.310/0001-06
CEP: 56.309-460
PETROLINA - PE

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 238.315.965-49
RC: 0119092115-SSP-BA



INDICES DE LIQUIDEZ

01 - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

<u>Ativo Circulante</u>	<u>744.423,58</u>	=	
Passivo Circulante	132.452,48		5,62

02 - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

<u>Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo</u>	<u>746.847,99</u>	=	
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	193.098,14		3,87

03 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL


<u>Exigível Total</u>	<u>193.098,14</u>	=	
Ativo Total	792.496,76		0,24

04 - SOLVENCIA GERAL

<u>Ativo Total</u>	<u>792.496,76</u>	=	
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	193.098,14		4,10

05 - LIQUIDEZ DE RECURSOS PROPRIOS

<u>Ativo Circulante - Passivo Circulante</u>	<u>611.971,10</u>	=	
Patrimonio Liquido	599.398,62		1,02


JULIO DOS SANTOS MACHADO
Socio Administrador
CPF: 238.315.965-49




HERALDO DE SOUZA
Contador
CRC: 010.887/00 / PE
CPF: 250.178.534-72


CERTIDÃO
Certifico que esta cópia é reprodução
fidel do original que foi apresentado.
Petrolina, 25 de 04 de 2017

IF Sertão Pernambuco

CNPJ: 05.391.310/0001-06
CEP: 56.309-460
PETROLINA - PE

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.316.966-49
RG: 0749092115-SSP-EA








TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro que contem 232 (duzentas e trinta e duas) folhas, numeradas de 001 a 232, servirá de **DIÁRIO GERAL Nº 14** da firma **Goitá Construções e Serviços Ltda EPP**, estabelecida no (a) Rua José Rodrigues, 66 Cohab VI, CEP 56.309-460, cidade **Petrolina**, Estado **Pernambuco** e registrada na **Junta Comercial do estado de Pernambuco** sob nº **2620.137.551,8**, em secção de **18.10.2002**, Inscrita no C.N.P.J (MF) sob nº **05.391.310/0001-06**.


CERTIDÃO
Atestico que esta cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado.
Petrolina, 15 de Maio de 2017.
IF Sertão Pernambuco


JULIO DOS SANTOS MACHADO
Sócio Administrador
CPF: 238.315.965-49


HERALDO DE SOUZA
CRC: 010.887/00 - PE
CPF: 250.178.534-72


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE
ESCRITÓRIO REGIONAL DE PETROLINA
Termo de Autenticação: 16/003078-1
Este termo de autenticação somente é válido se examinado e conferido, e cotejado em conformidade com o original, em qualquer tempo de abertura e encerramento.

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico a autenticidade solicitada pelo
protocolo nº 16/902432-1


Marcos Alexandre da Silva
Mat. 3253-0
Chefe do Núcleo Regional de Petrolina
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 238.315.965-49
RG: 02.4092115-SSP-BA



GOITÁ

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 05.391.310/0001-06


ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF/88.

A Goitá Construções e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.391.310/0001-06, por intermédio de seu representante legal o Sr Júlio dos Santos Machado, portador da Carteira de Identidade nº 02.490.921 – SSP-BA e do CPF nº 238.315.965-49, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Petrolina-PE, 28 de Abril de 2017.



Júlio dos Santos Machado
RG: 02.490.921 – SSP-BA
Sócio Administrador

