

CONSULTA ATA DE PREGÃO

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Posterior](#)

158570.332014.18693.4257.791065089.849



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano
Instituto Federal do Sertão Pernambucano/Campus Ouricuri

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00033/2014 (SRP)

Às 09:30 horas do dia 09 de dezembro de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 632 de 11/12/2013, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 2341600095201499, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00033/2014. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de laboratório de biologia e química para atender as demandas do IF Sertão PE.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: CAPELA FLUXO LAMINAR

Descrição Complementar: Capela com sistema de exaustão-Construída em fibra de vidro laminada com reforços, formato aerodinâmico para exaustão. Dispensa instalação especial de alvenaria. Porta em Acrílico (opcional em vidro), de fácil visualização do interior. Motor blindado de ½ CV, eixo revestido em PVC, flange PVC evitando contato dos gases com o motor. Capacidade de exaustão maior ou igual a 15 m3/mim. Iluminação interna blindada. Iluminação interna lâmpada fluorescente ou incandescente, painel com interruptores externos com comunicação direita com interruptores internos. Motor de 1/25 HP monofásico - Exaustor podendo ser instalado fora do laboratório. Volts: 220. Dim. Internas (LxPxA): 80x 60x 110 cm Dim. Externas (LxPxA): 86x63x113 ou medidas aproximadas. Acompanhado com manual de instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 3.292,0000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MAX LABOR - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.899,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 2

Descrição: ESTUFA INDUSTRIAL

Descrição Complementar: Estufa de laboratório, tipo p/ secagem à vácuo, confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo. Controle de temperatura microprocessado digital. Dimensões Internas L=500 x A=500 x P=400 mm ou medidas aproximadas. Dimensões Externas L=640 x A=900 x P=550 mm ou medidas aproximadas. Capacidade de 100 a 150 l. Temperatura máxima maior ou igual a 180°C. Com lâmpada piloto indicadora de funcionamento, chave liga/desliga e fusível de segurança. Volts: 220. Acompanhado com manual de instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 2.736,6900

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA, **pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 3

Descrição: MANTA

Descrição Complementar: Manta de aquecimento, 1000 mL para balões de fundo redondo, com regulagem de temperatura. Aquecimento rápido e uniforme construída com material resistente à corrosão. Temperatura Máxima de Aquecimento na faixa de 300°C até 500°C. Capacidade de 1000 mL. Voltagem: 220. Acompanhado com manual de instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 334,5000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL SPHERA LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 223,9000 e a quantidade de 8 Unidade .**

Item: 4

Descrição: APARELHO AGITADOR - BISMUTO

Descrição Complementar: Agitador magnético com aquecimento. Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação. Agitador com controlador de temperatura digital e com ajuste de velocidade. Velocidade de agitação: 30 até 2400 RPM ou 50 a 2600 RPM. Plataforma de aquecimento retangular em aço inox de 140 x 200 mm ou medidas aproximadas. Temperatura de aquecimento maior ou igual a 100°C. Capacidade de agitação até 2 ou 6 litros. Volts: 220. Acompanhado com manual de instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 730,4400

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 5

Descrição: FORNO MUFLA

Descrição Complementar: Forno Mufla com temperatura máxima de trabalho até 1200°C. Com painel de comando lateral. Dimensões internas: largura 320 mm, altura 280 mm, profundidade 450 mm ou medidas aproximadas. Construída em chapa de aço com isolamento perfeita que evite o aquecimento da parte exterior. Volts: 220. Volume do forno maior ou igual a 30L. Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador. Acompanhado com manual de instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 2.343,7900

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 6

Descrição: DESTILADOR ÁGUA

Descrição Complementar: Destilador de Água Tipo Pilsen construído em aço inoxidável. De fácil instalação e uso com desligador automático em caso de falta de água. Acompanhamento de suporte de fixação na parede. Dimensões: 42 x 28 x 68,5 cm ou medidas aproximadas. Produção nominal maior ou igual a 5L/hora. Volts: 220. Acompanhado com manual de instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 1.327,6300

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 977,7700 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 7

Descrição: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Descrição Complementar: Medidor de PH portátil. Totalmente microprocessado. Mede pH / mV / ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool. Com Suporte individual p/ eletrodo. Calibração automática, aceita vários tipos de tampões. Instrumento com dois pontos de calibração, reconhecendo automaticamente a solução padrão que está sendo utilizada. Acompanhado com 01 Solução Tampão de pH 4,00 e 01 Solução Tampão de pH 7,00. Dimensões: 200 mm x 100 mm x 35 mm (L x A x P) ou medidas aproximadas Volts: 220. Acompanhado com manual de instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 650,6700

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ALFAKIT LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 648,9600 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 8

Descrição: MICROSCOPIO

Descrição Complementar: Microscópio Biológico Trinocular 1600x com câmera 480 linhas. Base: De grande dimensão e máxima estabilidade; Estativa: Moderna, com comandos macro-micrométricos conjugados e trava mecânica para evitar quebra da lâmina; Platina: Platina mecânica (duas camadas), medindo 140 mm x 155 mm, controle coaxial, charriot graduado com área de trabalho de 50 mm x 75 mm, escala de Vernier de 0,1mm; Revolver invertido: Para 4 objetivas, giratório, com click de parada; Objetivas: Acromáticas de 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65) com mola e 100x (1.25) imersão; Tubos: Tubo trinocular com articulação livre (tipo Seidentoff), inclinado a 30° ou 45°, giratório de 360°, ajuste interpupilar de 55 a 75mm; Oculares: 02 pçs de WF 10x e 02 de 16x; Fator: 40x / 1.600x; Condensador campo claro: Condensador tipo ABBE, (N.A. = 1.25), com diafragma de íris e ajustável através do Sistema Koehler; Filtros: Azul e verde de 32mm de diâmetro; Iluminação: Iluminação halogênica 6V-20 Watts, com regulagem e dispositivo tipo 'Koehler' para centralização do condensador; Fonte de iluminação com comutação automática para funcionar de 85 a 260 Volts.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 31

Valor estimado: R\$ 2.319,6800

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.050,0000 e a quantidade de 31 Unidade .

Item: 9

Descrição: MICROSCOPIO

Descrição Complementar: Microscópio Estereoscópio Binocular, Aumento: 10X ~ 160X Tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm, Ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360° Ocular: WF 10X e 20X. Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais. Objetiva auxiliar 2X. Platina circular 95 mm vidro difusor e outra branca / preta. Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 60 mm. Ajuste no eixo de estativa 90 mm. Iluminação: Transmitida 12 v 10 w Lâmpada de halogênio. Refletida 12 v 15 w. Lâmpada de halogênio Seletor acoplado a base com três funções transmitida, refletida e simultaneamente. Controle independente de intensidade luminosa e iluminação, Sistema de Iluminação Diascópica para área de Reprodução Filtro azul acoplado a base. Tensão de entrada 110 v 60HZ / 220 v 60HZ. Acompanhado de manual de instruções em português.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 42

Valor estimado: R\$ 2.844,8000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.050,0000 e a quantidade de 42 Unidade .

Item: 10

Descrição: MICROSCOPIO

Descrição Complementar: Microscópio Estereoscópio Binocular (Zoom 10x ~ 160x) Lab-2B, Aumento: 10X ~ 160X Tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75 mm, Ajuste de dioptria nas duas portas de +/- 5 dioptria, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360° Ocular: WF 10X e 20X. Objetivo zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais. Objetiva auxiliar 2X. Platina circular 95 mm vidro difusor e outra branca / preta. Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 60 mm. Ajuste no eixo de estativa 90 mm. Iluminação: Transmitida 12 v 10 w Lâmpada de halogênio.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 2.330,0000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Histórico

Item: 1 - CAPELA FLUXO LAMINAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.999.655/0001-31	MAX LABOR - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME Marca: MAX LABOR Fabricante: MAX LABOR	Sim	Sim	4	R\$ 3.060,0000	R\$ 12.240,0000	05/12/2014 15:38:48
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA COM SISTEMA DE EXAUSTÃO. DISPENSA INSTALAÇÃO ESPECIAL DE ALVENARIA. PORTA EM ACRÍLICO (OPCIONAL EM VIDRO), DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO INTERIOR. MOTOR BLINDADO DE ½ CV, EIXO REVESTIDO EM PVC, FLANGE PVC EVITANDO CONTATO DOS GASES COM O MOTOR. VELOCIDADE FACIAL MÉDIA MÍNIMA DE 0,5 M/S. ILUMINAÇÃO INTERNA BLINDADA. ILUMINAÇÃO INTERNA – LÂMPADA FLUORECENTE OU INCANDESCENTE, PAINEL COM INTERRUPTORES EXTERNOS COM COMUNICAÇÃO DIRETA COM INTERRUPTORES INTERNOS. ILUMINAÇÃO DE 500 LUX +OU- 150 LUX E PRESSÃO SONORA DE 65 DBA. CAPELA COM CAPACIDADE DE REter CONTAMINANTES AÉREOS E SALPICOS EM SEU INTERIOR, QUE REMOVA EFICIENTEMENTE OS CONTAMINATES AÉREOS DENTRO DA CAPELA E COM CAPACIDADE DE MANTER A CONTENÇÃO QUANDO EXISTIR A CONCORRÊNCIA DE PERTUBAÇÕES NO AMBIENTE DO LABORATÓRIO. MOTOR DE ½ HP MONOFÁSICO – EXAUSTOR PODENDO DER INSTALADO FORA DO LABORATÓRIO. VOLTS: 220. DIM. INTERNAS (LXPXA): 80X60X110 CM DIM. EXTERNAS (LXPXA): 86X63X113 OU MEDIDAS APROXIMADAS. ACOMPANHADO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.						
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR Marca: amz Fabricante: amz	Sim	Sim	4	R\$ 3.200,0000	R\$ 12.800,0000	09/12/2014 09:29:11
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela com sistema de exaustão. Dispensa instalação especial de alvenaria. Porta em Acrílico (opcional em vidro), de fácil visualização do interior. Motor blindado de ½ CV, eixo revestido em PVC, flange PVC evitando contato dos gases com o motor. Velocidade facial média mínima de 0,5 m/s. Iluminação interna blindada. Iluminação interna – lâmpada fluorecente ou incandescente, painel com interruptores externos com comunicação direta com interruptores internos. Iluminação de 500 lux +ou- 150 lux e pressão sonora de 65 Dba. Capela com capacidade de reter contaminantes aéreos e salpicos em seu interior, que remove eficientemente os contaminates aéreos dentro da capela e com capacidade de manter a contenção quando existir a concorrência de perturbações no ambiente do laboratório. Motor de ½ HP monofásico – Exaustor podendo der instalado fora do laboratório. Volts: 220. Dim. Internas (LxPxA): 80x60x110 cm Dim. Externas (LxPxA): 86x63x113 ou medidas aproximadas. Acompanhado com manual de instruções.						
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA	Sim	Sim	4	R\$ 3.230,0000	R\$ 12.920,0000	05/12/2014 16:02:07
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE EXAUSTÃO LUCA-15, PROCEDÊNCIA NACIONAL - Construída em fibra de vidro laminada com reforços. - Formato aerodinâmico de exaustão. - Dispensa instalação especial de alvenaria. - Porta em Acrílico (opcional em vidro), de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição. - Iluminação interna blindada - Lâmpada incandescente ou Fluorescente - Painel com interruptores para exaustão e iluminação com lâmpada piloto. - Interruptores externos com comunicação direta com interruptores internos. - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 100 mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal. - Motor blindado de 1/2 CV - Exaustor podendo ser instalado fora do laboratório. Volts: 110 ou 220 Exaustão m3/Min: 15 Dim. Internas (AxLxP) cm:104x110x060 Externas (AxLxP) cm : 113x113x069 Acompanha: manual de instruções e Garantia de 12 meses.						
12.153.969/0001-81	LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 3.292,0000	R\$ 13.168,0000	08/12/2014 17:00:15

	Marca: Centauro Fabricante: Centauro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela com sistema de exaustão-Construída em fibra de vidro laminada com reforços, formato aerodinâmico para exaustão. Dispensa instalação especial de alvenaria. Porta em Acrílico (opcional em vidro), de fácil visualização do interior. Motor blindado de ½ CV, eixo revestido em PVC, flange PVC evitando contato dos gases com o motor. Capacidade de exaustão maior ou igual a 15 m3/mim. Iluminação interna blindada. Iluminação interna lâmpada fluorescente ou incandescente, painel com interruptores externos com comunicação direta com interruptores internos. Motor de 1/25 HP monofásico - Exaustor podendo ser instalado fora do laboratório. Volts: 220. Dim. Internas (LxPxA): 80x 60x 110 cm Dim. Externas (LxPxA): 86x63x113 ou medidas aproximadas. Acompanhado com manual de instruções. Modelo: CQC-800 Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação Produto isento de registro.						
04.112.301/0001-68	UNION INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT	Sim	Sim	4	R\$ 3.292,0000	R\$ 13.168,0000	26/11/2014 10:55:34
	Marca: UNION - CQU 800 Fabricante: UNION IND E COM DE EQUIP P/ LABORATORIOS LTDA EPP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela com sistema de exaustão de gases.. Dispensa instalação especial de alvenaria. Porta em Acrílico de fácil visualização do interior. Motor blindado de 1/6 CV, eixo revestido em PVC, flange PVC evitando contato dos gases com o motor. Capacidade de exaustão: 60 m³/h. Iluminação interna blindada. Iluminação interna – lâmpada fluorescente ou incandescente, painel com interruptores externos com comunicação direta com interruptores internos. Exaustor podendo ser instalado fora do laboratório. Volts: 220. Dim. Internas (LxPxA): 80x 60x 110 cm Dim. Externas (LxPxA): 86x63x113. Acompanha manual de instruções Produto Nacional. Marca: Union. Modelo: CQU 800. Garantia: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.						
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 6.000,0000	R\$ 24.000,0000	08/12/2014 13:51:46
	Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-602 – MARCA: SOLAB – Capela de exaustão de gases – Características: - Dispensa instalação especial de alvenaria. - Porta em Acrílico (opcional em vidro), de fácil visualização do interior. - Motor blindado de ½ CV, eixo revestido em PVC, flange PVC evitando contato dos gases com o motor. - Velocidade facial média mínima de 0,5 m/s. - Iluminação interna blindada. - Iluminação interna – lâmpada fluorescente ou incandescente, painel com interruptores externos com comunicação direta com interruptores internos. - Iluminação de 500 lux +ou- 150 lux e pressão sonora de 65 Db. - Capela com capacidade de reter contaminantes aéreos e salpicos em seu interior, que remove eficientemente os contaminates aéreos dentro da capela e com capacidade de manter a contenção quando existir a concorrência de perturbações no ambiente do laboratório. - Motor de ½ HP monofásico – Exaustor podendo der instalado fora do laboratório. - Alimentação 220 volts. - Dim. Internas (LxPxA): 80x60x110 cm. - Dim. Externas (LxPxA): 86x63x113 ou medidas aproximadas. Acompanhado com manual de instruções. "						
08.877.805/0001-20	FRONTALAB - INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS EM EQUIPAMENT	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	26/11/2014 16:07:35
	Marca: Frontalab Fabricante: Frontalab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela com sistema de exaustão, em compensado naval ultra de 15mm, dispensa instalação especial de alvenaria. Porta em Acrílico, de fácil visualização do interior. Motor blindado de ½ CV, eixo revestido em PVC, flange PVC evitando contato dos gases com o motor. Velocidade facial média mínima de 0,5 m/s. Iluminação interna blindada. Iluminação interna lâmpada fluorescente ou incandescente, painel com interruptores externos com comunicação direta com interruptores internos. Iluminação de 500 lux +ou- 150 lux e pressão sonora de 65 Db. Capela com capacidade de reter contaminantes aéreos e salpicos em seu interior, que remove eficientemente os contaminantes aéreos dentro da capela e com redutor de ruídos. Motor de ½ HP monofásico, exaustor com opção para instalação fora do laboratório. Volts: 220. Dim. Internas (LxPxA): 80x60x110 cm Dim. Externas (LxPxA): 86x63x113 ou medidas aproximadas. Acompanhado com manual de instruções.						
11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	4	R\$ 15.000,0000	R\$ 60.000,0000	29/11/2014 10:34:47
	Marca: Wea Fabricante: wea Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade de Exaustão 15 m³/min , 110 Volts ou 220 Volts, Construída em fibra de vidro - material isolamento elétrico, isolamento térmico, resistência ao fogo, alta resistência mecânica e à oxidação, resistência à umidade e leveza - sobre uma única peça sem emendas , porta de vidro 3 mm ou em acrílico; todas com movimento suave e deslizante e trava por contra-peso permitindo que a porta pare em qualquer altura						

desejada. Iluminação interna feita por lâmpada incandescente de 40W, interruptor liga/desliga ,Saída Ø 200 mm, Dimensões (cm): 95x60x110cm. Exaustor: 1/3 HP. Garantia de 01 ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.060,0000	11.999.655/0001-31	09/12/2014 09:30:04:060
R\$ 3.292,0000	04.112.301/0001-68	09/12/2014 09:30:04:070
R\$ 3.292,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:30:04:070
R\$ 3.230,0000	13.735.911/0001-09	09/12/2014 09:30:04:070
R\$ 3.200,0000	06.925.910/0001-61	09/12/2014 09:30:04:070
R\$ 10.000,0000	08.877.805/0001-20	09/12/2014 09:30:04:073
R\$ 6.000,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 09:30:04:073
R\$ 15.000,0000	11.036.658/0001-70	09/12/2014 09:30:04:083
R\$ 3.050,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:35:23:470
R\$ 3.059,0000	04.112.301/0001-68	09/12/2014 09:35:38:677
R\$ 3.049,0000	04.112.301/0001-68	09/12/2014 09:36:00:060
R\$ 3.048,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:37:01:260
R\$ 3.280,0000	11.036.658/0001-70	09/12/2014 09:40:54:640
R\$ 3.047,9500	04.112.301/0001-68	09/12/2014 09:41:33:980
R\$ 3.045,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:42:08:057
R\$ 3.044,9500	04.112.301/0001-68	09/12/2014 09:53:20:223
R\$ 3.040,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:53:38:440
R\$ 3.039,0000	11.999.655/0001-31	09/12/2014 09:54:32:583
R\$ 3.035,0000	04.112.301/0001-68	09/12/2014 09:54:38:980
R\$ 3.000,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:54:48:923
R\$ 2.099,0000	11.999.655/0001-31	09/12/2014 09:54:56:790
R\$ 2.990,0000	06.925.910/0001-61	09/12/2014 09:54:57:780
R\$ 2.000,0000	13.735.911/0001-09	09/12/2014 09:55:16:837
R\$ 1.999,0000	11.999.655/0001-31	09/12/2014 09:55:29:100
R\$ 4.000,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 09:55:29:317
R\$ 1.950,0000	13.735.911/0001-09	09/12/2014 09:55:50:813
R\$ 2.095,0000	04.112.301/0001-68	09/12/2014 09:55:52:243
R\$ 1.950,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:55:52:850
R\$ 1.940,0000	11.999.655/0001-31	09/12/2014 09:55:57:500
R\$ 1.930,0000	13.735.911/0001-09	09/12/2014 09:56:36:823
R\$ 1.920,0000	11.999.655/0001-31	09/12/2014 09:56:41:847
R\$ 1.900,0000	13.735.911/0001-09	09/12/2014 09:56:57:293
R\$ 1.899,0000	11.999.655/0001-31	09/12/2014 09:57:03:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2014 09:33:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2014 09:49:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2014 09:54:49.
Encerrado	09/12/2014 10:09:21	Item encerrado

Aceite	09/12/2014 11:45:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAX LABOR - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.999.655/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 1.899,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2014 11:45:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAX LABOR - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.999.655/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2014 12:20:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAX LABOR - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.999.655/0001-31.
Habilitado	09/12/2014 16:09:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAX LABOR - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 11.999.655/0001-31

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - ESTUFA INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-100/100 – MARCA: SOLAB – Estufa de secagem e esterilização – Características: - Câmara externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço 1020 com pintura eletrostática ou aço inox polido; - Porta 01 porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul; - 03 Suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 01 bandeja em aço 1020 com perfuração para circulação do ar; - Distância entre Bandejas 125 mm; - Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm); - Vedação Perfil de Silicone; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de Temperatura PT-100; - Circulação de ar por convecção natural - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro; - Segurança sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Com lâmpada piloto indicadora de funcionamento, chave liga/desliga e fusível de segurança; - Controle de temperatura Microprocessado Digital PID; - Temperatura 5°C acima do ambiente a 200°C; - Exatidão ± 1°C; - Resolução 0,1°C; - Capacidade 100 Litros; - Alimentação 220 volts; - Potência 1500 watts; - Dimensões internas L=500 x A=500 x P=400 mm; - Dimensões externas L=640 x A=900 x P=550 mm; - Peso 50 Kg; Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "	Sim	Sim	4	R\$ 3.900,0000	R\$ 15.600,0000	08/12/2014 13:51:46
11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA Marca: ETHIK TECHNOLOGY Fabricante: NOVA ETICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM MOD. 402/3N 200°C 81 LITROS CONTROLADORES DE TEMPERATURA: automático microprocessado, com sistema PID; Indicação Digital (Display LED), de três dígitos; Sensor de temperatura tipo K, resolução de 1°C. PAINEL DE CONTROLE: Um (01) controlador e indicador digital de temperatura, chaves de acionamento luminoso e um (01) botão liga/desliga. SISTEMA DE AQUECIMENTO: Resistência de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas em aço Inox AISI 304. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO: por meio de convecção natural. FAIXA DE TEMPERATURA: regulável de 50°C a 200°C; Uniformidade a temperatura de 160°C e 200°C será de ± 5% do valor do fim de escala. ESTRUTURA INTERNA: Chapa de aço inox AISI 430 com suportes para acomodação de três (03) prateleiras espaçadas de 11 em 11 cm. ESTRUTURA EXTERNA: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó. PÉS: niveladores. PORTA: Chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, guarnição de silicone em todo perímetro e fecho magnético. ISOLAMENTE TÉRMICO: em todas as laterais e porta. PRATELEIRAS: Acompanha três (03) prateleiras chapa perfurada. ACOMPANHA: Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; Manual de instrução em português. MEDIDAS INTERNAS: L 450 x P 400 x A 450 mm MEDIDAS EXTERNAS: L 570 x P 560 x A 690 mm VOLTAGEM: Equipamento fornecido em 110 ou 220 V.	Sim	Sim	4	R\$ 4.000,0000	R\$ 16.000,0000	08/12/2014 14:57:40
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 7.000,0000	R\$ 28.000,0000	08/12/2014 13:20:32

Marca: novainstruments

Fabricante: novainstruments

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 1514D - Estufa de laboratório, tipo p/ secagem à vácuo, confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo. Controle de temperatura microprocessado digital. Dimensões Internas L=500 x A=500 x P=400 mm ou medidas aproximadas. Dimensões Externas L=640 x A=900 x P=550 mm ou medidas aproximadas. Capacidade de 100 a 150 l. Temperatura máxima maior ou igual a 180°C. Com lâmpada piloto indicadora de funcionamento, chave liga/desliga e fusível de segurança. Volts: 220. Acompanhado com manual de instruções.

13.614.797/0001-69 COMERCIAL Sim Sim 4 R\$ 32.351,5000 R\$ 129.406,0000 05/12/2014
ABRANTES LTDA 10:15:00
- ME

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estrutura externa em chapa aço revestido com tinta epóxi; • Câmara interna em aço inoxidável com cantos arredondados para melhor performance e facilitar a sanitização e limpeza; • Visor frontal em vidro reforçado e temperado; • Vácuo final de 0,1mPa (760 mm Hg); • Controlador eletrônico micro controlado da temperatura com display indicador; • Saída RS485; • Opcional: pode ser fornecido com software para monitoramento da temperatura; • Faixa de temperatura de 50°C à 200°C com flutuação de ±1°C; • Entrada para a instalação de cabos e sensores de monitoramento ou qualificação de temperatura; • Resistencia de encaixe rapido; • Vacuômetro de facil visualização; • Bomba de vácuo duplo estágio; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha prateleira, bomba de vácuo, mangueira 1,2 m e manual de instruções; • Obs.: não utilizar produto inflamável no interior da câmara; Volts 220 Watts 826 Vol. (L) 30 Dim. Internas (C x L x A) cm 32 x 32 x 30 Dim. Externas (C x L x A) cm 54 x 64 x 48 MODELO: Q319V2

04.955.764/0001-91 METALURGICA Sim Sim 4 R\$ 200.000,0000 R\$ 800.000,0000 08/12/2014
METALQUIM 09:59:18
LTDA - ME

Marca: Metalquim

Fabricante: Metalquim

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de laboratório, tipo p/ secagem à vácuo, confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo. Controle de temperatura microprocessado digital. Dimensões Internas L=500 x A=500 x P=400 mm ou medidas aproximadas. Dimensões Externas L=640 x A=900 x P=550 mm ou medidas aproximadas. Capacidade de 100 a 150 l. Temperatura máxima maior ou igual a 180°C. Com lâmpada piloto indicadora de funcionamento, chave liga/desliga e fusível de segurança. Volts: 220. Acompanhado com manual de instruções.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 32.351,5000	13.614.797/0001-69	09/12/2014 09:30:04:083
R\$ 7.000,0000	03.213.418/0001-75	09/12/2014 09:30:04:083
R\$ 4.000,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 09:30:04:083
R\$ 3.900,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 09:30:04:083
R\$ 200.000,0000	04.955.764/0001-91	09/12/2014 09:30:04:090
R\$ 80.000,0000	04.955.764/0001-91	09/12/2014 09:39:49:707
R\$ 3.850,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 09:52:10:210
R\$ 3.800,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 09:54:27:490
R\$ 3.799,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 09:55:00:580
R\$ 3.700,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 09:55:09:033
R\$ 3.699,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 09:55:21:087
R\$ 15.968,0000	13.614.797/0001-69	09/12/2014 09:55:26:513
R\$ 3.698,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 09:55:29:807
R\$ 3.697,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 09:55:42:003
R\$ 3.690,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 09:55:56:157
R\$ 3.689,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 09:56:02:063
R\$ 3.650,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 09:56:17:540
R\$ 3.649,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 09:56:22:147
R\$ 3.648,9000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 09:56:39:367
R\$ 3.648,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 09:56:43:777

R\$ 3.647,9000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 09:57:01:673
R\$ 3.647,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 09:57:06:910
R\$ 3.500,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 09:57:21:853
R\$ 3.499,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 09:57:28:523
R\$ 3.498,9900	11.646.863/0001-57	09/12/2014 09:57:44:593
R\$ 3.498,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 09:57:49:333
R\$ 3.497,9900	11.646.863/0001-57	09/12/2014 09:58:07:550
R\$ 3.497,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 09:58:11:740
R\$ 3.496,9900	11.646.863/0001-57	09/12/2014 09:58:32:240
R\$ 3.496,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 09:58:38:000
R\$ 3.400,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 09:58:56:847
R\$ 3.399,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 09:59:00:103
R\$ 3.200,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 09:59:18:380
R\$ 3.199,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 09:59:21:957
R\$ 3.198,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 09:59:43:000
R\$ 3.197,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 09:59:46:297
R\$ 3.100,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 10:00:04:507
R\$ 3.099,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 10:00:08:367
R\$ 3.000,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 10:00:25:313
R\$ 2.999,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 10:00:29:277
R\$ 2.990,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 10:00:48:463
R\$ 2.989,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 10:00:52:220
R\$ 2.988,9000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 10:01:10:213
R\$ 2.988,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 10:01:14:417
R\$ 2.900,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 10:01:31:537
R\$ 2.899,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 10:01:35:670
R\$ 2.800,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 10:01:57:280
R\$ 2.799,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 10:02:01:520
R\$ 2.750,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 10:02:22:163
R\$ 2.749,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 10:02:25:680
R\$ 2.650,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 10:02:42:893
R\$ 2.649,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 10:02:46:280
R\$ 2.550,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 10:03:07:227
R\$ 2.549,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 10:04:27:770
R\$ 2.548,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 10:04:34:430
R\$ 2.547,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 10:04:47:980
R\$ 2.546,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 10:04:54:780
R\$ 2.545,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 10:05:10:450
R\$ 2.500,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 10:05:16:993
R\$ 2.499,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 10:05:30:717
R\$ 2.480,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 10:05:37:470
R\$ 2.479,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 10:05:51:073
R\$ 2.478,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 10:05:58:750
R\$ 2.477,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 10:06:12:030
R\$ 2.450,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 10:06:24:383
R\$ 2.449,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 10:06:32:950
R\$ 2.400,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 10:06:49:427

R\$ 2.399,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 10:06:53:397
R\$ 2.398,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 10:07:12:457
R\$ 2.397,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 10:07:15:620
R\$ 2.350,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 10:07:37:347
R\$ 2.349,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 10:07:40:903
R\$ 2.348,9000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 10:07:57:420
R\$ 2.348,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 10:08:00:930
R\$ 2.347,9000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 10:08:20:137
R\$ 2.347,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 10:08:23:550
R\$ 2.346,9000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 10:08:40:930
R\$ 2.346,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 10:08:44:530
R\$ 2.340,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 10:09:02:457
R\$ 2.339,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 10:09:05:917
R\$ 2.330,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 10:09:23:383
R\$ 2.329,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 10:09:26:860
R\$ 2.300,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 10:09:48:430

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2014 09:33:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2014 09:49:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2014 09:54:49.
Encerrado	09/12/2014 10:14:45	Item encerrado
Aceite	09/12/2014 11:45:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA, CNPJ/CPF: 11.646.863/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2014 11:45:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA, CNPJ/CPF: 11.646.863/0001-57.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2014 11:53:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA, CNPJ/CPF: 11.646.863/0001-57.
Habilitado	09/12/2014 16:09:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA - CNPJ/CPF: 11.646.863/0001-57
Registro Intenção de Recurso	09/12/2014 16:33:43	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 05869012000170. Motivo: Solab Equipamentos vem apresentar intenção de recurso com base no seguinte: A proposta vencedora desse item merece ser desclassificada, eis que apresentou equipamento com
Intenção de Recurso Aceita	09/12/2014 16:45:46	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05869012000170. Motivo: Será aberto o prazo de envio de razões e contra-razões a certa do recurso.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.869.012/0001-70	09/12/2014 16:33	09/12/2014 16:45	Aceito
Motivo Intenção: Solab Equipamentos vem apresentar intenção de recurso com base no seguinte: A proposta vencedora desse item merece ser desclassificada, eis que apresentou equipamento com 81 litros, e o edital pede com 100 litros no mínimo.			
Motivo Aceite ou Recusa: Será aberto o prazo de envio de razões e contra-razões a certa do recurso.			

Item: 3 - MANTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA	Sim	Sim	8	R\$ 332,0000	R\$ 2.656,0000	05/12/2014 16:03:09
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA LUCA-1000, PROCEDÊNCIA NACIONAL - Corpo em alumínio com revestimento epóxi parte inferior e parte superior na cor azul. - Resistência de fio kanthal, alojada em toda extensão do ninho garantindo maior homogeneidade de temperatura e garantindo temperaturas até 500°C (no ninho). - Não produz faísca em nenhuma parte do seu sistema eletrônico resultando em maior segurança. - Excelente isolamento térmica e elétrica garantindo maior economia e segurança. - Base do tamanho maior da parte do ninho garantindo maior estabilidade ao equipamento (evita riscos de tombamento). - Possui regulador de potência como item de serie, com numeração de 1 a 10. Modelo: LUCA-1000 Capacidade do Balão: 1000ml Voltagem:110 ou 220V						
09.018.106/0001-97	COMERCIAL SPHERA LTDA - ME Marca: WEA Fabricante: WEA	Sim	Sim	8	R\$ 334,5000	R\$ 2.676,0000	08/12/2014 16:03:16
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manta de aquecimento, 1000 mL para balões de fundo redondo, com regulagem de temperatura. Aquecimento rápido e uniforme construída com material resistente à corrosão. Temperatura Máxima de Aquecimento na faixa de 300°C até 500°C. Capacidade de 1000 mL. Voltagem: 220. Acompanhado com manual de instruções. COD. 13045						
11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA Marca: WEA Fabricante: WEA	Sim	Sim	8	R\$ 600,0000	R\$ 4.800,0000	08/12/2014 14:57:40
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manta Aquecedora Para Balão - 1000ML Ficha Técnica: 1- Construção - Corpo em alumínio com pintura em epóxi que apresenta alta resistência química. - Isolação com lâ de vidro. - Resistências em fio de Kanthal, embutida em cadarços de fibra de vidro e alojadas no ninho com formato circular. - Temperatura no ninho 500°C. - Controlador de temperatura eletrônico com referências de 1 a 10. - Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos conforme ABNT NBR 14136. - Alimentação 127 ou 220 Volts. Para tamanhos acima de 1000 ml recomendamos voltagem de 220 Volts em função do alto consumo.						
13.614.797/0001-69	COMERCIAL ABRANTES LTDA - ME Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS	Sim	Sim	8	R\$ 985,7500	R\$ 7.886,0000	05/12/2014 10:15:00
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construída em alumínio com revestimento em epóxi; • Maior segurança, devido não produzir faíscas; • Corpo isolado do calor; • Resistência de fio Kanthal®, embutida em cadarços de fibra e alojada no ninho com formato circular; • Temperatura máxima no ninho: 500°C; • Controle eletrônico de temperatura com referência entre os pontos 1 a 10; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT 14136; • Acompanha regulador eletrônico da temperatura e manual de instruções; • Cadastro Finame 2124568. Modelo Q321A25 Volts 220 Watts 315 Tamanho das Mantas (Ø x A) 24,5 x 13,3 Capacidade (mL) 1000						
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP Marca: novainstruments Fabricante: novainstruments	Sim	Sim	8	R\$ 1.000,0000	R\$ 8.000,0000	08/12/2014 13:20:32
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 1013 - Manta de aquecimento, 1000 mL para balões de fundo redondo, com regulagem de temperatura. Aquecimento rápido e uniforme construída com material resistente à corrosão. Temperatura Máxima de Aquecimento na faixa de 300°C até 500°C. Capacidade de 1000 mL. Voltagem: 220. Acompanhado com manual de instruções.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 334,5000	09.018.106/0001-97	09/12/2014 09:30:04:097

R\$ 332,0000	13.735.911/0001-09	09/12/2014 09:30:04:097
R\$ 1.000,0000	03.213.418/0001-75	09/12/2014 09:30:04:107
R\$ 985,7500	13.614.797/0001-69	09/12/2014 09:30:04:107
R\$ 600,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 09:30:04:107
R\$ 599,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 09:53:02:610
R\$ 331,9000	09.018.106/0001-97	09/12/2014 09:54:42:767
R\$ 330,0000	13.735.911/0001-09	09/12/2014 09:55:29:397
R\$ 329,9000	09.018.106/0001-97	09/12/2014 09:55:34:767
R\$ 320,0000	13.735.911/0001-09	09/12/2014 09:56:05:513
R\$ 319,9000	09.018.106/0001-97	09/12/2014 09:56:11:153
R\$ 310,0000	13.735.911/0001-09	09/12/2014 09:56:27:527
R\$ 309,9000	09.018.106/0001-97	09/12/2014 09:56:33:110
R\$ 300,0000	13.735.911/0001-09	09/12/2014 09:56:49:493
R\$ 299,9000	09.018.106/0001-97	09/12/2014 09:56:53:990
R\$ 290,0000	13.735.911/0001-09	09/12/2014 09:57:25:693
R\$ 289,9000	09.018.106/0001-97	09/12/2014 09:57:30:433
R\$ 280,0000	13.735.911/0001-09	09/12/2014 09:57:49:740
R\$ 390,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 09:57:53:580
R\$ 279,9000	09.018.106/0001-97	09/12/2014 09:57:55:793
R\$ 270,0000	13.735.911/0001-09	09/12/2014 09:58:15:097
R\$ 269,9000	09.018.106/0001-97	09/12/2014 09:58:19:303
R\$ 265,0000	13.735.911/0001-09	09/12/2014 10:01:21:227
R\$ 264,9000	09.018.106/0001-97	09/12/2014 10:01:32:790
R\$ 260,0000	13.735.911/0001-09	09/12/2014 10:01:54:850
R\$ 259,9000	09.018.106/0001-97	09/12/2014 10:02:00:827
R\$ 250,0000	13.735.911/0001-09	09/12/2014 10:02:24:957
R\$ 249,9000	09.018.106/0001-97	09/12/2014 10:02:29:197
R\$ 240,0000	13.735.911/0001-09	09/12/2014 10:03:08:483
R\$ 239,9000	09.018.106/0001-97	09/12/2014 10:03:13:070
R\$ 235,0000	13.735.911/0001-09	09/12/2014 10:04:18:420
R\$ 234,9000	09.018.106/0001-97	09/12/2014 10:04:24:120
R\$ 224,0000	13.735.911/0001-09	09/12/2014 10:04:46:053
R\$ 223,9000	09.018.106/0001-97	09/12/2014 10:04:50:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2014 09:33:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2014 09:49:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2014 09:54:49.
Encerrado	09/12/2014 10:05:28	Item encerrado
Aceite	09/12/2014 11:46:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SPHERA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.018.106/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 223,9000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2014 11:46:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL SPHERA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.018.106/0001-97.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2014 12:59:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL SPHERA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.018.106/0001-97.

Habilitado 09/12/2014 16:09:39 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL SPHERA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 09.018.106/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - APARELHO AGITADOR - BISMUTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM	Sim	Sim	10	R\$ 1.400,0000	R\$ 14.000,0000	05/12/2014 15:14:11
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO, CAPACIDADE DE AGITACAO DE 4 LITROS, 230V. Agitador magnético com aquecimento, com as seguintes características: CAPACIDADE DE AGITAÇÃO: Até 4 litros de água. PLACA SUPERIOR: Em liga de alumínio com 14cm diâmetro, injetado com resistência blindada incorporada de 650W. TEMPERATURA: Controlada por termostato capilar de 50 a 320°C. CONTROLE DE ROTAÇÃO: De 80 a 1800 RPM. POTÊNCIA: 650 watts. VOLTAGEM: 230 volts. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: Com base nos Incisos IV e VII, §2º do artigo 2º da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº206 de 17 de novembro de 2006, o produto relacionado não é passível de registro/cadastramento. MODELO: 752-A. Marca: "FISATOM"						
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB	Sim	Sim	10	R\$ 1.400,0000	R\$ 14.000,0000	08/12/2014 13:51:46
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-91/E – MARCA: SOLAB - Agitador Magnético com Aquecimento retangular - Características: - Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação; - Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi; - Plataforma em aço inox de 150 x 200 mm; - Agitador com controlador de temperatura digital e com ajuste de velocidade; - Controle de aquecimento e rotação eletrônico analógico com escala de 1 a 10; - Faixa de trabalho temperatura até 300°C; - Rotação de 30 a 2600 RPM; - Motor de corrente continua; - Imã permanente; - Resistência blindada em aço inox; - Capacidade de agitação até 6 litros. - Potência 500 Watts; - Alimentação 220 Volts; - Dimensão externa L=180 x P=260 x A=130 mm; - Peso 4 Kg. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "						
13.614.797/0001-69	COMERCIAL ABRANTES LTDA - ME Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS	Sim	Sim	10	R\$ 3.304,4000	R\$ 33.044,0000	05/12/2014 10:15:00
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construído em alumínio com formato cilíndrico, revestido com epóxi eletrostático; • Plataforma de aquecimento em alumínio com 20 cm de diâmetro; • Temperatura máxima na superfície da plataforma:400°C ; • Controle eletrônico de temperatura com referência entre pontos 1 a 10; • Motor de indução, baixo consumo; • Pode trabalhar em regime contínuo; • Imã circular com campos orientados; • Velocidade de agitação entre 50 e 1300 rpm; • Agita até 10 litros de líquidos com viscosidade próxima à da água; • Duplo ajuste de velocidade, para atender todas as necessidades de agitação, viscosidade e formatos de barras • Pannel com botões de controle da velocidade, temperatura e lâmpadas piloto indicadoras de aquecimento e agit • Não aconselhável para ambiente corrosivo; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT 14136; • Acompanha uma barra magnética com revestimento de resina anti-aderente (PTFE) e manual de instruções; • Cadastro Finame 2123741 Modelo Q261-22 Volts 220 Watts 600 Dim. Externas (Ø x A) cm 20 x 14						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.304,4000	13.614.797/0001-69	09/12/2014 09:30:04:107
R\$ 1.400,0000	12.349.852/0001-78	09/12/2014 09:30:04:107

R\$ 1.400,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 09:30:04:107
R\$ 1.399,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 09:55:13:730
R\$ 2.170,0000	13.614.797/0001-69	09/12/2014 10:02:27:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2014 09:33:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2014 09:49:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2014 09:54:49.
Encerrado	09/12/2014 10:23:18	Item encerrado
Recusa	09/12/2014 10:55:50	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 1.399,0000. Motivo: Proposta negociação, não foi aceito pelo Fornecedor.
Recusa	09/12/2014 11:32:29	Recusa da proposta. Fornecedor: CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000. Motivo: O Fornecedor não mostrou interesse em negociar novo valor para o item.
Recusa	09/12/2014 15:32:48	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL ABRANTES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.614.797/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 2.170,0000. Motivo: O Fornecedor não se mostrou interessado em ofertar novo lance para o item.
Cancelado na aceitação	09/12/2014 15:33:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não existe mais proposta válida para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - FORNO MUFLA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.614.797/0001-69	COMERCIAL ABRANTES LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 16.914,0000	R\$ 67.656,0000	05/12/2014 10:15:00
	Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Faixa inicial de trabalho em 300°C; • Temperatura máxima de trabalho: 1200°C; • Construído em chapa de aço tratada, revestida com epóxi eletrostático; • Isolação térmica evitando alto aquecimento da parte exterior; • Pannel de comando lateral para melhor visualização; • Resistências fio Kanthal®, embutidas em refratários; • Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger o operador; • Respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão; • Controlador de temperatura micro-controlado com duplo display multi configurável, auto sintonia e PID; • Sensor de temperatura tipo K; • Cabo de força com dupla isolamento sem plugue; • Acompanha manual de instruções; • Cadastro FINAME 2124500. • Aparelho 220 Volts trifasico. Obs.: PARA CALCINAÇÃO EM AMOSTRAS QUE EXPELEM GASES CORROSIVOS COMO BAGAÇO DE CANA, POLIMERO, BORRACHA E AMOSTRA EMBEBIDA EM ÁCIDO, TORNA-SE NECESSÁRIO CHAMINE PARA AUXILIAR A EXAUSTÃO E/OU PROTEÇÃO DO SENSOR (REVESTIDO EM CERÂMICA). • Obs.: não utilizar produto inflamável no interior da câmara; Volts 220 Volts Watts 6000 Peso Bruto (Kg) 130 Dim. Câmara(CxLxA)cm 40x20x22 Dim. Ext.(CxLxA)cm 66x90x68 MODELO: Q318M25T						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16.914,0000	13.614.797/0001-69	09/12/2014 09:30:04:107

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2014 09:33:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2014 09:49:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2014 09:54:49.
Encerrado	09/12/2014 10:05:19	Item encerrado
Recusa	09/12/2014 15:27:47	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL ABRANTES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.614.797/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 16.914,0000. Motivo: Convocado à negociar o Fornecedor, não conseguiu baixar o valor do lance para o valor de referência.
Cancelado na aceitação	09/12/2014 15:28:35	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não existe mais proposta válida para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - DESTILADOR ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 1.322,0000	R\$ 5.288,0000	05/12/2014 16:04:32
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN, MODELO LUCA-05L, PROCEDÊNCIA NACIONAL - Destilador de água tipo Pilsen - Construído totalmente em aço inox (bacia, tubo, condensador, cúpula interna, cúpula externa, inclusive partes em contato com água destilada) - Cúpula opcional em vidro, (opção do cliente) - Controle para desligar automático na falta de água por microswitch - Equipado com lâmpada piloto - Contactora de segurança - Suporte para instalação na parede. - Condutividade: até 5 microsimens - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia. RENDIMENTO/HORA: Luca 05L = 5 L (potência 4.000 w) 220 v - Dimensões Externas (CxLxA)cm: 28x44x55						
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.500,0000	R\$ 6.000,0000	08/12/2014 15:51:27
	Marca: MARTE Fabricante: MARTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN MB1005 - MARCA MARTE INDISPENSÁVEL EM TODOS OS LABORTAÓRIOS, PUREZA DA ÁGUA ABAIXO DE 5u SIEMENS. TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304. POLIDO INCLUSIVE TAMPA. DESLIGA AUTOMATICAMENTE EM CASO DE FALTA D/ÁGUA, ATRAVÉS DE PRESSOSTATO.O AQUECIMENTO É FEITO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA EM AÇO INOX.SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE EM AÇO TRATADO ANTI-CORROSIVO E PINTADO ELETROSTATICAMENTE EM EPÓXI. CAIXA DE CONTROLE COM CHAVE LIGA/DESLIGA E LÂMPADA PILOTO. DIMENSÕES (L X P X A): 320 X 265 X 560MM; CAPACIDADE DE 5 LITROS/HORA, POTÊNCIA 3500W, TENSÃO DE 220V, CONSUMO DE ÁGUA APROXIMADA DE 50 LITROS/HORA.						
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	4	R\$ 1.500,0000	R\$ 6.000,0000	09/12/2014 09:27:12
	Marca: marte Fabricante: marte Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água Tipo Pilsen construído em aço inoxidável. De fácil instalação e uso com desligador automático em caso de falta de água. Acompanhamento de suporte de fixação na parede. Dimensões: 42 x 28 x 68,5 cm ou medidas aproximadas. Produção nominal maior ou igual a 5L/hora. Volts: 220. Acompanhado com manual de instruções.						

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-71/5 – MARCA: SOLAB – Destilador de água tipo Pilsen – Características: - Tubo do destilado construído em aço inox 304 Polido; - Caldeira construída em aço inox 304; - Caixa de controle construído em aço 1020 com pintura eletrostática ou aço inox polido; - Lâmpada piloto; - Sensor bimetálico, desligamento automático na ausência de água; - Resistência em aço inox 304 Blindada; - Rendimento 5 l/h; - Consumo 50 l/h; - Potência 4000 watts; - Alimentação 220 volts; - Dimensões 420 x 280 x 685 mm; - Peso 15 kg; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; Acompanha suporte de fixação na parede com pintura eletrostática anticorrosiva com buchas e parafusos, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. - De fácil instalação e uso com desligador automático em caso de falta de água. "	Sim	Sim	4	R\$ 1.800,0000	R\$ 7.200,0000	08/12/2014 13:51:46
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP Marca: novainstruments Fabricante: novainstruments Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 1405 - Destilador de Água Tipo Pilsen construído em aço inoxidável. De fácil instalação e uso com desligador automático em caso de falta de água. Acompanhamento de suporte de fixação na parede. Dimensões: 42 x 28 x 68,5 cm ou medidas aproximadas. Produção nominal maior ou igual a 5L/hora. Volts: 220. Acompanhado com manual de instruções.	Sim	Sim	4	R\$ 2.500,0000	R\$ 10.000,0000	08/12/2014 13:20:32
11.646.863/0001-57	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA Marca: MARTE Fabricante: MARTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA PILSEN 5L 220V Destilador de água tipo Pilsen modelo MB 1005, marca Marte. Totalmente fabricado em aço inox AISI 304. Polido, inclusive a tampa. Desliga automaticamente em caso de falta d'água através de pressostato. O aquecimento é feito através de resistência tubular blindada em aço inox. Suporte para fixação na parede em aço tratado, anti-corrosão e pintado eletrostaticamente em epóxi. Caixa de controle com chave liga/desliga e lâmpada-piloto. De fácil instalação (não requer técnico especializado). Vazão de destilado: 5,0 l/h. Voltagem: 220 V. Potência consumida: 3.500 W. Termostato de rearme manual	Sim	Sim	4	R\$ 2.500,0000	R\$ 10.000,0000	08/12/2014 14:57:40
13.614.797/0001-69	COMERCIAL ABRANTES LTDA - ME Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Produz água com pureza abaixo de 4 ?S, considerando entrada até 300 ?S; • Caldeira em aço inox; • Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes; • Nível constante de alimentação da caldeira; • Cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir íons ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistência; • Resistência tubular blindada; • Chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento; • Na falta de água, evita o escape de vapores; • Sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água; • Acompanha manual de instruções; • Cabo de força com dupla isolamento sem plugue; • Para melhor qualidade da água destilada produzida e maior durabilidade do aparelho, sugerimos o uso dos pré-filtros de sedimentos (Q381) e o de carvão ativado (Q382) bem como o abrandador no caso das águas duras (Q383), itens opcionais recomendados. • Cadastro FINAME 2124315. Volts 220 Watts 3500 Rendimento (L/h) 5 Cons. de água aprox.(L) 200 Dim. Externas (C x L x A) cm 26 x 23.5 x 63 MODELO: Q341-25	Sim	Sim	4	R\$ 4.065,5000	R\$ 16.262,0000	05/12/2014 10:15:00

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.322,0000	13.735.911/0001-09	09/12/2014 09:30:04:107
R\$ 4.065,5000	13.614.797/0001-69	09/12/2014 09:30:04:110
R\$ 2.500,0000	03.213.418/0001-75	09/12/2014 09:30:04:110
R\$ 2.500,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 09:30:04:110
R\$ 1.800,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 09:30:04:110
R\$ 1.500,0000	68.886.605/0001-65	09/12/2014 09:30:04:110

R\$ 1.500,0000	06.925.910/0001-61	09/12/2014 09:30:04:110
R\$ 1.750,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 09:53:53:900
R\$ 1.277,7700	68.886.605/0001-65	09/12/2014 09:54:20:570
R\$ 1.270,0000	06.925.910/0001-61	09/12/2014 09:55:02:393
R\$ 1.269,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 09:55:23:583
R\$ 1.200,0000	13.735.911/0001-09	09/12/2014 09:55:36:273
R\$ 1.199,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 09:55:44:000
R\$ 1.177,7700	68.886.605/0001-65	09/12/2014 09:55:47:190
R\$ 1.100,0000	13.735.911/0001-09	09/12/2014 09:56:01:183
R\$ 1.099,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 09:56:04:220
R\$ 1.077,7700	68.886.605/0001-65	09/12/2014 09:56:12:337
R\$ 1.070,0000	13.735.911/0001-09	09/12/2014 09:56:21:250
R\$ 1.069,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 09:56:25:500
R\$ 1.520,0000	11.646.863/0001-57	09/12/2014 09:56:32:793
R\$ 1.057,7700	68.886.605/0001-65	09/12/2014 09:56:41:233
R\$ 1.068,0000	13.735.911/0001-09	09/12/2014 09:56:42:260
R\$ 1.057,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 09:56:45:567
R\$ 1.000,7700	68.886.605/0001-65	09/12/2014 09:57:01:877
R\$ 1.000,0000	05.869.012/0001-70	09/12/2014 09:57:06:207
R\$ 977,7700	68.886.605/0001-65	09/12/2014 09:57:24:190
R\$ 2.332,0000	13.614.797/0001-69	09/12/2014 10:04:48:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2014 09:34:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2014 09:49:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2014 09:54:49.
Encerrado	09/12/2014 10:05:19	Item encerrado
Aceite	09/12/2014 11:47:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 977,7700.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2014 11:47:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2014 12:50:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Habilitado	09/12/2014 16:09:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 650,0000	R\$ 6.500,0000	05/12/2014 16:09:02

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH PORTÁTIL MOD. LUCA-210P, PROCEDÊNCIA NACIONAL • Totalmente microprocessado. Mede pH/mV/ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodos, inclusive de álcool. • Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. • Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. • Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. • Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. • Compensação de temperatura automática ou manual. • Gabinete em ABS, evita corrosão. • Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura. • Calibração automática, aceita vários tipos de tampões. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PH Faixa de trabalho: -2 a 20 Resolução: 0,01 Exatidão: +- 0,01 Incerteza: 0,01 MV Faixa de trabalho: -1999 a + 1999 Resolução: 0,1 Exatidão: +- 0,1 Incerteza: 0,1 TEMPERATURA Faixa de trabalho: -20 a 120 °C Resolução: 0,1°C Exatidão: +- 0,3°C Incerteza: 0,2°C CALIBRAÇÃO Automática – Tampões PH: 6,86; 7,00; 7,01 / 4,00; 9,00; 10,00 ALIMENTAÇÃO: Pilha 9 volts alcalina ou 110/220VAC utilizando eliminador de pilhas 9V. SAÍDA: Saída para computador tipo RS 232C, informando a leitura do PH, mV e da temperatura. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: 01 eletrodo de vidro para medir PH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão PH 7,0 e 4,0, suporte para eletrodo, sensor de temperatura e manual de instruções. OPCIONAIS NÃO INCLUSOS: Saída analógica para registrador gráfico, memória para armazenamento de até 30 leituras. GARANTIA: 12 meses

68.886.605/0001-65	MARTE	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	08/12/2014
	EQUIPAMENTOS						15:51:27
	PARA						
	LABORATORIO						
	LTDA - EPP						

Marca: MARTE

Fabricante: MARTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH PORTÁTIL MODELO MB10P - MARCA MARTE TOTALMENTE MICROPROCESSADO. MEDE PH/MV/OPR E TEMPERATURA. TRABALHA COM TODOS OS TIPOS DE ELETRODOS, INCLUSIVE PARA ÁLCOOL. SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX, PODENDO USAR O EQUIPAMENTO COMO TERMÔMETRO. DISPLAY ALFA-NUMÉRICO LCD (CRISTAL LÍQUIDO) FORNECE MENSAGENS QUE ORIENTAM O USUÁRIO E IMPEDEM ERROS DE UTILIZAÇÃO. VERIFICA DEFEITOS NO ELETRODO, NO SENSOR DE TEMPERATURA E NAS SOLUÇÕES TAMPÃO, INFORMANDO OS PROBLEMAS. MOSTRA SIMULTANEAMENTE O PH E A TEMPERATURA DA SOLUÇÃO. INDICADOR DE LEITURA ESTÁVEL, MOSTRA QUANDO SE PODE EFETUAR A LEITURA. COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA OU MANUAL. GABINETE EM ABS, EVITANDO CORROSÃO. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, ACEITA VÁRIOS TIPOS DE TAMPÕES. SUPORTE PARA O ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA. POTENCIAL OXI-REDUÇÃO (ORP), CONCENTRAÇÃO (COM ELETRODO ESPECIAL) E TEMPERATURA DA AMOSTRA. TODAS AS FUNÇÕES SÃO APRESENTADAS EM UM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO ALFANUMÉRICO (2 LINHAS 16 CARACTERES). FÁCIL MANUSEIO, APARTIR DE APENAS 3 TECLAS O USUÁRIO OPERA O EQUIPAMENTO. RECONHECE AUTOMATICAMENTE OS TAMPÕES DE CALIBRAÇÃO. POSSUI TERMOCOMPENSADOR QUE CORRIGE AUTOMATICAMENTE O PH DA AMOSTRA O VALOR DO PH E CONGELADO APÓS A ESTABILIZAÇÃO EVITANDO DESSA FORMA VALORES ERRADOS. PERMITE CONEXÃO COM A REDE ELÉTRICA. CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE PH 0 ATÉ 14, FAIXA DE ORP +/- 1999, RESOLUÇÃO DE PH 0.1/0.01/0.001, PRECISÃO RELATIVA 0.01%, RECONHECE TAMPÕES 6.68/7.00/7.02/4.00/9.00/10.00. FAIXA DE TEMPERATURA DE 0 ATÉ 100°C C/ RESOLUÇÃO DE 0.1°C. O VALOR DO PH É CONGELADO APÓS A ESTABILIZAÇÃO EVITANDO DESSA FORMA VALORES ERRADOS. DIMENSÕES DE 23X21X11 (LXCXA) E PESO DE 3KG. POSSUI COMUTAÇÃO DE POLARIDADE, SLOPE : 80 A 105. CONEXÃO TIPO BNC PARA ELETRODO COMBINADO. * ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: ACOMPANHA UM ELETRODO PARA MEDIR PH EM SOLUÇÕES AQUOSAS, SENSOR DE TEMPERATURA E SOLUÇÕES TAMPÃO PH 7 E PH 4. *

02.297.602/0001-88	ALFAKIT LTDA -	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	09/12/2014
	EPP						08:33:56

Marca: ALFAKIT

Fabricante: ALFAKIT LTDA EPP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de pH com compensação automática de temperatura, permite a medição do potencial redox. Calibração manual em 3 pontos com soluções padrão. Serve para uso em laboratório e em campo. Fornece resultados rápidos, com precisão e exatidão. Tecnologia 100 % Nacional. Especificações Faixa de leitura: 0,0 a 14,00 para pH / 0,0 a 50°C para temperatura Resolução: 0,01 para pH / 0,1°C para temperatura / 1 mV para potencial Precisão relativa: ± 1 % para pH / ± 1 % para temperatura em °C / ± 1% para potencial em mV Pontos de calibração: 3 (4,00 - 7,00 - 10,00) Compensação de temperatura manual: 0 a 50°C Compensação automática de temperatura (com sensor de temperatura): 0 a 50°C Resolução temperatura: 0,1°C Indicador: display alfanumérico 12x2 com backlight para análise noturna Conector para eletrodo: BNC Alimentação: bateria 9V Autonomia: aprox. 50h Resistência mecânica: IP-65 Garantia de 1 ano e 5 anos de assistência técnica Acompanha: Maleta para Transporte Eletrodo combinado de pH Eletrodo para compensação e leitura de temperatura; Solução tampão 4,00, 7,00 e 10,00 Solução de KCl Frascos para soluções 01 bateria de 9V Manual do usuário e instruções de segurança

03.213.418/0001-75	BUNKER	Sim	Sim	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	08/12/2014
	COMERCIAL LTDA						13:20:32
	- EPP						

Marca: novainstruments

Fabricante: novainstruments

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI PHP - Medidor de PH portátil. Totalmente microprocessado. Mede pH / mV / ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool. Com Suporte individual p/ eletrodo. Calibração automática, aceita vários tipos de tampões. Instrumento com dois pontos de calibração, reconhecendo automaticamente a solução padrão que está sendo utilizada. Acompanhado com 01 Solução Tampão de pH 4,00 e 01 Solução Tampão de pH 7,00. Dimensões: 200 mm x 100 mm x 35 mm (L x A x P) ou medidas aproximadas Volts: 220. Acompanhado com manual de instrução

13.533.610/0001-00 WEBLABOR SAO Sim Sim 10 R\$ 3.000,0000 R\$ 30.000,0000 01/12/2014 15:44:47
PAULO MATERIAIS
DIDATICOS LTDA -
EPP

Marca: HANNA

Fabricante: HANNA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HI 98160 Medidor Portátil de pH/ORP com Calibration Check - Faixa pH pH -4.0a 20.0 pH; -4.00a 20.00 pH mV ±699.9; ±2000 mV Temperatura -20.0 a 120.0 °C (-4.0 a 248.0°F) Resolução pH 0.1 pH; 0.01 pH mV 0.1 mV (±699.9 mV); 1 mV (±2000) Temperatura 0.1°C (0.1°F) Precisão (@20°C/68°F) pH ±0.1 pH; ±0.01 pH mV ±0.2 mV (±699.9 mV); ±1 mV (±2000 mV) Temperatura ±0.2°C (±0.4°F) (excluindo erro de sonda) Calibração de pH até 5 pontos de calibração, 8 padrões disponíveis (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + 2 padrões personalizados Calibração mV automática, dois pontos a 0,350 mV ou três pontos a 0, 350, 1900 mV Calibração Offset/Slope ±1 pH/de 80 até 110% Compensação de Temperatura manual ou automática de -20.0 a 120.0°C (-4.0 a 248.0°F) Eletrodo de pH eletrodo de pH HI1230B com corpo em PEI, conector BNC e cabo de 1 m. (incluído) Sonda de Temperatura sondade temperatura HI 7662em aço inoxidável comcabo de 1 m (incluída) Registo Registo a pedido, 500 amostras Ligação ao PC USB opto-isolado (com software HI92000) Impedância de Entrada 1012 Ohms Fonte de Energia (3) 1.5V AAA / aproximadamente 200 horas de uso contínuo sem luz de fundo ativa (50 horas de utilização com luz de fundo). Desligar automático selecionável pelo utilizador (5, 10, 20, 60 minutos ou desativado) Ambiente 0a 50°C (32 a 122°F); máx. UR 100% Dimensões/Peso 185 x 72 x 36 mm / 300 g Eletrodo HI 3131B e solucção, cod 7004

13.614.797/0001-69 COMERCIAL Sim Sim 10 R\$ 3.220,0000 R\$ 32.200,0000 05/12/2014 10:15:00
ABRANTES LTDA -
ME

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construído em plástico ABS, compacto, robusto com fino acabamento; • Bateria recarregável com autonomia de 10 horas ininterruptas de uso; • Indicação digital em amplo display gráfico de cristal líquido de fácil visualização, com 128 x 64 pixels; • Indicação digital simultânea do valor de pH, mV e temperatura; • Indicação do nível de bateria; • Funções de stand-by, pH e milivolts; • Faixa de medição de 0,00 pH a 14,00 pH e + 2000 mV absoluto; • Compensação automática da temperatura entre 0°C e 100°C, por meio de sensor Pt-100; • Calibração em três pontos; • Precisão: ± 0,2°C, ± 0,02pH e ±0,2mV; • Reprodutibilidade de + 0,01 pH e + 0,1 milivolts; • Legibilidade: 0,01 pH, 0,1 mV e 0,1 °C; • Sensor de temperatura PT100 encapsulado em aço inox; • Acompanha fonte de alimentação; eletrodo combinado para pH, 100 mL de solução tampão ph 9,18; 100 mL de solução tampão pH 6,86; 100mL de solução tampão pH 4,01; 100 mL de solução de repouso, sensor de temperatura, e manual de instruções. Modelo Q400HM Volts (Bateria) 90 ~240 Watts 5 Peso (Kg) 1,6 Dim. Externas (C x L x A) cm 4 x 10,7 x 22,5

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500,0000	68.886.605/0001-65	09/12/2014 09:30:04:110
R\$ 1.500,0000	02.297.602/0001-88	09/12/2014 09:30:04:110
R\$ 650,0000	13.735.911/0001-09	09/12/2014 09:30:04:110
R\$ 2.000,0000	03.213.418/0001-75	09/12/2014 09:30:04:117
R\$ 3.220,0000	13.614.797/0001-69	09/12/2014 09:30:04:120
R\$ 3.000,0000	13.533.610/0001-00	09/12/2014 09:30:04:120
R\$ 2.750,0000	13.533.610/0001-00	09/12/2014 09:37:28:287
R\$ 1.499,7700	68.886.605/0001-65	09/12/2014 09:41:28:243
R\$ 649,9900	02.297.602/0001-88	09/12/2014 09:51:28:890
R\$ 2.748,6000	13.533.610/0001-00	09/12/2014 09:52:22:010
R\$ 649,0000	13.735.911/0001-09	09/12/2014 09:55:45:870
R\$ 648,9900	02.297.602/0001-88	09/12/2014 09:57:58:363
R\$ 648,9800	02.297.602/0001-88	09/12/2014 09:59:48:287
R\$ 648,9700	02.297.602/0001-88	09/12/2014 10:01:05:900

R\$ 648,9600

02.297.602/0001-88

09/12/2014 10:03:41:120

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2014 09:34:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2014 09:49:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2014 09:54:49.
Encerrado	09/12/2014 10:03:42	Item encerrado
Aceite	09/12/2014 11:48:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALFAKIT LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.297.602/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 648,9600.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2014 11:48:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALFAKIT LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.297.602/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2014 14:31:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALFAKIT LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.297.602/0001-88.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2014 15:03:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALFAKIT LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.297.602/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2014 16:01:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALFAKIT LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.297.602/0001-88.
Habilitado	09/12/2014 16:09:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALFAKIT LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 02.297.602/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - MICROSCOPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP Marca: LUMEN Fabricante: LUMEN	Sim	Sim	31	R\$ 1.500,0000	R\$ 46.500,0000	01/12/2014 16:00:43
12.153.969/0001-81	LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP Marca: BM Fabricante: Ningbo Kingstic	Sim	Sim	31	R\$ 2.319,6800	R\$ 71.910,0800	08/12/2014 17:00:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR LED 1600X LM2100B - Aumento de 40X-1600X; Lâmpada de LED; Transformador de baixa voltagem com reostato de variação contínua, para permitir o ajuste da intensidade de luz; Sistema de focalização e movimento através de botão macro e micrométricos conjugados e graduados; Trava mecânica (tipo alavanca) como proteção contra uma acidental quebra de lâmina; Platina retangular com Charriot de 140x155mm; Condensador campo claro tipo ABBE com abertura numérica de 1.25; Oculares campo amplo de 10x e 16x; Ajuste para diferenças de dioptrias; Revólver com 4 objetivas acromáticas:4X,10X,40X(S),100X(S, Oil) 45mm DIN; Bivolt Automático.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular 1600x com câmera 480 linhas. Base: De grande dimensão e máxima estabilidade; Estativa: Moderna, com comandos macro-micrométricos conjugados e trava mecânica para evitar quebra da lâmina; Platina: Platina mecânica (duas camadas), medindo 140 mm x 155 mm, controle coaxial, charriot graduado com área de trabalho de 50 mm x 75mm, escala de Vernier de 0,1mm; Revolver invertido: Para 4 objetivas, giratório, com click de parada; Objetivas: Acromáticas de 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65) com mola e 100x (1.25) imersão; Tubos: Tubo trinocular com articulação livre (tipo Seidentoff), inclinado a 30º ou 45º, giratório de 360º, ajuste interpupilar de 55 a 75mm; Oculares: 02 pçs de WF 10x e 02 de 16x; Fator: 40x / 1.600x;

Condensador campo claro: Condensador tipo ABBE, (N.A. = 1.25), com diafragma de íris e ajustável através do Sistema Koehler; Filtros: Azul e verde de 32mm de diâmetro; Iluminação: Iluminação halogênica 6V-20 Watts, com regulagem e dispositivo tipo "Koehler" para centralização do condensador; Fonte de iluminação com comutação automática para funcionar de 85 a 260 Volts. Modelo: BM.012 Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Produto isento de registro.

06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	31	R\$ 2.500,0000	R\$ 77.500,0000	09/12/2014 09:28:19
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: opton

Fabricante: opton

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular 1600x com câmera 480 linhas. Base: De grande dimensão e máxima estabilidade; Estativa: Moderna, com comandos macro-micrométricos conjugados e trava mecânica para evitar quebra da lâmina; Platina: Platina mecânica (duas camadas), medindo 140 mm x 155 mm, controle coaxial, charriot graduado com área de trabalho de 50 mm x 75 mm, escala de Vernier de 0,1mm; Revolver invertido: Para 4 objetivas, giratório, com click de parada; Objetivas: Acromáticas de 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65) com mola e 100x (1.25) imersão; Tubos: Tubo trinocular com articulação livre (tipo Seidentoff), inclinado a 30° ou 45°, giratório de 360°, ajuste interpupilar de 55 a 75mm; Oculares: 02 pçs de WF 10x e 02 de 16x; Fator: 40x / 1.600x; Condensador campo claro: Condensador tipo ABBE, (N.A. = 1.25), com diafragma de íris e ajustável através do Sistema Koehler; Filtros: Azul e verde de 32mm de diâmetro; Iluminação: Iluminação halogênica 6V-20 Watts, com regulagem e dispositivo tipo "Koehler" para centralização do condensador; Fonte de iluminação com comutação automática para funcionar de 85 a 260 Volts.

07.946.534/0001-54	MT COMERCIAL MEDICA LTDA - ME	Sim	Sim	31	R\$ 6.050,0000	R\$ 187.550,0000	26/11/2014 11:20:50
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: COLEMAN

Fabricante: COLEMAN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR 1600X COM CÂMERA 480 LINHAS. BASE: DE GRANDE DIMENSÃO E MÁXIMA ESTABILIDADE; ESTATIVA: MODERNA, COM COMANDOS MACRO-MICROMÉTRICOS CONJUGADOS E TRAVA MECÂNICA PARA EVITAR QUEBRA DA LÂMINA; PLATINA: PLATINA MECÂNICA (DUAS CAMADAS), MEDINDO 140 MM X 155 MM, CONTROLE COAXIAL, CHARRIOT GRADUADO COM ÁREA DE TRABALHO DE 50 MM X 75 MM, ESCALA DE VERNIER DE 0,1MM; REVOLVER INVERTIDO: PARA 4 OBJETIVAS, GIRATÓRIO, COM CLICK DE PARADA; OBJETIVAS: ACROMÁTICAS DE 4X (0.10), 10X (0.25), 40X (0.65) COM MOLA E 100X (1.25) IMERSÃO; TUBOS: TUBO TRINOCULAR COM ARTICULAÇÃO LIVRE (TIPO SEIDENTOFF), INCLINADO A 30° OU 45°, GIRATÓRIO DE 360°, AJUSTE INTERPUPILAR DE 55 A 75MM; OCULARES: 02 PÇS DE WF 10X E 02 DE 16X; FATOR: 40X / 1.600X; CONDENSADOR CAMPO CLARO: CONDENSADOR TIPO ABBE, (N.A. = 1.25), COM DIAFRAGMA DE ÍRIS E AJUSTÁVEL ATRAVÉS DO SISTEMA KOEHLER; FILTROS: AZUL E VERDE DE 32MM DE DIÂMETRO; ILUMINAÇÃO: ILUMINAÇÃO HALOGÊNICA 6V-20 WATTS, COM REGULAGEM E DISPOSITIVO TIPO 'KOEHLER' PARA CENTRALIZAÇÃO DO CONDENSADOR; FONTE DE ILUMINAÇÃO COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA PARA FUNCIONAR DE 85 A 260 VOLTS. MODELO: N120/TC

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	31	R\$ 7.000,0000	R\$ 217.000,0000	08/12/2014 13:22:26
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: nova optical systems

Fabricante: nova optical systems

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nova 136-T - Microscópio Biológico Trinocular 1600x com câmera 480 linhas. Base: De grande dimensão e máxima estabilidade; Estativa: Moderna, com comandos macro-micrométricos conjugados e trava mecânica para evitar quebra da lâmina; Platina: Platina mecânica (duas camadas), medindo 140 mm x 155 mm, controle coaxial, charriot graduado com área de trabalho de 50 mm x 75 mm, escala de Vernier de 0,1mm; Revolver invertido: Para 4 objetivas, giratório, com click de parada; Objetivas: Acromáticas de 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65) com mola e 100x (1.25) imersão; Tubos: Tubo trinocular com articulação livre (tipo Seidentoff), inclinado a 30° ou 45°, giratório de 360°, ajuste interpupilar de 55 a 75mm; Oculares: 02 pçs de WF 10x e 02 de 16x; Fator: 40x / 1.600x; Condensador campo claro: Condensador tipo ABBE, (N.A. = 1.25), com diafragma de íris e ajustável através do Sistema Koehler; Filtros: Azul e verde de 32mm de diâmetro; Iluminação: Iluminação halogênica 6V-20 Watts, com regulagem e dispositivo tipo 'Koehler' para centralização do condensador; Fonte de iluminação com comutação automática para funcionar de 85 a 260 Volts.

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	31	R\$ 15.000,0000	R\$ 465.000,0000	08/12/2014 16:06:36
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Alltion

Fabricante: Alltion

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular 1600x com câmera 480 linhas. Base: De grande dimensão e máxima estabilidade; Estativa: Moderna, com comandos macromicrométricos conjugados e trava mecânica para evitar quebra da lâmina; Platina: Platina mecânica (duas camadas), medindo 142 mm x 135 mm, controle coaxial, charriot graduado com área de trabalho de 76 mm x 52 mm, escala de Vernier de 0,1mm; Revolver invertido: Para 4 objetivas, giratório, com click de parada; Objetivas: Acromáticas de 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65)

com mola e 100x (1.25) imersão; Tubos: Tubo trinocular com articulação livre (tipo Seidentoff), inclinado a 30°, giratório de 360°, ajuste interpupilar de 55 a 75mm; Oculares: 02 pçs de WF 10x e 02 de 16x; Fator: 40x / 1.600x; Condensador campo claro: Condensador tipo ABBE, (N.A. = 1.25), com diafragma de íris e ajustável através do Sistema Koehler; Filtros: Azul e verde de 32mm de diâmetro; Iluminação: Iluminação halogênica 6V-20 Watts, com regulagem e dispositivo tipo "Koehler" para centralização do condensador; Fonte de iluminação com comutação automática para funcionar de 85 a 260 Volts.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	03.983.817/0001-15	09/12/2014 09:30:04:120
R\$ 7.000,0000	03.213.418/0001-75	09/12/2014 09:30:04:120
R\$ 6.050,0000	07.946.534/0001-54	09/12/2014 09:30:04:120
R\$ 2.500,0000	06.925.910/0001-61	09/12/2014 09:30:04:120
R\$ 2.319,6800	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:30:04:120
R\$ 1.500,0000	13.533.610/0001-00	09/12/2014 09:30:04:120
R\$ 1.499,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:35:48:047
R\$ 4.370,0000	03.983.817/0001-15	09/12/2014 09:36:01:103
R\$ 1.450,0000	13.533.610/0001-00	09/12/2014 09:36:45:687
R\$ 1.445,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:38:13:647
R\$ 1.440,0000	13.533.610/0001-00	09/12/2014 09:52:30:430
R\$ 1.430,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:53:19:083
R\$ 1.400,0000	13.533.610/0001-00	09/12/2014 09:53:32:487
R\$ 1.399,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:54:00:290
R\$ 1.350,0000	13.533.610/0001-00	09/12/2014 09:54:16:357
R\$ 1.340,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:55:03:523
R\$ 1.330,0000	13.533.610/0001-00	09/12/2014 09:55:09:883
R\$ 1.300,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:55:33:187
R\$ 1.250,0000	13.533.610/0001-00	09/12/2014 09:55:38:753
R\$ 1.240,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:56:02:600
R\$ 1.200,0000	13.533.610/0001-00	09/12/2014 09:56:08:920
R\$ 1.150,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:56:25:200
R\$ 1.100,0000	13.533.610/0001-00	09/12/2014 09:56:32:937
R\$ 1.055,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:57:42:220
R\$ 1.050,0000	13.533.610/0001-00	09/12/2014 09:57:49:190
R\$ 4.360,0000	03.213.418/0001-75	09/12/2014 10:07:48:140

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2014 09:34:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2014 09:49:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2014 09:54:49.
Encerrado	09/12/2014 10:10:55	Item encerrado
Aceite	09/12/2014 11:43:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.050,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2014 11:44:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2014 11:49:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2014 11:51:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Habilitado	09/12/2014 16:09:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - MICROSCOPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP Marca: LUMEN Fabricante: LUMEN	Sim	Sim	42	R\$ 1.500,0000	R\$ 63.000,0000	01/12/2014 16:02:14
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR LED C/ZOOM 180X LM310BZ - Estereomicroscópio binocular com ZOOM, cabeça com inclinação de 45°C e trava para fixação; Aumento de 7X a 180X com iluminação Diascópica / Episcópica com potenciômetros para regular a intensidade de luz, ambos com lâmpadas de LED; Objetivas de 0.7X, 4.5X,e auxiliar de 2X; Distância de trabalho de 100mm; Ocular de campo amplo WF10X e WF20X; Base de 290X245X60mm;						
12.153.969/0001-81	LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP Marca: BM Fabricante: Ningbo Kingstic	Sim	Sim	42	R\$ 2.844,8000	R\$ 119.481,6000	08/12/2014 17:00:15
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Estereoscópio Binocular, Aumento: 10X ~ 160X Tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm, Ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360° Ocular: WF 10X e 20X. Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais. Objetiva auxiliar 2X. Platina circular 95 mm vidro difusor e outra branca / preta. Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 60 mm. Ajuste no eixo de estativa 90 mm. Iluminação: Transmitida 12 v 10 w Lâmpada de halogênio. Refletida 12 v 15 w. Lâmpada de halogênio Seletor acoplado a base com três funções transmitida, refletida e simultaneamente. Controle independente de intensidade luminosa e iluminação, Sistema de iluminação Diascópica para área de Reprodução Filtro azul acoplado a base. Tensão de entrada 110 v 60HZ / 220 v 60HZ. Acompanhado de manual de instruções em português. Modelo: BM-023N Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação Produto isento de registro.						
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR Marca: opton Fabricante: opton	Sim	Sim	42	R\$ 2.900,0000	R\$ 121.800,0000	09/12/2014 09:27:12
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Estereoscópio Binocular, Aumento: 10X ~ 160X Tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm, Ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360° Ocular: WF 10X e 20X. Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais. Objetiva auxiliar 2X. Platina circular 95 mm vidro difusor e outra branca / preta. Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 60 mm. Ajuste no eixo de estativa 90 mm. Iluminação: Transmitida 12 v 10 w Lâmpada de halogênio. Refletida 12 v 15 w. Lâmpada de halogênio Seletor acoplado a base com três funções						
07.946.534/0001-54	MT COMERCIAL MEDICA LTDA - ME Marca: COLEMAN Fabricante: COLEMAN	Sim	Sim	42	R\$ 3.718,0000	R\$ 156.156,0000	26/11/2014 11:22:31
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR, AUMENTO: 10X ~ 160X TUBO BINOCULAR COM AJUSTE INTERPUPILAR 55MM 75MM, AJUSTE DE DIOPTRIA NAS DUAS PORTA DE +/- 5 DIOPTRIA, INCLINADO 45° E GIRO DO CORPO ÓPTICO 360° OCULAR: WF 10X E 20X. OBJETIVA ZOOM: 1X ~ 4X EM MOVIMENTO GIRATÓRIO E BOTÕES BILATERAIS. OBJETIVA AUXILIAR 2X. PLATINA CIRCULAR 95 MM VIDRO DIFUSOR E OUTRA BRANCA / PRETA. FOCALIZAÇÃO MACROMÉTRICA COM						

REGULAGEM DE TENSÃO E ÁREA DE TRABALHO 60 MM. AJUSTE NO EIXO DE ESTATIVA 90 MM. ILUMINAÇÃO: TRANSMITIDA 12 V 10 W LÂMPADA DE HALOGÊNIO. REFLETIDA 12 V 15 W. LÂMPADA DE HALOGÊNIO SELETOR ACOPLADO A BASE COM TRÊS FUNÇÕES TRANSMITIDA, REFLETIDA E SIMULTANEAMENTE. CONTROLE INDEPENDENTE DE INTENSIDADE LUMINOSA E ILUMINAÇÃO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DIASCÓPICA PARA ÁREA DE REPRODUÇÃO FILTRO AZUL ACOPLADO A BASE. TENSÃO DE ENTRADA 110 V 60HZ / 220 V 60HZ. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. MODELO: XTB/2B

03.213.418/0001-75 BUNKER Sim Sim 42 R\$ 5.000,0000 R\$ 210.000,0000 08/12/2014
COMERCIAL LTDA 13:22:26
- EPP

Marca: nova optical systems

Fabricante: nova optical systems

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nova ZTX-E - Microscópio Estereoscópio Binocular, Aumento: 10X ~ 160X Tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm, Ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360° Ocular: WF 10X e 20X. Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais. Objetiva auxiliar 2X. Platina circular 95 mm vidro difusor e outra branca / preta. Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 60 mm. Ajuste no eixo de estativa 90 mm. Iluminação: Transmitida 12 v 10 w Lâmpada de halogênio. Refletida 12 v 15 w. Lâmpada de halogênio Seletor acoplado a base com três funções transmitida, refletida e simultaneamente. Controle independente de intensidade luminosa e iluminação, Sistema de Iluminação Diascópica para área de Reprodução Filtro azul acoplado a base. Tensão de entrada 110 v 60HZ / 220 v 60HZ. Acompanhado de manual de instruções em português.

03.983.817/0001-15 TK SERVICE LTDA Sim Sim 42 R\$ 8.000,0000 R\$ 336.000,0000 08/12/2014
- EPP 16:06:36

Marca: Alltion

Fabricante: Alltion

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Estereoscópio Binocular, Aumento: 7X ~ 180X Tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm, Ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360° Ocular: WF 10X e 20X. Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais. Objetiva auxiliar 2X. Platina circular 95 mm vidro difusor e outra branca / preta. Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 60 mm. Ajuste no eixo de estativa 90 mm. Iluminação: Transmitida 12 v 10 w. Refletida 12 v 15 w. Seletor acoplado a base com três funções transmitida, refletida e simultaneamente. Controle independente de intensidade luminosa e iluminação, Sistema de Iluminação Diascópica para área de Reprodução Filtro azul acoplado a base. Tensão de entrada 110 v 60HZ / 220 v 60HZ. Acompanhado de manual de instruções em português.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.718,0000	07.946.534/0001-54	09/12/2014 09:30:04:120
R\$ 2.900,0000	06.925.910/0001-61	09/12/2014 09:30:04:120
R\$ 2.844,8000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:30:04:120
R\$ 1.500,0000	13.533.610/0001-00	09/12/2014 09:30:04:120
R\$ 8.000,0000	03.983.817/0001-15	09/12/2014 09:30:04:123
R\$ 5.000,0000	03.213.418/0001-75	09/12/2014 09:30:04:123
R\$ 1.499,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:36:03:780
R\$ 3.100,0000	03.983.817/0001-15	09/12/2014 09:36:10:127
R\$ 1.450,0000	13.533.610/0001-00	09/12/2014 09:36:54:233
R\$ 1.445,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:38:21:863
R\$ 1.440,0000	13.533.610/0001-00	09/12/2014 09:52:38:850
R\$ 1.430,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:53:28:263
R\$ 1.400,0000	13.533.610/0001-00	09/12/2014 09:53:38:517
R\$ 1.399,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:54:08:167
R\$ 1.350,0000	13.533.610/0001-00	09/12/2014 09:54:26:390
R\$ 1.340,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:55:11:540
R\$ 1.320,0000	13.533.610/0001-00	09/12/2014 09:55:21:623
R\$ 1.300,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:55:40:827
R\$ 1.250,0000	13.533.610/0001-00	09/12/2014 09:55:45:627
R\$ 2.730,0000	06.925.910/0001-61	09/12/2014 09:56:00:467
R\$ 1.240,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:56:08:933

R\$ 1.200,0000	13.533.610/0001-00	09/12/2014 09:56:13:520
R\$ 1.150,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:56:31:650
R\$ 1.100,0000	13.533.610/0001-00	09/12/2014 09:56:37:993
R\$ 1.055,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:57:49:130
R\$ 1.050,0000	13.533.610/0001-00	09/12/2014 09:57:54:220

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2014 09:34:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2014 09:49:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2014 09:54:49.
Encerrado	09/12/2014 10:05:54	Item encerrado
Aceite	09/12/2014 11:43:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.050,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2014 11:44:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2014 11:52:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Habilitado	09/12/2014 16:09:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - MICROSCOPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP Marca: LUMEN Fabricante: LUMEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR LED C/ZOOM 180X LM310BZ - Estereomicroscópio binocular com ZOOM, cabeça com inclinação de 45°C e trava para fixação; Aumento de 7X a 180X com iluminação Diascópica / Episcópica com potenciômetros para regular a intensidade de luz, ambos com lâmpadas de LED; Objetivas de 0.7X, 4.5X,e auxiliar de 2X; Distância de trabalho de 100mm; Ocular de campo amplo WF10X e WF20X; Base de 290X245X60mm;	Sim	Sim	5	R\$ 1.500,0000	R\$ 7.500,0000	01/12/2014 16:19:01
12.153.969/0001-81	LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP Marca: BM Fabricante: Ningbo Kingstic Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Estereoscópio Binocular (Zoom 10x ~ 160x) Lab-2B, Aumento: 10X ~ 160X Tubo binocular com ajuste interpupilar55mm 75 mm, Ajuste de dioptria nas duas portas de +/- 5 dioptria, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360° Ocular: WF 10X e 20X. Objetivo zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais. Objetiva auxiliar 2X. Platina circular 95 mm vidro difusor e outra branca / preta. Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 60 mm. Ajuste no eixo de estativa 90 mm. Iluminação: Transmitida 12 v 10 w Lâmpada de halogênio. Modelo: BM-023N Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação Produto isento de registro.	Sim	Sim	5	R\$ 2.330,0000	R\$ 11.650,0000	08/12/2014 17:00:15

06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	5	R\$ 3.000,0000	R\$ 15.000,0000	09/12/2014 09:27:12
	<p>Marca: opton Fabricante: opton Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Estereoscópio Binocular, Aumento: 10X ~ 160X Tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm, Ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360° Ocular: WF 10X e 20X. Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais. Objetiva auxiliar 2X. Platina circular 95 mm vidro difusor e outra branca / preta. Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 60 mm. Ajuste no eixo de estativa 90 mm. Iluminação: Transmitida 12 v 10 w Lâmpada de halogênio. Refletida 12 v 15 w. Lâmpada de halogênio Seletor acoplado a base com três funções</p>						
07.946.534/0001-54	MT COMERCIAL MEDICA LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 3.720,0000	R\$ 18.600,0000	26/11/2014 11:23:53
	<p>Marca: COLEMAN Fabricante: COLEMAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR (ZOOM 10X ~ 160X) LAB-2B, AUMENTO: 10X ~ 160X TUBO BINOCULAR COM AJUSTE INTERPUPILAR55MM 75 MM, AJUSTE DE DIOPTRIA NAS DUAS PORTAS DE +/- 5 DIOPTRIA, INCLINADO 45° E GIRO DO CORPO ÓPTICO 360° OCULAR: WF 10X E 20X. OBJETIVO ZOOM: 1X ~ 4X EM MOVIMENTO GIRATÓRIO E BOTÕES BILATERAIS. OBJETIVA AUXILIAR 2X. PLATINA CIRCULAR 95 MM VIDRO DIFUSOR E OUTRA BRANCA / PRETA. FOCALIZAÇÃO MACROMÉTRICA COM REGULAGEM DE TENSÃO E ÁREA DE TRABALHO 60 MM. AJUSTE NO EIXO DE ESTATIVA 90 MM. ILUMINAÇÃO: TRANSMITIDA 12 V 10 W LÂMPADA DE HALOGÊNIO. MODELO: XTB/2B</p>						
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 5.000,0000	R\$ 25.000,0000	08/12/2014 13:22:26
	<p>Marca: nova optical systems Fabricante: nova optical systems Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nova ZTX-E - Microscópio Estereoscópio Binocular (Zoom 10x ~ 160x). Aumento: 10X ~ 160X Tubo binocular com ajuste interpupilar55mm 75 mm, Ajuste de dioptria nas duas portas de +/- 5 dioptria, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360° Ocular: WF 10X e 20X. Objetivo zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais. Objetiva auxiliar 2X. Platina circular 95 mm vidro difusor e outra branca / preta. Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 60 mm. Ajuste no eixo de estativa 90 mm. Iluminação: Transmitida 12 v 10 w Lâmpada de halogênio.</p>						
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 8.000,0000	R\$ 40.000,0000	08/12/2014 16:06:36
	<p>Marca: Alltion Fabricante: Alltion Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Estereoscópio Binocular (Zoom 7x ~ 180x) Lab-2B, Aumento: 10X ~ 160X Tubo binocular com ajuste interpupilar55mm 75 mm, Ajuste de dioptria nas duas portas de +/- 5 dioptria, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360° Ocular: WF 10X e 20X. Objetivo zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais. Objetiva auxiliar 2X. Platina circular 95 mm vidro difusor e outra branca / preta. Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 60 mm. Ajuste no eixo de estativa 90 mm. Iluminação: Transmitida 12 v 10 w / LED</p>						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.000,0000	03.983.817/0001-15	09/12/2014 09:30:04:123
R\$ 5.000,0000	03.213.418/0001-75	09/12/2014 09:30:04:123
R\$ 3.720,0000	07.946.534/0001-54	09/12/2014 09:30:04:123
R\$ 3.000,0000	06.925.910/0001-61	09/12/2014 09:30:04:123
R\$ 2.330,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:30:04:123
R\$ 1.500,0000	13.533.610/0001-00	09/12/2014 09:30:04:123
R\$ 3.100,0000	03.983.817/0001-15	09/12/2014 09:36:14:170
R\$ 1.556,0000	12.153.969/0001-81	09/12/2014 09:36:28:937
R\$ 2.730,0000	06.925.910/0001-61	09/12/2014 09:56:05:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2014 09:34:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2014 09:49:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2014 09:54:49.
Encerrado	09/12/2014 09:59:21	Item encerrado
Aceite	09/12/2014 11:43:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2014 11:44:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2014 11:53:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Habilitado	09/12/2014 16:09:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	09/12/2014 09:30:22	O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO agradece a presença de todos, ao passo deseja-lhes uma excelente licitação. Que Deus nos abençoe nesse certame!
Pregoeiro	09/12/2014 09:30:42	Srs. Fornecedores, Bom Dia! Estamos iniciando o Pregão Eletrônico nº 33/2014, que tem como objeto a aquisição de equipamentos para laboratórios de biologia e química destinados a atender as demandas do IF Sertão-PE.
Pregoeiro	09/12/2014 09:31:04	Srs. Fornecedores Em consonância com o princípio da vinculação do edital (art. 41 da Lei nº 8.666/93), todos os materiais cotados devem corresponder aos que foram especificados nos Edital e seus Anexos e OS PREÇOS NÃO PODERÃO EXCEDER AO ESTIPULADO no Anexo II do Edital. Desse modo, não serão aceitos os itens com características diferentes ou inferiores e nem com preços acima do estimado pela Administração.
Pregoeiro	09/12/2014 09:31:44	Conforme informado no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº 33/2014, que a disputa dar-se-á pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO PARA OS ITENS.
Pregoeiro	09/12/2014 09:32:02	Operando este Pregão, Pregoeiro Luciano Marcos Rangel, informa-lhes que a comunicação dar-se-á apenas pelo chat e no momento em que o sistema disponibilizar tal canal, não aceitaremos ligações para o telefone durante a disputa de lances.
Pregoeiro	09/12/2014 09:32:15	Srs. Fornecedores aguardem, pois estamos verificando a conformidade das propostas, de acordo com o solicitado em Edital e seus anexos, posteriormente abriremos OS ITENS para disputa de lances.
Sistema	09/12/2014 09:33:51	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/12/2014 09:35:12	Srs. Fornecedores os itens estão abertos para lances.
Pregoeiro	09/12/2014 09:36:34	Srs. Fornecedores, informamos que os lances ofertados para os itens 2, 4 e 5 estão muito acima do estimado pela Administração, melhorem seus lances para não perder negócios.
Pregoeiro	09/12/2014 09:41:14	Srs. Fornecedores, informamos que os lances ofertados para os itens 2, 4 e 5 estão muito acima do estimado pela Administração, melhorem seus lances para não perder negócios.
Sistema	09/12/2014 09:49:49	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 está(ão) em iminência até 09:54 de 09/12/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	09/12/2014 09:50:19	Srs. Fornecedores, informamos que os lances ofertados para os itens 2, 4 e 5 estão muito acima do estimado pela Administração, melhorem seus lances para não perder negócios.

	Pregoeiro	09/12/2014 10:00:11	Srs. Fornecedores, informamos que os lances ofertados para os itens 2, 4 e 5 estão muito acima do estimado pela Administração, melhorem seus lances para não perder negócios.
	Pregoeiro	09/12/2014 10:17:46	Melhorem seus lances para não perder negócios.
	Sistema	09/12/2014 10:23:45	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação /admissibilidade"
	Pregoeiro	09/12/2014 10:26:17	Srs. Fornecedores aguardem enquanto verificamos o SICAF.
	Pregoeiro	09/12/2014 10:41:02	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP - Sr. Fornecedor, o lance ofertado para o item 4 encontra-se muito acima do estimado, podemos negociar?
05.869.012/0001-70		09/12/2014 10:42:23	Bom dia.
	Pregoeiro	09/12/2014 10:43:48	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP - Bom dia!
05.869.012/0001-70		09/12/2014 10:43:52	Aguarde um instante por gentileza.
05.869.012/0001-70		09/12/2014 10:45:15	Infelizmente nosso minimo para este item é R\$ 850,00.
	Pregoeiro	09/12/2014 10:48:45	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP - Esse valor é muito acima do que podemos aceitar
	Pregoeiro	09/12/2014 10:50:38	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP - Não pode chegar ao valor de referência?
05.869.012/0001-70		09/12/2014 10:53:49	Infelizmente não pois, a referencia se encontra muito abaixo de nosso valor minimo.
	Pregoeiro	09/12/2014 10:55:13	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP - Ok.
	Pregoeiro	09/12/2014 10:56:22	Para CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS - Sr. Fornecedor, o lance ofertado para o item 4 encontra-se muito acima do estimado, podemos negociar?
	Pregoeiro	09/12/2014 11:01:47	Para CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS - Podemos negociar?
	Pregoeiro	09/12/2014 11:11:21	Para CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS - Sr. Fornecedor, de cordo com o art. 13 inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005, "acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitida pelo sistema ou de sua desconexão".
	Pregoeiro	09/12/2014 11:16:20	Para CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS - Sr. Fornecedor, o lance ofertado para o item 4 encontra-se muito acima do estimado, podemos negociar?
	Pregoeiro	09/12/2014 11:31:22	Para CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS - Sr. Fornecedor, tentamos negociar novos valores para o item, devido ao lance ofertado está muito acima do estimado pela Administração, como não houve interesse na proposta, estamos recusando o lance ofertado.
	Pregoeiro	09/12/2014 11:33:15	Para COMERCIAL ABRANTES LTDA - ME - Sr. Fornecedor, os lances ofertados para os itens 4 e 5 encontram-se muito acima do estimado, podemos negociar?
13.614.797/0001-69		09/12/2014 11:39:55	Sim, podemos negociar!
	Pregoeiro	09/12/2014 11:40:00	Para COMERCIAL ABRANTES LTDA - ME - Sr. Fornecedor, os lances ofertados para os itens 4 e 5 encontram-se muito acima do estimado, podemos negociar?
	Pregoeiro	09/12/2014 11:44:07	Para WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP - Sr. Fornecedor, solicitamos o envio de documentação para habilitação, disponibilizaremos os anexos do sistema para receber.
	Sistema	09/12/2014 11:44:14	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.

Sistema	09/12/2014 11:44:25	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
13.533.610/0001-00	09/12/2014 11:44:34	Bom dia! Estaremos providenciando.
Sistema	09/12/2014 11:44:36	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Pregoeiro	09/12/2014 11:45:13	Para MAX LABOR - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME - Sr. Fornecedor, solicitamos o envio de documentação para habilitação, disponibilizaremos os anexos do sistema para receber.
Pregoeiro	09/12/2014 11:45:40	Para UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA - Sr. Fornecedor, solicitamos o envio de documentação para habilitação, disponibilizaremos os anexos do sistema para receber.
Sistema	09/12/2014 11:45:50	Senhor fornecedor MAX LABOR - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.999.655/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	09/12/2014 11:45:58	Senhor fornecedor UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA, CNPJ/CPF: 11.646.863/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	09/12/2014 11:46:23	Para COMERCIAL SPHERA LTDA - ME - Sr. Fornecedor, solicitamos o envio de documentação para habilitação, disponibilizaremos os anexos do sistema para receber.
Sistema	09/12/2014 11:46:31	Senhor fornecedor COMERCIAL SPHERA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.018.106/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	09/12/2014 11:47:21	Para MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP - Sr. Fornecedor, solicitamos o envio de documentação para habilitação, disponibilizaremos os anexos do sistema para receber.
Sistema	09/12/2014 11:47:27	Senhor fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	09/12/2014 11:48:24	Para ALFAKIT LTDA - EPP - Sr. Fornecedor, solicitamos o envio de documentação para habilitação, disponibilizaremos os anexos do sistema para receber.
Sistema	09/12/2014 11:48:31	Senhor fornecedor ALFAKIT LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.297.602/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	09/12/2014 11:49:51	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro	09/12/2014 11:50:41	Srs. Fornecedores, o prazo para envio da documentação é de 02 (duas) horas, conforme disposto no item 10, subitem 10.1 do Edital.
Sistema	09/12/2014 11:51:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	09/12/2014 11:52:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o ítem 9.
Pregoeiro	09/12/2014 11:52:35	Suspenderemos a sessão para aguardar e analisar documentação para habilitação, retornaremos as 15 horas, de hoje, dia 09/12/2014 para prosseguimentos.
Sistema	09/12/2014 11:53:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	09/12/2014 11:53:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA, CNPJ/CPF: 11.646.863/0001-57, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	09/12/2014 12:20:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAX LABOR - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.999.655/0001-31, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	09/12/2014 12:50:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	09/12/2014 12:59:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL SPHERA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.018.106/0001-97, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	09/12/2014 14:31:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALFAKIT LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.297.602/0001-88, enviou o anexo para o ítem 7.
Pregoeiro	09/12/2014 15:01:30	Srs. Fornecedores, Boa Tarde! Estamos retomando o certame.

Pregoeiro	09/12/2014 15:02:49	Para ALFAKIT LTDA - EPP - Sr. Fornecedor, nos enviou apenas a proposta, faz-se necessário a documentação para habilitação, para procedermos à análise, vamos disponibilizar os anexos do sistema
Sistema	09/12/2014 15:03:52	Senhor fornecedor ALFAKIT LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.297.602/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	09/12/2014 15:05:52	Para COMERCIAL ABRANTES LTDA - ME - Sr. Fornecedor, os lances ofertados para os itens 4 e 5 encontram-se muito acima do estimado, podemos negociar?
Pregoeiro	09/12/2014 15:10:52	Para COMERCIAL ABRANTES LTDA - ME - Podemos negociar?
13.614.797/0001-69	09/12/2014 15:11:49	Podemos negociar, nosso menor valor é R\$ 9.635,00
13.614.797/0001-69	09/12/2014 15:12:12	esse valor para o item 5
Pregoeiro	09/12/2014 15:14:53	Para COMERCIAL ABRANTES LTDA - ME - Sr. Fornecedor observou o valor máximo disposto no Anexo II do Edital?
13.614.797/0001-69	09/12/2014 15:16:11	Sim observamos, porém nosso menor valor é esse.
Pregoeiro	09/12/2014 15:17:12	Para COMERCIAL ABRANTES LTDA - ME - Nesse valor não podemos aceitar.
Pregoeiro	09/12/2014 15:19:07	Para COMERCIAL ABRANTES LTDA - ME - A diferença em relação ao valor máximo é muito grande.
Pregoeiro	09/12/2014 15:19:25	Para COMERCIAL ABRANTES LTDA - ME - E em relação ao item 4?
Pregoeiro	09/12/2014 15:23:27	Para COMERCIAL ABRANTES LTDA - ME - Pode nos responder?
Sistema	09/12/2014 15:28:35	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	09/12/2014 15:29:19	Para COMERCIAL ABRANTES LTDA - ME - Sr. Fornecedor em relação ao item 4, podemos negociar?
Pregoeiro	09/12/2014 15:29:45	Para COMERCIAL ABRANTES LTDA - ME - Pode nos responder?
13.614.797/0001-69	09/12/2014 15:30:48	para o item 4 sem lances.
Pregoeiro	09/12/2014 15:32:05	Para COMERCIAL ABRANTES LTDA - ME - ok.
Pregoeiro	09/12/2014 15:36:15	Para ALFAKIT LTDA - EPP - Sr. Fornecedor, aguardamos o envio da documentação para habilitação.
Pregoeiro	09/12/2014 15:47:14	Para MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP - Sr. Fornecedor, em análise a documentação de habilitação, verificamos a falta do Atestado de Capacidade Técnica, falha que deve ser sanada, os anexos do sistema estarão disponíveis para receber.
Pregoeiro	09/12/2014 15:51:05	Para MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP - Sr. Fornecedor, desconsidere a solicitação, verificamos que o atestado já se encontra na documentação enviada.
Sistema	09/12/2014 16:01:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALFAKIT LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.297.602/0001-88, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	09/12/2014 16:09:57	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/12/2014 às 16:40:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	09/12/2014 15:28:35	Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de Prazo 09/12/2014 16:09:57 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/12/2014 às 16:40:00.

Data limite para registro de recurso: 12/12/2014.
Data limite para registro de contra-razão: 17/12/2014.
Data limite para registro de decisão: 24/12/2014.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:47 horas do dia 09 de dezembro de 2014, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUCIANO MARCOS RANGEL LHOTELLIER
Pregoeiro Oficial

EVANDRO NUNES BOMFIM
Equipe de Apoio

JOAO DERYSON FIGUEIREDO SAMPAIO
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

