



158499.92010.1953.4398.11220128060.820



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Secretaria Executiva
 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano
 Campus Petrolina

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00009/2010 (SRP)

Às 15:02 horas do dia 03 de dezembro de 2010, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 05 de 18/02/2010, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23000055522201024, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2010. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente para implantação do laboratório de águas do Campus Petrolina. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** ARMÁRIO AÇO

Descrição Complementar: 1 (um)Armário de chão em metal, com duas portas, 1 (um)Bancada central com castelo construída em chapas de madeira revestida 1 (um)Bancada central com castelo construída em chapas de madeira revestida 1 (um) Capela de exaustão para gases em chapa de madeira revestida com laminado 1 (um) Armário de chão em metal, com duas portas, revestido internamente com 1 (um) Bancada lateral de chão em L construída em chapa de madeira revestida 1 (um) Bancada lateral de chão em L construída em chapa de

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 60.427,0000**Unidade de fornecimento:** CONJUNTO**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA, pelo melhor lance de R\$ 45.950,0000 e a quantidade de 1 CONJUNTO .

Histórico**Item: 1 - ARMÁRIO AÇO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.329.265/0001-02	MIRIAM CAVALCANTI TORRES ME	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	01/12/2010 21:56:49

Marca: TN**Fabricante:** TN IND E COM DE MOVEIS E INST COM LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 (um)Armário de chão em metal, com duas portas, revestido internamente com pintura eletrostática em epóxi na cor branco gelo. Dimensões 100x40x190 cm. 1 (um)Bancada central com castelo construída em chapas de madeira revestida nas faces aparentes com laminado melamínico em todas as faces. Porta em chapa de madeira revestidas com laminado melamínico em todas as faces na cor branca, com puxadores horizontais de PVC e dobradiças internas em aço zinorado, com mola regulagem de prumo e fixação em três pontas. Tampo em granito polido, na cor clara, com rejuntamento especial, dimensionado com espessura especial para não permitir flexionamento e para receber cargas de até 300kg e caixa para tomada elétrica dupla face. Prateleira construída sobre tampo de bancada, em chapas de madeira revestidos nas faces aparentes com laminado melamínico texturizado apoiadas sobre estruturas metálicas protegidas com pintura eletrostática. Bancada - dimensões 229 x 130 x 90 cm. Castelo - 32 x 60 x 250 cm com dois compartimentos. 1 (um)Bancada lateral de chão em L construída em chapa de madeira revestida nas faces aparentes com laminado melamínico em todas as faces na cor branca, com puxadores horizontais de PVC e dobradiças internas em aço zinorado, com mola de regulagem e fixação em três pontos. Tampo em granito polido, na cor clara, com rejuntamento especial dimensionado com espessura especial para não permitir flexionamento e para receber cargas de até 300kg e caixa para tomada face simples. Dimensões (280 +528) x 70 x 90cm, incluindo na bancada mesa para balança de dimensões de 90 x 90 cm. Cuba inox 304, 50 x 40x 25 cm, com válvula drenagem sifonada em pp fechamento para vazio, fechamento com pé recuado e apoio vertical. 1 (um) Capela de exaustão para gases em chapa de madeira revestida com laminado melamínico na cor bege claro, internamente e revestida com cerâmica anti ácida, janela tipo guilhotina constituída em vidro temperado, tampo em cerâmico anti ácida, com luminária e módulo inferior em chapa de MDF revestida com laminado. Motor do sistema de exaustão de 1cv, dimensões 100x 80 x 260 cm. 1 (um) Armário de chão em metal, com duas portas, revestido internamente com pintura eletrostática em epóxi na cor branco gelo. Dimensões 100x40x190 cm. 1 (um) Bancada

lateral de chão em L construída em chapa de madeira revestida nas faces aparentes com laminado melamínico em todas as faces na cor branca, com puxadores horizontais de PVC e dobradiças internas em aço zinkado, com mola de regulagem e fixação em três pontos. Tampo em granito polido, na cor clara, com rejuntamento especial dimensionado com espessura especial para não permitir flexionamento e para receber cargas de até 300kg e caixa para tomada face simples. Dimensões (177 + 270) x 70 x 90 cm. Incluindo na bancada mesa para balança de dimensões de 90 x 90 cm. 1 (um) Bancada lateral de chão em L construída em chapa de madeira revestida nas faces aparentes com laminado melamínico em todas as faces na cor branca, com puxadores horizontais de PVC e dobradiças internas em aço zinkado, com mola de regulagem e fixação em três pontos. Tampo em granito polido, na cor clara, com rejuntamento especial dimensionado com espessura especial para não permitir flexionamento e para receber cargas de até 300kg e caixa para tomada face simples. dimensões (195 + 200) x 70 x90cm.

50.090.463/0001-60 OXICAMP Sim Sim 1 R\$ 60.427,0000 R\$ 60.427,0000 03/12/2010
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS
LIMITADA 05:05:35

Marca: OXICAMP

Fabricante: OXICAMP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO, sendo: 1 (um)Armário de chão em metal, com duas portas, revestido internamente com pintura eletrostáticaem epóxi na cor branco gelo. Dimensões 100x40x190 cm; 1 (um)Bancada central com castelo construída em chapas de madeira revestida nas faces aparentes com laminado melamínico em todas as faces. Porta em chapa de madeira revestidas com laminado melamínico em todas as faces na cor branca, com puxadores horizontais de PVC e dobradiças internas em aço zinkado, com mola regulagem de prumo e fixação em três pontas. Tampo em granito polido, na cor clara, com rejuntamento especial, dimensionado com espessura especial para não permitir flexionamento e para receber cargas de até 300kg e caixa para tomada elétrica dupla face. Prateleira construída sobre tampo de bancada, em chapas de madeira revestidos nas faces aparentes com laminado melamínico texturizado apoiadas sobre estruturas metálicas protegidas com pintura eletrostática . Bancada - dimensões 229 x 130 x 90 cm. Castelo - 32 x 60 x 250 cm com dois compartimentos; 1 (um)Bancada lateral de chão em L construída em chapa de madeira revestida nas faces aparentes com laminado melamínico em todas as faces na cor branca, com puxadores horizontais de PVC e dobradiças internas em aço zinkado, com mola de regulagem e fixação em três pontos. Tampo em granito polido, na cor clara, com rejuntamento especial dimensionado com espessura especial para não permitir flexionamento e para receber cargas de até 300kg e caixa para tomada face simples. Dimensões (280 +528) x 70 x 90cm, incluindo na bancada mesa para balança de dimensões de 90 x 90 cm. Cuba inox 304, 50 x 40x 25 cm, com válvula drenagem sifonada em pp fechamento para vazio, fechamento com pé recuado e apóio vertical; 1 (um) Capela de exaustão para gases em chapa de madeira revestida com laminado melamínico na cor bege claro, internamente e revestida com cerâmica anti ácida, janela tipo guilhotina constituída em vidro temperado, tampo em cerâmico anti ácida, com luminária e módulo inferior em chapa de MDF revestida com laminado. Motor do sistema de exaustão de 1cv, dimensões 100x 80 x 260 cm; 1 (um) Armário de chão em metal, com duas portas, revestido internamente com pintura eletrostáticaem epóxi na cor branco gelo. Dimensões 100x40x190 cm; 1 (um) Bancada lateral de chão em L construída em chapa de madeira revestida nas faces aparentes com laminado melamínico em todas as faces na cor branca, com puxadores horizontais de PVC e dobradiças internas em aço zinkado, com mola de regulagem e fixação em três pontos. Tampo em granito polido, na cor clara, com rejuntamento especial dimensionado com espessura especial para não permitir flexionamento e para receber cargas de até 300kg e caixa para tomada face simples. Dimensões (177 + 270) x 70 x 90 cm. Incluindo na bancada mesa para balança de dimensões de 90 x 90 cm; 1 (um) Bancada lateral de chão em L construída em chapa de madeira revestida nas faces aparentes com laminado melamínico em todas as faces na cor branca, com puxadores horizontais de PVC e dobradiças internas em aço zinkado, com mola de regulagem e fixação em três pontos. Tampo em granito polido, na cor clara, com rejuntamento especial dimensionado com espessura especial para não permitir flexionamento e para receber cargas de até 300kg e caixa para tomada face simples. dimensões (195 + 200) x 70 x90cm. MARCA OXICAMP

02.934.234/0001-31 NE COMERCIO E Sim Sim 1 R\$ 65.000,0000 R\$ 65.000,0000 25/11/2010
SERVICOS
LTDA - EPP 15:43:32

Marca: supreme

Fabricante: supreme

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 (um)Armário de chão em metal, com duas portas, revestido internamente com pintura eletrostáticaem epóxi na cor branco gelo. Dimensões 100x40x190 cm. 1 (um)Bancada central com castelo construída em chapas de madeira revestida nas faces aparentes com laminado melamínico em todas as faces. Porta em chapa de madeira revestidas com laminado melamínico em todas as faces na cor branca, com puxadores horizontais de PVC e dobradiças internas em aço zinkado, com mola regulagem de prumo e fixação em três pontas. Tampo em granito polido, na cor clara, com rejuntamento especial, dimensionado com espessura especial para não permitir flexionamento e para receber cargas de até 300kg e caixa para tomada elétrica dupla face. Prateleira construída sobre tampo de bancada, em chapas de madeira revestidos nas faces aparentes com laminado melamínico texturizado apoiadas sobre estruturas metálicas protegidas com pintura eletrostática . Bancada - dimensões 229 x 130 x 90 cm. Castelo - 32 x 60 x 250 cm com dois compartimentos. 1 (um)Bancada lateral de chão em L construída em chapa de madeira revestida nas faces aparentes com laminado melamínico em todas as faces na cor branca, com puxadores horizontais de PVC e dobradiças internas em aço zinkado, com mola de regulagem e fixação em três pontos. Tampo em granito polido, na cor clara, com rejuntamento especial dimensionado com espessura especial para não permitir flexionamento e para receber cargas de até 300kg e caixa para tomada face simples. Dimensões (280 +528) x 70 x 90cm, incluindo na bancada mesa para balança de dimensões de 90 x 90 cm. Cuba inox 304, 50 x 40x 25 cm, com válvula drenagem sifonada em pp fechamento para vazio, fechamento com pé recuado e apóio vertical. 1 (um) Capela de exaustão para gases em chapa de madeira revestida com laminado melamínico na cor bege claro, internamente e revestida com cerâmica anti ácida, janela tipo guilhotina constituída em vidro temperado, tampo em cerâmico anti ácida, com luminária e módulo inferior em chapa de MDF revestida com laminado. Motor do sistema de exaustão de 1cv, dimensões 100x 80 x 260 cm. 1 (um) Armário de chão em metal, com duas portas, revestido internamente com pintura eletrostáticaem epóxi na cor branco gelo. Dimensões 100x40x190 cm. 1 (um) Bancada lateral de chão em L construída em chapa de madeira revestida nas faces aparentes com laminado melamínico em todas as faces na cor branca, com puxadores horizontais de PVC e dobradiças internas em aço zinkado, com mola de regulagem e fixação em três pontos. Tampo em granito polido, na cor clara, com rejuntamento especial dimensionado com espessura especial para não permitir flexionamento e para receber cargas de até 300kg e caixa para tomada face simples. Dimensões (177 + 270) x 70 x 90 cm. Incluindo na bancada mesa para balança de dimensões de 90 x 90 cm. 1 (um) Bancada lateral de chão em L construída em chapa de madeira revestida nas faces aparentes com laminado melamínico em todas as faces na cor branca, com puxadores horizontais de PVC e dobradiças internas em aço zinkado, com mola de regulagem e fixação em três pontos. Tampo em granito polido, na cor clara, com rejuntamento especial dimensionado com espessura especial para não permitir flexionamento e para receber cargas de até 300kg e caixa para tomada face simples. dimensões (195 + 200) x 70 x90cm. MARCA supreme

PVC e dobradiças internas em aço zinkado, com mola de regulagem e fixação em três pontos. Tampo em granito polido, na cor clara, com rejuntamento especial dimensionado com espessura especial para não permitir flexionamento e para receber cargas de até 300kg e caixa para tomada face simples. dimensões (195 + 200) x 70 x90cm.

02.902.707/0001-19	BIOSAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 80.000,0000	R\$ 80.000,0000	03/12/2010 10:11:28
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: AMAZONLAB

Fabricante: AMAZONLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 (um)Armário de chão em metal, com duas portas, 1 (um)Bancada central com castelo construída em chapas de madeira revestida 1 (um)Bancada central com castelo construída em chapas de madeira revestida 1 (um) Capela de exaustão para gases em chapa de madeira revestida com laminad1 (um) Armário de chão em metal, com duas portas, revestido internamente com 1 (um) Bancada lateral de chão em L construída em chapa de madeira revestida 1 (um) Bancada lateral de chão em L construída em chapa. MARCA: AMAZONLAB MODELO: CONJUNTO DE BANCADA DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS NORMAS QUE REGEM O PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

65.971.640/0001-94	LAB LINEA DO BRASIL FABRICACAO E COMERCIO DE MOBILIARIO	Sim	Sim	1	R\$ 89.639,9900	R\$ 89.639,9900	02/12/2010 16:45:21
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Lab Linea

Fabricante: Lab Linea

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 (um)Armário de chão em metal, com duas portas, revestido internamente com pintura eletrostáticaem epóxi na cor branco gelo. Dimensões 100x40x190 cm. 1 (um)Bancada central com castelo construída em chapas de madeira revestida nas faces aparentes com laminado melamínico em todas as faces. Porta em chapa de madeira revestidas com laminado melamínico em todas as faces na cor branca, com puxadores horizontais de PVC e dobradiças internas em aço zinkado, com mola regulagem de prumo e fixação em três pontas. Tampo em granito polido, na cor clara, com rejuntamento especial, dimensionado com espessura especial para não permitir flexionamento e para receber cargas de até 300kg e caixa para tomada elétrica dupla face. Prateleira construída sobre tampo de bancada, em chapas de madeira revestidos nas faces aparentes com laminado melamínico texturizado apoiadas sobre estruturas metálicas protegidas com pintura eletrostática . Bancada - dimensões 229 x 130 x 90 cm. Castelo - 32 x 60 x 250 cm com dois compartimentos. 1 (um)Bancada lateral de chão em L construída em chapa de madeira revestida nas faces aparentes com laminado melamínico em todas as faces na cor branca, com puxadores horizontais de PVC e dobradiças internas em aço zinkado, com mola de regulagem e fixação em três pontos. Tampo em granito polido, na cor clara, com rejuntamento especial dimensionado com espessura especial para não permitir flexionamento e para receber cargas de até 300kg e caixa para tomada face simples. Dimensões (280 +528) x 70 x 90cm, incluindo na bancada mesa para balança de dimensões de 90 x 90 cm. Cuba inox 304, 50 x 40x 25 cm, com válvula drenagem sifonada em pp fechamento para vazio, fechamento com pé recuado e apóio vertical. 1 (um) Capela de exaustão para gases em chapa de madeira revestida com laminado melamínico na cor bege claro, internamente e revestida com cerâmica anti ácida, janela tipo guilhotina constituída em vidro temperado, tampo em cerâmico anti ácida, com luminária e módulo inferior em chapa de MDF revestida com laminado. Motor do sistema de exaustão de 1cv, dimensões 100x 80 x 260 cm. 1 (um) Armário de chão em metal, com duas portas, revestido internamente com pintura eletrostáticaem epóxi na cor branco gelo. Dimensões 100x40x190 cm. 1 (um) Bancada lateral de chão em L construída em chapa de madeira revestida nas faces aparentes com laminado melamínico em todas as faces na cor branca, com puxadores horizontais de PVC e dobradiças internas em aço zinkado, com mola de regulagem e fixação em três pontos. Tampo em granito polido, na cor clara, com rejuntamento especial dimensionado com espessura especial para não permitir flexionamento e para receber cargas de até 300kg e caixa para tomada face simples. Dimensões (177 + 270) x 70 x 90 cm. Incluindo na bancada mesa para balança de dimensões de 90 x 90 cm. 1 (um) Bancada lateral de chão em L construída em chapa de madeira revestida nas faces aparentes com laminado melamínico em todas as faces na cor branca, com puxadores horizontais de PVC e dobradiças internas em aço zinkado, com mola de regulagem e fixação em três pontos. Tampo em granito polido, na cor clara, com rejuntamento especial dimensionado com espessura especial para não permitir flexionamento e para receber cargas de até 300kg e caixa para tomada face simples. dimensões (195 + 200) x 70 x90cm.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.000,0000	09.329.265/0001-02	03/12/2010 15:02:49:210
R\$ 89.639,9900	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:02:49:227
R\$ 80.000,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:02:49:227
R\$ 65.000,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:02:49:227
R\$ 60.427,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:02:49:227
R\$ 59.990,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:13:09:480
R\$ 59.989,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:14:36:243
R\$ 59.985,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:14:43:570
R\$ 59.980,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:14:52:417
R\$ 59.984,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:14:57:557
R\$ 59.970,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:14:59:353
R\$ 59.960,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:15:07:383
R\$ 59.950,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:15:10:103
R\$ 59.950,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:15:10:510

R\$ 59.930,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:15:15:307
R\$ 59.940,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:15:17:633
R\$ 59.920,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:15:20:463
R\$ 59.910,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:15:25:213
R\$ 59.900,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:15:25:337
R\$ 59.890,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:15:29:727
R\$ 59.860,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:15:32:930
R\$ 59.850,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:15:37:913
R\$ 59.800,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:15:41:133
R\$ 59.790,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:15:45:587
R\$ 59.840,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:15:46:117
R\$ 59.750,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:15:52:493
R\$ 59.760,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:15:54:587
R\$ 59.749,9900	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:15:56:993
R\$ 59.680,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:16:00:760
R\$ 59.700,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:16:00:807
R\$ 59.679,9900	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:16:06:040
R\$ 59.630,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:16:08:837
R\$ 59.600,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:16:09:773
R\$ 59.599,9800	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:16:13:697
R\$ 59.580,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:16:15:260
R\$ 59.550,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:16:16:523
R\$ 59.579,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:16:20:900
R\$ 59.488,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:16:23:760
R\$ 59.200,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:16:26:400
R\$ 59.549,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:16:29:727
R\$ 59.000,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:16:33:147
R\$ 58.999,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:16:45:303
R\$ 58.950,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:16:49:913
R\$ 58.899,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:16:50:710
R\$ 58.898,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:16:56:240
R\$ 58.894,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:17:02:867
R\$ 58.820,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:17:04:883
R\$ 58.760,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:17:09:320
R\$ 58.780,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:17:11:133
R\$ 58.892,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:17:11:820
R\$ 58.700,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:17:18:053
R\$ 58.750,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:17:18:117
R\$ 58.650,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:17:23:117
R\$ 58.698,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:17:24:270
R\$ 58.699,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:17:27:070
R\$ 58.645,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:17:30:647
R\$ 58.550,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:17:30:680
R\$ 58.649,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:17:35:037
R\$ 58.500,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:17:41:223
R\$ 58.500,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:17:42:693
R\$ 58.420,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:17:42:897
R\$ 58.400,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:17:47:770
R\$ 58.400,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:17:48:787
R\$ 58.350,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:17:52:070
R\$ 58.345,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:17:56:380
R\$ 58.300,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:17:56:617
R\$ 58.200,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:17:58:240
R\$ 58.100,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:18:04:130
R\$ 58.000,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:18:05:867
R\$ 58.199,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:18:07:490
R\$ 57.999,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:18:11:930
R\$ 57.900,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:18:12:910

R\$ 57.950,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:18:15:130
R\$ 57.700,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:18:18:410
R\$ 57.750,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:18:23:833
R\$ 57.600,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:18:27:270
R\$ 57.890,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:18:27:567
R\$ 57.500,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:18:31:053
R\$ 57.450,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:18:36:583
R\$ 57.400,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:18:39:833
R\$ 57.300,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:18:42:380
R\$ 57.350,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:18:44:257
R\$ 57.550,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:18:44:960
R\$ 57.150,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:18:48:723
R\$ 57.150,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:18:50:723
R\$ 57.200,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:18:50:787
R\$ 56.950,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:18:55:817
R\$ 57.299,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:18:57:350
R\$ 57.100,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:18:57:613
R\$ 56.800,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:19:00:863
R\$ 56.700,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:19:05:550
R\$ 56.900,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:19:06:190
R\$ 56.949,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:19:08:660
R\$ 56.650,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:19:10:770
R\$ 56.490,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:19:12:457
R\$ 56.400,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:19:13:037
R\$ 56.390,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:19:18:177
R\$ 56.300,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:19:19:130
R\$ 56.200,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:19:20:660
R\$ 56.699,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:19:23:927
R\$ 55.950,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:19:27:740
R\$ 56.099,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:19:29:863
R\$ 56.100,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:19:30:083
R\$ 56.199,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:19:33:177
R\$ 55.799,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:19:36:143
R\$ 55.900,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:19:36:333
R\$ 45.950,0000	50.090.463/0001-60	03/12/2010 15:19:43:287
R\$ 55.795,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:19:54:927
R\$ 55.949,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:19:57:830
R\$ 55.740,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:19:59:393
R\$ 55.739,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:20:06:220
R\$ 55.735,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:20:11:003
R\$ 55.719,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:20:28:143
R\$ 55.730,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:20:33:177
R\$ 55.700,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:20:34:207
R\$ 55.718,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:20:35:380
R\$ 55.698,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:20:44:643
R\$ 55.620,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:20:56:660
R\$ 55.615,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:21:02:470
R\$ 55.610,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:21:08:813
R\$ 55.600,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:21:15:410
R\$ 55.599,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:21:16:410
R\$ 55.588,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:21:25:690
R\$ 55.560,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:21:32:830
R\$ 55.500,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:21:41:657
R\$ 55.488,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:21:44:987
R\$ 55.485,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:21:56:470
R\$ 55.473,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:22:00:127
R\$ 55.470,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:22:09:330
R\$ 55.460,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:22:12:750

R\$ 55.455,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:22:20:110
R\$ 55.440,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:22:24:330
R\$ 55.435,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:22:33:453
R\$ 55.430,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:22:38:687
R\$ 55.425,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:22:46:140
R\$ 55.399,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:22:49:437
R\$ 55.398,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:23:02:127
R\$ 55.394,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:23:06:530
R\$ 55.390,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:23:13:030
R\$ 55.389,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:23:13:907
R\$ 55.375,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:23:20:593
R\$ 55.383,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:23:20:657
R\$ 55.370,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:23:27:420
R\$ 55.368,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:23:35:170
R\$ 55.360,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:23:40:187
R\$ 55.365,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:23:43:610
R\$ 55.355,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:23:48:843
R\$ 55.330,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:23:54:360
R\$ 55.310,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:24:03:453
R\$ 55.325,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:24:04:750
R\$ 55.320,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:24:10:420
R\$ 55.299,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:24:12:110
R\$ 55.300,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:24:14:483
R\$ 55.200,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:24:23:013
R\$ 55.285,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:24:24:670
R\$ 55.195,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:24:33:937
R\$ 55.194,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:24:37:403
R\$ 55.160,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:24:43:437
R\$ 55.188,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:24:45:780
R\$ 55.130,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:24:53:187
R\$ 55.150,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:24:55:607
R\$ 55.099,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:25:01:983
R\$ 55.050,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:25:07:840
R\$ 55.044,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:25:11:327
R\$ 55.042,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:25:20:670
R\$ 55.041,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:25:24:217
R\$ 55.030,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:25:29:980
R\$ 55.038,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:25:34:013
R\$ 55.020,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:25:35:123
R\$ 55.000,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:25:44:230
R\$ 55.015,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:25:51:467
R\$ 54.999,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:25:56:683
R\$ 54.998,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:26:02:107
R\$ 54.980,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:26:06:357
R\$ 54.975,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:26:37:950
R\$ 54.970,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:26:43:073
R\$ 54.950,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:27:33:057
R\$ 54.940,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:27:39:543
R\$ 54.965,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:27:48:213
R\$ 54.935,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:27:48:587
R\$ 54.930,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:27:54:230
R\$ 54.925,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:28:01:947
R\$ 54.930,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:28:05:917
R\$ 54.920,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:28:12:010
R\$ 54.918,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:28:32:010
R\$ 54.915,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:28:34:743
R\$ 54.910,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:28:36:790
R\$ 54.900,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:29:08:150

R\$ 54.890,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:29:50:680
R\$ 54.880,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:29:55:460
R\$ 54.874,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:30:05:850
R\$ 54.870,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:30:38:320
R\$ 54.860,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:30:44:227
R\$ 54.855,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:31:05:790
R\$ 54.854,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:31:29:130
R\$ 54.850,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:31:33:553
R\$ 54.854,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:31:35:630
R\$ 54.848,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:31:42:540
R\$ 54.840,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:31:59:770
R\$ 54.839,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:32:40:083
R\$ 54.832,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:32:50:443
R\$ 54.835,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:32:50:740
R\$ 54.829,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:33:00:207
R\$ 54.810,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:33:04:600
R\$ 54.800,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:33:09:707
R\$ 54.805,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:33:20:083
R\$ 54.792,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:33:31:287
R\$ 54.795,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:33:32:380
R\$ 54.790,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:33:39:707
R\$ 54.780,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:33:40:550
R\$ 54.775,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:33:49:660
R\$ 54.750,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:33:56:597
R\$ 54.775,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:33:59:410
R\$ 54.740,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:34:05:847
R\$ 54.739,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:34:19:410
R\$ 54.730,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:34:24:550
R\$ 54.735,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:34:29:050
R\$ 54.729,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:34:35:207
R\$ 54.720,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:34:39:847
R\$ 54.719,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:34:49:317
R\$ 54.710,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:34:51:033
R\$ 54.710,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:34:54:720
R\$ 54.709,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:35:03:690
R\$ 54.700,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:35:07:567
R\$ 54.699,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:35:20:597
R\$ 54.683,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:35:21:050
R\$ 54.678,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:35:41:220
R\$ 54.680,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:35:43:940
R\$ 54.670,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:36:03:660
R\$ 54.675,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:36:06:940
R\$ 54.669,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:36:24:737
R\$ 54.664,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:36:29:987
R\$ 54.660,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:36:40:360
R\$ 54.650,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:36:45:423
R\$ 54.660,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:36:50:157
R\$ 54.640,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:36:52:673
R\$ 54.630,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:36:59:610
R\$ 54.625,0000	02.934.234/0001-31	03/12/2010 15:37:05:250
R\$ 54.619,9900	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:37:10:187
R\$ 54.639,0000	65.971.640/0001-94	03/12/2010 15:37:15:017
R\$ 54.610,0000	02.902.707/0001-19	03/12/2010 15:37:19:687

Não existem lances de desempate para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
	03/12/2010	

Aberto	15:04:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/12/2010 15:08:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2010 15:13:45.
Encerrado	03/12/2010 15:37:37	Item encerrado
Aceite	06/12/2010 12:19:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA, CNPJ/CPF: 50.090.463/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 45.950,0000.
Habilitado	09/12/2010 11:30:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA - CNPJ/CPF: 50.090.463/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	03/12/2010 15:03:07	Boa tarde Srs. Fornecedores.
Pregoeiro	03/12/2010 15:03:37	Pregoeiro Antonio Sá operando o pregão 09/2010.
Pregoeiro	03/12/2010 15:03:56	Aguardem enquanto analisamos as propostas.
Pregoeiro	03/12/2010 15:05:40	Item aberto. Ofereçam seus melhores lances.
Pregoeiro	03/12/2010 15:06:43	Dentro de instantes entraremos em tempo de eminência.
Sistema	03/12/2010 15:08:45	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 15:13 de 03/12/2010, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/12/2010 15:37:55	Srs. Fornecedores, após o encerramento do(s) item(s), será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	03/12/2010 16:16:09	Srs. Fornecedores aguardem enquanto analisamos as propostas e habilitação.
Pregoeiro	03/12/2010 17:29:26	Para OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA - Boa tarde Sr. fornecedor. Desejamos negociar item. Favor enviar documentação de habilitação conforme edital.
Pregoeiro	03/12/2010 17:39:40	Para OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA - No aguardo.
50.090.463/0001-60	03/12/2010 17:40:45	Sr. a documentação ja esta sendo enviada. Sr. acredo que nosso valor estar dentro da referencia.
50.090.463/0001-60	03/12/2010 17:59:03	Sr. estaremos enviando a documentação e porposta via e-mail, pois o fax esta em constante erro.OK?
Pregoeiro	03/12/2010 18:10:56	Srs. Fornecedores retomaremos nossos trabalhos na segunda-feira 06/12/2010 às 10hs de Brasília.
Pregoeiro	06/12/2010 12:19:17	Para OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA - Boa tarde Sr. Fornecedor, recebemos sua proposta. Favor enviar originais por sedex.
Sistema	09/12/2010 11:30:17	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os ítems/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	09/12/2010 11:30:57	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/12/2010 às 12:00:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	09/12/2010 11:30:17	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	09/12/2010 11:30:57	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/12/2010 às 12:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:47 horas do dia 09 de dezembro de 2010, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANTONIO GOMES BARROSO DE SA
Pregoeiro Oficial

ERULEIDE GALVAO SANTANA
Equipe de Apoio

IRANEIDE RIBEIRO
Equipe de Apoio

 [Imprimir o
Relatório](#)

[Voltar](#)

