



Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Posterior](#)

158499.82010.4295.4572.62527842.26



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano
Campus Petrolina

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00008/2010 (SRP)

Às 10:01 horas do dia 01 de dezembro de 2010, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 05 de 18/02/2010, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23000055732201012, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00008/2010. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de impressora ploter.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: IMPRESSORA

Descrição Complementar: Impressora plotter para grandes formatos a jato de tinta térmico, largura de linha de 0,0423mm com precisão de +/- 0,1%; Conexão USB e Ethernet conectividade 10/100/1000 BT Ethernet, servidor interno, sistema dealinhamento e simulação de cores pantene; linguagens de impressão POSTSCRIPT, PDF, g12/RTL, CALS/G4, TIFF, JPEG, PCL3GUI E DWG; Alimentação a partir de rolo de papel; sistema de corte automático; Suporte de papel: bond e coated, fotográfico, técnico, filmee vinil; Suporte de mídias A4,A3, A2, A1 E A0; Compatibilid

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 25.473,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ANA PATRICIA DA SILVA ME, pelo melhor lance de R\$ 21.394,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Histórico

Item: 1 - IMPRESSORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.643.520/0001-00	PL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Sim	Não	3	R\$ 21.500,0000	R\$ 64.500,0000	29/11/2010 11:43:44

Marca: HP DESIGNJET T1100

Fabricante: HP DESIGNJET T1100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA PLOTTER MARCA HP MODELO: DESINJET T1100 Cor(es) dos cartuchos de impressão Ciano, cinza, magenta, preto matte, preto fotográfico, amarelo Tipos de tinta compatíveis Tintas HP Vivera Gota de tinta 6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK) Gramage de mídia máximo (métrico) 610 mm Comprimento máximo de impressão 91 m (depende do sistema operacional e da aplicação) Manuseio de impressões acabada Alimentação por folhas, a partir de rolo de papel, sistema de corte automático Qualidade de impressão (cores, ótima qualidade) Até 2400 x 1200 dpi otimizados e 1200 x 1200 dpi de entrada Bocais da cabeça de impressão 2112 Linguagem standard de impressora HP-GL2/RTL, CALS/G4, HP PCL 3 GUI Memória padrão 256 MB Conectividade padrão 10/100/1000 BT Ethernet

04.110.643/0001-49	B & C INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 25.290,0000	R\$ 75.870,0000	01/12/2010 00:48:14
--------------------	------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: HP-PLOTTER DESIGNJET

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Epson Stylus Pro 7900 ESPECIFICACOES IMPRESSAO Tecnologia de impressão HP Thermal Inkjet Resolução de tecnologia de impressão HP Color Layering technology Tipos de tinta compatíveis Baseados em tinta (C, M, Y, G, PK), baseados em pigmentos (MK) Largura de linha mínima garantida 0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) Precisão de linha +/- 0,1% Conectividade padrão 1 porta Fast Ethernet (100Base-T); 1 porta certificada Hi-Speed USB 2.0; 1 slot de acessórios EIO Jetdirect Linguagem standard de impressora HP-GL/2; HP-RTL; CALS G4; HP PCL 3 GUI Manuseamento de papel Manuseio de impressões acabada Alimentação de folhas, alimentação de rolo, cortador automático Tipos de suportes suportados Papel comum e revestido (comum, revestido, revestido pesado, fosco plus superpesado, colorido); papel técnico

(transparente natural, comum translúcido, pergaminho vegetal); filme (transparente, fosco, poliéster); papel fotográfico (acetinado, brilhante, semibrilhante, fosco, alto brilho); translúcido; auto-adesivo (duas faces adesivas, papel interno, polipropileno, vinil) Peso de suportes recomendados 60 a 328 g/m² Tamanhos de mídia suportados A4, A3, A2, A1, A0 Diâmetro externo do rolo 135 mm SISTEMAS OPERATIVOS COMPATÍVEIS Sistemas operacionais compatíveis Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (32 e 64 bits); Windows® Server 2008 (32 e 64 bits); Windows® XP Home e Professional (32 e 64 bits); Windows® Server 2003 (32 e 64 bits); Mac OS X v 10.4; Mac OS X v 10.5; Novell NetWare 5.x, 6.x; Citrix XenApp; Citrix XenServer DIMENSÕES E PESO Dimensões do produto (L x P x A) 1770 x 702 x 1050 mm Peso do produto 81,6 kg ITENS INCLUSOS Conteúdo da caixa Impressora; cabeças de impressão (3 x 2 cores cada); cartuchos de tinta introdutórios; base de 44 polegadas; eixo de 44 pol; guia de referência rápida; pôster de configuração; Serif PosterDesigner Pro para pôster HP; software de inicialização; cabo de alimentação Software incluído Utilitário de impressão instantânea HP; Serif PosterDesigner Pro para HP (versão de demonstração) Garantia Garantia limitada de um ano para o hardware, suportada pelo Serviço de Assistência ao Cliente HP; um ano de assistência técnica telefônica. Para informações adicionais contacte HP.

05.569.913/0001-47 ENEAS JOSE Sim Sim 3 R\$ 25.400,0000 R\$ 76.200,0000 17/11/2010
ASSIS VELOZO
REZENDE - ME 23:48:33

Marca: H

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ploter HP T1200PS 44" Velocidades de impressão(1 Desenhos de linha(2 Rápido: 28 s/página em A1/D, 103 impressões A1/D por hora Imagens em cores Rápido: 51 m2/h (549 pés²/h)(2 Melhor: 3,1 m2/h (33,3 pés²/h)(3 Impressão Resolução de impressão Até 2400 x 1200 dpi otimizados Margens (superior x inferior x esquerda x direita) Rolo: 5 x 5 x 5 x 5 mm (0,2 x 0,2 x 0,2 x 0,2 pol.) (sem borda em papéis fotográficos) Folha: 5 x 16,75 x 5 x 5 mm (0,2 x 0,67 x 0,2 x 0,2 pol.) Tecnologia Tecnologia jato de tinta térmica HP Tipos de tinta Tinta com base em corantes (C, M, Y, G, PK) e pigmentos (MK) Cores de tinta Ciano, cinza, magenta, preto fosco, preto fotográfico, amarelo Gotas de tinta 6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK) Tamanho do cartucho de tinta 300 ml (preto fosco) 130 ml (ciano, cinza, magenta, preto fosco, preto fotográfico, amarelo) 69 ml (ciano, cinza, magenta, preto fotográfico, amarelo) Cabeças de impressão 3 (preto fosco e amarelo, magenta e ciano, cinza e preto fotográfico) Precisão das linhas +/- 0,1%(4 Largura mínima da linha 0,02 mm (0,0008 pol.) (HP-GL/2 ativo) Largura mínima garantida da linha 0,06 mm (0,0024 pol.) (ISO/IEC 13660:2001(E))(5 Comprimento máx. de impres. 91 m (300 pés) (dependente de sistema operacional e aplicativo) Mídia Manuseio Alimentação por folha; alimentação automática por rolo; troca automática de rolos; cortador automático Tipos Papel comum e revestido, papel técnico, filme, papel fotográfico, iluminação posterior, material autoadesivo Gramatura 60 a 328 g/m² Tamanho Folhas de 210 x 279 a 1.118 x 1.676 mm (8,26 x 11 a 44 x 66 pol.); rolos de 27,94 a 111,76 cm (11 a 44 pol.) Espessura Até 0,8 mm (31,5 milésimos de polegada) Memória Memória de 32 GB dedicada para o processamento de arquivos, disco rígido de 160 GB(7 Conectividade Interfaces (padrão) 1 porta Gigabit Ethernet (1000Base-T), 1 porta certificada para USB 2.0 de alta velocidade, 1 slot EIO Jetdirect acessório Interfaces (opcionais) Servidores de impressão HP Jetdirect EIO Linguagens de impressora (padrão) Modelo básico: HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI Impressora na versão PostScript: Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI Drivers (incluídos) Drivers HP-GL/2, HP-RTL, PostScript(6 para Windows® (otimizado para AutoCAD 2000 e superiores); drivers HP PCL 3 GUI, PostScript(6 para Mac OS X e Linux(6; suporte para ambientes Citrix XenApp e Citrix XenServer Requisitos de sistema recomendados Mac Mac OS X v 10.4, Mac OS X v 10.5: processador PowerPC G4, G5 ou Intel Core; 1 GB de RAM; 2 GB de espaço em disco disponível Windows Windows XP® (SP2 ou posterior): Linha Intel® Pentium® ou linha AMD® K6/ Athlon/Duron (1 GHz), 1 GB de RAM, 2 GB de espaço disponível no disco rígido; Windows Vista®: processador de 32 bits (x86) ou de 64 bits (x64) (1 GHz), 2 GB de RAM, 2 GB de espaço disponível no disco rígido Dimensões (l x p x a) Impressora 1.770 x 722 x 1.050 mm (69,7 x 28,4 x 41,3 pol.) Embalagem 1.930 x 766 x 778 mm (75,98 x 30,16 x 30,7 pol.) Peso Impressora 86 kg (189 lb) Embalagem 115 kg (253 lb) O que vem na caixa? Impressora, cabeças de impressão (três, de duas cores cada), cartuchos de tinta para uso inicial, suporte de impressora de 44 pol., eixo de 44 pol., guia de referência rápida, pôster de instalação, pôster Serif PosterDesigner Pro para HP, software de inicialização, cabo de alimentação Variações ambientais Temperatura em operação 5 a 40° C (41 a 104° F) Temp. recom. em operação 15 a 35° C (59 a 95° F) (dependendo do tipo de papel) Temp. de armazenamento -25 a 55° C (-13 a 131° F) Umid. recom. em operação 20 a 80% de UR (dependendo do tipo de papel) Umidade de armazen. 0 a 95% de UR Acústica Pressão sonora, ativa 46 dB(A) Pressão sonora, em espera 26 dB(A) Potência sonora, ativa 6,2 B(A) Potência sonora, em espera 4,4 B(A) Consumo de energia Máximo 120 watts Economia de energia < 7 watts (< 25 watts com DFE embutido) Desligada 0,1 watt Requisitos de alimentação Tensão de entrada (variação automática) de 100 até 2

11.708.993/0001-77 HCR COMERCIO Sim Sim 3 R\$ 30.000,0000 R\$ 90.000,0000 01/12/2010
E SERVICOS
LTDA - EPP 09:45:32

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora plotter para grandes formatos a jato de tinta térmico, largura de linha de 0,0423mm com precisão de +/- 0,1%; Conexão USB e Ethernet, conectividade 10/100/1000 BT Ethernet, servidor interno, sistema de alinhamento e simulação de cores pantene; linguagens de impressão POSTSCRIPT, PDF, g12/RTL, CALS/G4, TIFF, JPEG, PCL3GUI E DWG; Alimentação a partir de rolo de papel; sistema de corte automático; Suporte de papel: bond e coated, fotográfico, técnico, filme, adesivo e vinil; Suporte de mídias A4,A3, A2, A1 E A0; Compatibilidade com os sistemas operacionais; WINDOWS®2000, Windows® XP Home, Windows® XP professional, Windows® x64, Windows® Server 2003, Windows Vista™ Ready, Novell® NetWare 5.x, 6.x; Mac OS X v10.2 ou superior, Citrix® MetaFrame; fornecimento de softwares: Windows PS, driver Windows® otimizado para AutoCAD 2000 e superior, suporte para ambientes Citrix MetaFrame, driver PS para Mac OS X, Autodesk Design Review; cabeças de impressão (3 x 2 cores); cartuchos de iniciação (x6); rolo de amostra de papel Heavyweight Coated (610 mm x 7,62 m); bandeja traseira (1.118 mm); pôster de instalação; documento legal: DVD de documentação e drivers; CD Autodesk Design Review, guia de atendimento ao cliente: Cabo de Ethernet; Cabo de alimentação e garantia de no mínimo 1 ano.HP

07.281.487/0001-77 CARLOS BATISTA Sim Sim 3 R\$ 30.000,0000 R\$ 90.000,0000 30/11/2010
INFORMATICA -
ME 19:37:07

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HP Plotter Designjet T1200

05.473.908/0001-36 ANTONIO UELESON Sim Sim 3 R\$ 35.000,0000 R\$ 105.000,0000 24/11/2010
10:30:31

**MADUREIRA
SAMPAIO-ME**

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plotter HP Designjet T 1200PS 44", Modelo CK834A

07.072.386/0001-96	WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 35.000,0000	R\$ 105.000,0000	30/11/2010 23:09:12
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora plotter para grandes formatos a jato de tinta térmico, largura de linha de 0,0423mm com precisão de +/- 0,1%; Conexão USB e Ethernet, conectividade 10/100/1000 BT Ethernet, servidor interno, sistema de alinhamento e simulação de cores pantene; linguagens de impressão POSTSCRIPT, PDF, g12/RTL, CALS/G4, TIFF, JPEG, PCL3GUI E DWG; Alimentação a partir de rolo de papel; sistema de corte automático; Suporte de papel: bond e coated, fotográfico, técnico, filme, adesivo e vinil; Suporte de mídias A4,A3, A2, A1 E A0; Compatibilidade com os sistemas operacionais; WINDOWS®2000, Windows® XP Home, Windows® XP professional, Windows® x64, Windows® Server 2003, Windows Vista™ Ready, Novell® NetWare 5.x, 6.x; Mac OS X v10.2 ou superior, Citrix® MetaFrame; fornecimento de softwares: Windows PS, driver Windows® otimizado para AutoCAD 2000 e superior, suporte para ambientes Citrix MetaFrame, driver PS para Mac OS X, Autodesk Design Review; cabeças de impressão (3 x 2 cores); cartuchos de iniciação (x6); rolo de amostra de papel Heavyweight Coated (610 mm x 7,62 m); bandeja traseira (1.118 mm); pôster de instalação; documento legal: DVD de documentação e drivers; CD Autodesk Design Review, guia de atendimento ao cliente: Cabo de Ethernet; Cabo de alimentação e garantia de no mínimo 1 ano.

00.660.928/0001-00	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 36.941,4000	R\$ 110.824,2000	30/11/2010 16:39:30
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLOTER MARCA HP MODELO T1200PS CK834A Largura Máxima Impressão: 44 '' (111 cm) Linguagem Opcional: Não Suporta Rede: 10/100/1000Mbps Suporte para Rolo: Sim Tipo de Alimentação de Papel: Folha Avulsa / Rolo Garantia: 1 ano on site Linguagem Padrão: Adobe PS3+GL-2+RTL+CALSG4 Memória Padrão: 32Gb dedicado processamento arquivo Porta Firewire: Não Porta Paralela: Não Porta Serial: Não Porta USB: 01 Resolução Máxima (dpi): Até 2400 x 1200 Slot EIO: 01 Tecnologia de Impressão: Jato de Tinta Voltagem (V): 110/220 Peso Bruto: 20 Fabricante: HP Linha: Plotters

08.652.496/0001-90	GELSAM COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 37.713,7700	R\$ 113.141,3100	24/11/2010 16:39:29
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estamos conforme todas as exigências do edital. Impressora plotter para grandes formatos a jato de tinta térmico,linha precisão da linha de +/- 0,1%; Conexão USB e Ethernet, conectividade 10/100/1000 BT Ethernet, servidor interno, sistema de alinhamento e simulação de cores pantene; linguagens de impressão POSTSCRIPT, PDF, g12/RTL, CALS/G4, TIFF, JPEG, PCL3GUI E DWG; Alimentação a partir de rolo de papel; sistema de corte automático; Suporte de papel: bond e coated, fotográfico, técnico, filme, adesivo e vinil; Suporte de mídias A4,A3, A2, A1 E A0; Compatibilidade com os sistemas operacionais; WINDOWS®2000, Windows® XP Home, Windows® XP professional, Windows® x64, Windows® Server 2003, Windows Vista™ Ready, Novell® NetWare 5.x, 6.x; Mac OS X v10.2 ou superior, Citrix® MetaFrame; fornecimento de softwares: Windows PS, driver Windows® otimizado para AutoCAD 2000 e superior, suporte para ambientes Citrix MetaFrame, driver PS para Mac OS X, Autodesk Design Review; cabeças de impressão (3 x 2 cores); cartuchos de iniciação (x6); rolo de amostra de papel Heavyweight Coated (610 mm x 7,62 m); bandeja traseira (1.118 mm); pôster de instalação. Fabricante/Modelo - HP/CH538A

12.468.333/0001-29	INFORMATICA .COM LTDA ME	Sim	Sim	3	R\$ 38.200,0000	R\$ 114.600,0000	30/11/2010 15:37:53
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Largura Máxima Impressão: 44 '' (111 cm) Rede: 10/100/1000Mbps Suporte para Rolo: Sim Tipo de Alimentação de Papel: Folha Avulsa / Rolo Garantia: 1 ano on site Linguagem Padrão: HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI Memória Padrão: 32Gb dedicado processamento arquivo Porta USB: 01 Resolução Máxima (dpi): Até 2400 x 1200 Slot EIO: 01 Tecnologia de Impressão: Jato de Tinta Voltagem (V): 110/220 Peso Bruto: 68 Fabricante: HP Linha: Plotters Plotter Designjet T1200 44" Fabricante: HP PN: CH538A#B1K

01.724.795/0001-43	MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	Não	Não	3	R\$ 40.000,0000	R\$ 120.000,0000	01/12/2010 09:30:00
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora plotter para grandes formatos a jato de tinta térmico, largura de linha de 0,0423mm com precisão de +/- 0,1%; Conexão USB e Ethernet conectividade 10/100/1000 BT Ethernet, servidor interno, sistema de alinhamento e simulação de cores pantene; linguagens de impressão POSTSCRIPT, PDF, g12/RTL, CALS/G4, TIFF, JPEG, PCL3GUI E DWG; Alimentação a partir de rolo de papel; sistema de corte automático; Suporte de papel: bond e coated, fotográfico, técnico, filme, vinil; Suporte de mídias A4,A3, A2, A1 E A0; Compatibilidade

10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO,	Sim	Não	3	R\$ 40.000,0000	R\$ 120.000,0000	29/11/2010 16:05:00
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

IMPORTACAO E EXPO
Marca: HP**Fabricante:** HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora plotter para grandes formatos a jato de tinta térmico, largura de linha de 0,0423mm com precisão de +/- 0,1%; Conexão USB e Ethernet, conectividade 10/100/1000 BT Ethernet, servidor interno, sistema de alinhamento e simulação de cores pantene; linguagens de impressão POSTSCRIPT, PDF, g12/RTL, CALS/G4, TIFF, JPEG, PCL3GUI E DWG; Alimentação a partir de rolo de papel; sistema de corte automático; Suporte de papel: bond e coated, fotográfico, técnico, filme, adesivo e vinil; Suporte de mídias A4,A3, A2, A1 E A0; Compatibilidade com os sistemas operacionais; WINDOWS®2000, Windows® XP Home, Windows® XP professional, Windows® x64, Windows® Server 2003, Windows Vista™ Ready, Novell® NetWare 5.x, 6.x; Mac OS X v10.2 ou superior, Citrix® MetaFrame; fornecimento de softwares: Windows PS, driver Windows® otimizado para AutoCAD 2000, suporte para ambientes Citrix MetaFrame, driver PS para Mac OS X, Autodesk Design Review; cabeças de impressão (3 x 2 cores); cartuchos de iniciação (x6); rolo de amostra de papel Heavyweight Coated (610 mm x 7,62 m); bandeja traseira (1.118 mm); pôster de instalação; documento legal: DVD de documentação e drivers; CD Autodesk Design Review, guia de atendimento ao cliente: Cabo de Ethernet; Cabo de alimentação e garantia de 1 ano.

11.920.848/0001-55 INFOBENTO COMPUTADORES LTDA Sim Sim 3 R\$ 40.000,0000 R\$ 120.000,0000 30/11/2010 17:35:33

Marca: HP**Fabricante:** HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora plotter para grandes formatos a jato de tinta térmico, largura de linha de 0,0423mm com precisão de +/- 0,1%; Conexão USB e Ethernet, conectividade 10/100/1000 BT Ethernet, servidor interno, sistema de alinhamento e simulação de cores pantene; linguagens de impressão POSTSCRIPT, PDF, g12/RTL, CALS/G4, TIFF, JPEG, PCL3GUI E DWG; Alimentação a partir de rolo de papel; sistema de corte automático; Suporte de papel: bond e coated, fotográfico, técnico, filme, adesivo e vinil; Suporte de mídias A4,A3, A2, A1 E A0; Compatibilidade com os sistemas operacionais; WINDOWS®2000, Windows® XP Home, Windows® XP professional, Windows® x64, Windows® Server 2003, Windows Vista™ Ready, Novell® NetWare 5.x,

09.230.308/0001-06 ANA PATRICIA DA SILVA ME Sim Sim 3 R\$ 40.000,0000 R\$ 120.000,0000 30/11/2010 19:00:48

Marca: HP**Fabricante:** HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora plotter para grandes formatos a jato de tinta térmico, largura de linha de 0,0423mm com precisão de +/- 0,1%; Conexão USB e Ethernet, conectividade 10/100/1000 BT Ethernet, servidor interno, sistema de alinhamento e simulação de cores pantene; linguagens de impressão POSTSCRIPT, PDF, g12/RTL, CALS/G4, TIFF, JPEG, PCL3GUI E DWG; Alimentação a partir de rolo de papel; sistema de corte automático; Suporte de papel: bond e coated, fotográfico, técnico, filme, adesivo e vinil; Suporte de mídias A4,A3, A2, A1 E A0; Compatibilidade com os sistemas operacionais; WINDOWS®2000, Windows® XP Home, Windows® XP professional, Windows® x64, Windows® Server 2003, Windows Vista™ Ready, Novell® NetWare 5.x, 6.x; Mac OS X v10.2 ou superior, Citrix® MetaFrame; fornecimento de softwares: Windows PS, driver Windows® otimizado para AutoCAD 2000 e superior, suporte para ambientes Citrix MetaFrame, driver PS para Mac OS X, Autodesk Design Review; cabeças de impressão (3 x 2 cores); cartuchos de iniciação (x6); rolo de amostra de papel Heavyweight Coated (610 mm x 7,62 m); bandeja traseira (1.118 mm); pôster de instalação; documento legal: DVD de documentação e drivers; CD Autodesk Design Review, guia de atendimento ao cliente: Cabo de Ethernet; Cabo de alimentação e garantia de no mínimo 1 ano.

10.641.685/0001-09 TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME Sim Sim 3 R\$ 43.623,1300 R\$ 130.869,3900 24/11/2010 16:48:33

Marca: HP**Fabricante:** HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora plotter para grandes formatos a jato de tinta térmico, precisão da linha de +/- 0,1%; Conexão USB e Ethernet, conectividade 10/100/1000 BT Ethernet, servidor interno, sistema de alinhamento e simulação de cores pantene; linguagens de impressão POSTSCRIPT, PDF, g12/RTL, CALS/G4, TIFF, JPEG, PCL3GUI E DWG; Alimentação a partir de rolo de papel; sistema de corte automático; Suporte de papel: bond e coated, fotográfico, técnico, filme, adesivo e vinil; Suporte de mídias A4,A3, A2, A1 E A0; Compatibilidade com os sistemas operacionais; WINDOWS®2000, Windows® XP Home, Windows® XP professional, Windows® x64, Windows® Server 2003, Windows Vista™ Ready, Novell® NetWare 5.x, 6.x; Mac OS X v10.2 ou superior, Citrix® MetaFrame; fornecimento de softwares: Windows PS, driver Windows® otimizado para AutoCAD 2000 e superior, suporte para ambientes Citrix MetaFrame, driver PS para Mac OS X, Autodesk Design Review; cabeças de impressão (3 x 2 cores); cartuchos de iniciação (x6); rolo de amostra de papel Heavyweight Coated (610 mm x 7,62 m). Marca:HP - Modelo:CH538A O Produto atende todas as especificações do edital. Esta proposta antende todas as exigências do edital e seus anexos.

05.401.018/0001-19 MERCADOLIVRE INFORMATICA LTDA - EPP Sim Sim 3 R\$ 50.000,0000 R\$ 150.000,0000 01/12/2010 08:59:18

Marca: Impressora plotte HP**Fabricante:** Impressora plotter para grandes formatos a jato de

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora plotter para grandes formatos a jato de tinta térmico, largura de linha de 0,0423mm com precisão de +/- 0,1%; Conexão USB e Ethernet conectividade 10/100/1000 BT Ethernet, servidor interno, sistema dealinhamento e simulação de cores pantene; linguagens de impressão POSTSCRIPT, PDF, g12/RTL, CALS/G4, TIFF, JPEG, PCL3GUI E DWG; Alimentação a partir de rolo de papel; sistema de corte automático; Suporte de papel: bond e coated, fotográfico, técnico, filme e vinil; Suporte de mídias A4,A3, A2, A1 E A0; Compatibilid

28.358.497/0001-33 ART 4 PAPELARIA LTDA ME Sim Sim 3 R\$ 50.000,0000 R\$ 150.000,0000 30/11/2010 17:57:29

Marca: generico**Fabricante:** generico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora plotter para grandes formatos a jato de tinta térmico, largura de linha de 0,0423mm com precisão de +/- 0,1%; Conexão USB e Ethernet conectivide 10/100/1000 BT Ethernet, servidor interno, sistema dealinhamento e simulação de cores pantene; linguagens de impressão POSTSCRIPT, PDF, g12/RTL, CALS/G4, TIFF, JPEG, PCL3GUI E DWG; Alimentação a partir de rolo de papel; sistema de corte automático; Suporte de papel: bond e coated, fotográfico, técnico, filmee vinil; Suporte de mídias A4,A3, A2, A1 E A0; Compatibilid

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21.500,0000	03.643.520/0001-00	01/12/2010 10:01:11:460
R\$ 35.000,0000	05.473.908/0001-36	01/12/2010 10:01:11:477
R\$ 35.000,0000	07.072.386/0001-96	01/12/2010 10:01:11:477
R\$ 30.000,0000	07.281.487/0001-77	01/12/2010 10:01:11:477
R\$ 30.000,0000	11.708.993/0001-77	01/12/2010 10:01:11:477
R\$ 25.400,0000	05.569.913/0001-47	01/12/2010 10:01:11:477
R\$ 25.290,0000	04.110.643/0001-49	01/12/2010 10:01:11:477
R\$ 38.200,0000	12.468.333/0001-29	01/12/2010 10:01:11:493
R\$ 37.713,7700	08.652.496/0001-90	01/12/2010 10:01:11:493
R\$ 36.941,4000	00.660.928/0001-00	01/12/2010 10:01:11:493
R\$ 40.000,0000	10.454.019/0001-61	01/12/2010 10:01:11:510
R\$ 40.000,0000	11.920.848/0001-55	01/12/2010 10:01:11:523
R\$ 40.000,0000	09.230.308/0001-06	01/12/2010 10:01:11:523
R\$ 40.000,0000	01.724.795/0001-43	01/12/2010 10:01:11:523
R\$ 50.000,0000	28.358.497/0001-33	01/12/2010 10:01:11:540
R\$ 43.623,1300	10.641.685/0001-09	01/12/2010 10:01:11:540
R\$ 50.000,0000	05.401.018/0001-19	01/12/2010 10:01:11:557
R\$ 29.990,9000	07.072.386/0001-96	01/12/2010 10:16:04:140
R\$ 29.450,0000	01.724.795/0001-43	01/12/2010 10:16:38:443
R\$ 29.999,9000	05.473.908/0001-36	01/12/2010 10:17:16:870
R\$ 29.449,0000	07.072.386/0001-96	01/12/2010 10:22:18:423
R\$ 21.499,0000	11.920.848/0001-55	01/12/2010 10:22:24:503
R\$ 29.430,0000	01.724.795/0001-43	01/12/2010 10:22:46:237
R\$ 29.500,0000	05.473.908/0001-36	01/12/2010 10:22:55:300
R\$ 21.498,0000	04.110.643/0001-49	01/12/2010 10:24:17:537
R\$ 29.500,0000	00.660.928/0001-00	01/12/2010 10:24:34:880
R\$ 21.497,0000	11.920.848/0001-55	01/12/2010 10:25:53:050
R\$ 25.000,0000	09.230.308/0001-06	01/12/2010 10:26:29:177
R\$ 29.429,0000	11.708.993/0001-77	01/12/2010 10:26:40:300
R\$ 21.495,0000	04.110.643/0001-49	01/12/2010 10:26:46:817
R\$ 25.390,0000	01.724.795/0001-43	01/12/2010 10:27:17:770
R\$ 21.494,0000	11.920.848/0001-55	01/12/2010 10:27:27:583
R\$ 29.000,0000	05.473.908/0001-36	01/12/2010 10:27:36:817
R\$ 29.429,9000	07.072.386/0001-96	01/12/2010 10:27:37:210
R\$ 27.340,0000	11.708.993/0001-77	01/12/2010 10:27:41:007
R\$ 21.490,0000	04.110.643/0001-49	01/12/2010 10:27:58:630
R\$ 21.485,0000	04.110.643/0001-49	01/12/2010 10:28:20:050
R\$ 21.489,0000	11.920.848/0001-55	01/12/2010 10:28:23:460
R\$ 21.482,0000	11.920.848/0001-55	01/12/2010 10:28:36:770
R\$ 21.480,0000	04.110.643/0001-49	01/12/2010 10:29:03:347
R\$ 21.478,0000	11.920.848/0001-55	01/12/2010 10:29:32:973
R\$ 24.995,0000	01.724.795/0001-43	01/12/2010 10:29:51:740
R\$ 25.380,0000	05.569.913/0001-47	01/12/2010 10:29:59:550
R\$ 21.477,0000	04.110.643/0001-49	01/12/2010 10:30:16:003
R\$ 21.475,0000	04.110.643/0001-49	01/12/2010 10:30:25:520
R\$ 28.897,0000	12.468.333/0001-29	01/12/2010 10:30:39:723
R\$ 21.474,0000	11.920.848/0001-55	01/12/2010 10:30:39:847
R\$ 24.990,0000	05.569.913/0001-47	01/12/2010 10:30:56:707
R\$ 24.988,0000	01.724.795/0001-43	01/12/2010 10:31:19:287
R\$ 21.473,0000	09.230.308/0001-06	01/12/2010 10:31:31:580
R\$ 21.472,0000	04.110.643/0001-49	01/12/2010 10:31:49:597
R\$ 28.999,9900	05.473.908/0001-36	01/12/2010 10:31:55:317

R\$ 21.471,0000	11.920.848/0001-55	01/12/2010 10:31:57:520
R\$ 21.469,9000	04.110.643/0001-49	01/12/2010 10:32:01:567
R\$ 21.471,9900	09.230.308/0001-06	01/12/2010 10:32:17:707
R\$ 21.469,0000	11.920.848/0001-55	01/12/2010 10:32:21:597
R\$ 21.468,7500	09.230.308/0001-06	01/12/2010 10:32:29:783
R\$ 21.465,0000	04.110.643/0001-49	01/12/2010 10:32:38:173
R\$ 21.463,0000	09.230.308/0001-06	01/12/2010 10:33:00:580
R\$ 21.464,0000	11.920.848/0001-55	01/12/2010 10:33:05:440
R\$ 21.461,0000	11.920.848/0001-55	01/12/2010 10:33:21:207
R\$ 21.461,9900	09.230.308/0001-06	01/12/2010 10:33:25:690
R\$ 21.460,8900	09.230.308/0001-06	01/12/2010 10:33:40:097
R\$ 21.460,0000	11.920.848/0001-55	01/12/2010 10:33:57:423
R\$ 21.459,7500	09.230.308/0001-06	01/12/2010 10:34:02:160
R\$ 21.458,0000	04.110.643/0001-49	01/12/2010 10:34:02:830
R\$ 21.455,0000	04.110.643/0001-49	01/12/2010 10:34:14:050
R\$ 21.457,5500	09.230.308/0001-06	01/12/2010 10:34:15:283
R\$ 21.456,0000	11.920.848/0001-55	01/12/2010 10:34:17:173
R\$ 21.453,0000	11.920.848/0001-55	01/12/2010 10:34:31:033
R\$ 21.453,0000	09.230.308/0001-06	01/12/2010 10:34:32:627
R\$ 21.451,8500	09.230.308/0001-06	01/12/2010 10:34:41:957
R\$ 21.450,0000	11.920.848/0001-55	01/12/2010 10:34:45:847
R\$ 21.449,5800	09.230.308/0001-06	01/12/2010 10:34:54:800
R\$ 21.448,0000	11.920.848/0001-55	01/12/2010 10:35:06:453
R\$ 24.987,0000	10.641.685/0001-09	01/12/2010 10:35:11:157
R\$ 21.447,8900	09.230.308/0001-06	01/12/2010 10:35:12:970
R\$ 21.446,0000	11.920.848/0001-55	01/12/2010 10:35:23:140
R\$ 24.980,0000	05.569.913/0001-47	01/12/2010 10:35:24:890
R\$ 21.445,8900	09.230.308/0001-06	01/12/2010 10:35:30:627
R\$ 21.440,0000	04.110.643/0001-49	01/12/2010 10:35:30:783
R\$ 21.439,8900	09.230.308/0001-06	01/12/2010 10:35:38:093
R\$ 21.438,0000	11.920.848/0001-55	01/12/2010 10:35:43:487
R\$ 21.437,0000	09.230.308/0001-06	01/12/2010 10:35:49:813
R\$ 21.435,0000	11.920.848/0001-55	01/12/2010 10:36:00:563
R\$ 24.970,0000	10.641.685/0001-09	01/12/2010 10:36:02:830
R\$ 21.434,0000	09.230.308/0001-06	01/12/2010 10:36:06:250
R\$ 21.435,0000	04.110.643/0001-49	01/12/2010 10:36:06:487
R\$ 21.430,0000	04.110.643/0001-49	01/12/2010 10:36:15:140
R\$ 21.400,0000	11.920.848/0001-55	01/12/2010 10:36:15:267
R\$ 21.399,9900	09.230.308/0001-06	01/12/2010 10:36:24:657
R\$ 21.399,0000	04.110.643/0001-49	01/12/2010 10:36:25:343
R\$ 21.395,0000	04.110.643/0001-49	01/12/2010 10:37:05:687
R\$ 21.394,0000	09.230.308/0001-06	01/12/2010 10:37:15:733

Não existem lances de desempate para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/12/2010 10:15:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/12/2010 10:19:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/12/2010 10:24:23.
Encerrado	01/12/2010 10:37:16	Item encerrado
Aceite	01/12/2010 13:00:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ANA PATRICIA DA SILVA ME, CNPJ/CPF: 09.230.308/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 21.394,0000.
Habilitado	08/12/2010 08:55:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ANA PATRICIA DA SILVA ME - CNPJ/CPF: 09.230.308/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	01/12/2010 10:02:44	Bom dia Srs. Fornecedores, pregoeiro Antonio Sá operando o 08/2010 referente a aquisição de impressora ploter.
Pregoeiro	01/12/2010 10:03:15	Aguardem enquanto analisamos as propostas.
Pregoeiro	01/12/2010 10:14:57	Srs. Fornecedores, abriremos para lance e dentro de instantes entraremos em tempo de iminência. Ofereçam seus melhores lances.
Sistema	01/12/2010 10:19:25	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:24 de 01/12/2010, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/12/2010 10:37:16	Srs. Fornecedores, após o encerramento do(s) item(s), será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	01/12/2010 10:42:44	Srs. Fornecedores aguardem enquanto analisamos as propostas e consultamos habilitação.
Pregoeiro	01/12/2010 10:44:06	Para ANA PATRICIA DA SILVA ME - Sr. Fornecedor, qual o modelo da ploter?
09.230.308/0001-06	01/12/2010 10:50:40	Um momento, por favor!
Pregoeiro	01/12/2010 10:51:01	Mantenham-se logados e atentos ao chat para agilizarmos as negociações e tirarmos dúvidas.
Pregoeiro	01/12/2010 10:51:36	Para ANA PATRICIA DA SILVA ME - Sr. Fornecedor favor se manifestar..
Pregoeiro	01/12/2010 10:53:19	Para ANA PATRICIA DA SILVA ME - Sua habilitação parcial junto ao sicaf está vencida. Favor atualizar.
09.230.308/0001-06	01/12/2010 10:53:41	T120044
Pregoeiro	01/12/2010 10:55:53	Para ANA PATRICIA DA SILVA ME - Um momento. Obrigado.
Pregoeiro	01/12/2010 11:02:52	Para ANA PATRICIA DA SILVA ME - O SR. confirma que atende as especificações conforme Termo de referência do Edital?
09.230.308/0001-06	01/12/2010 11:08:06	Sim!
Pregoeiro	01/12/2010 11:16:11	Para ANA PATRICIA DA SILVA ME - Está certo. Favor enviar CATÁLOGO e atualizar inscrição estadual e municipal, bem como enviar documentação habilitatória conforme item 8 da Habilidade no edital para e-mail cp.cpl@ifsertao-pe.edu.br ou fax 87 3863 2330 ramal 141. Obrigado.
09.230.308/0001-06	01/12/2010 11:16:58	Ok!
Pregoeiro	01/12/2010 11:29:26	Para ANA PATRICIA DA SILVA ME - Sr. fornecedor sabemos que pode oferecer melhor preço. Queremos negociar.
09.230.308/0001-06	01/12/2010 11:36:59	Sr. Pregoeiro nosso preço já estar abaixo da nossa margem minima.
Pregoeiro	01/12/2010 11:40:09	Para ANA PATRICIA DA SILVA ME - Vamos fechar em 21.000,00?
09.230.308/0001-06	01/12/2010 11:44:11	Sr. Pregoeiro o nosso valor ofertado já estar 4.079,33 abaixo do valor estimado. Proporcionando uma grande economia para o orgão.
Pregoeiro	01/12/2010 11:49:26	Para ANA PATRICIA DA SILVA ME - Está bem.
Pregoeiro	01/12/2010 11:51:26	Para ANA PATRICIA DA SILVA ME - Favor enviar CATÁLOGO hp com todas as especificações, pois o produto deve ter qualidade igual ou superior ao que solicitamos.
09.230.308/0001-06	01/12/2010 11:54:55	Enviarei em instantes!
Pregoeiro	01/12/2010 12:15:54	Para ANA PATRICIA DA SILVA ME - Seu modelo tem POSTSCRIPT?
Pregoeiro	01/12/2010 12:17:14	Para ANA PATRICIA DA SILVA ME - Ou seja, seu modelo é t 1200 ps?
09.230.308/0001-06	01/12/2010 12:27:26	tem
09.230.308/0001-06	01/12/2010 12:33:41	Sr PREGOEIRO O E-MAIL É COM - OU _? NÃO ESTOU CONSEGUINDO ENVIAR A NOSSA PROPOSTA POR E-MAIL.
Pregoeiro	01/12/2010 12:36:52	Para ANA PATRICIA DA SILVA ME - Sr. fornecedor já recebi sua proposta por e-mail. Favor enviar por fax rec.est. e mun.
Pregoeiro	01/12/2010 12:46:51	Para ANA PATRICIA DA SILVA ME - Precisamos também de seu balanço financeiro para analisarmos seus índices para qualificação econômico-financeira, pois no SICAF não consta.
09.230.308/0001-06	01/12/2010 12:48:43	IREMOS ENCAMINHAR AGORA POR FAX.
Pregoeiro	01/12/2010	Para ANA PATRICIA DA SILVA ME - Favor providenciar balanço.

12:55:02

Pregoeiro	01/12/2010 12:56:19	Para ANA PATRICIA DA SILVA ME - Recebido. Obrigado.
Pregoeiro	01/12/2010 12:59:59	Para ANA PATRICIA DA SILVA ME - Originais devem ser enviados por sedex.
Sistema	08/12/2010 08:55:39	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os ítems/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	08/12/2010 08:56:09	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/12/2010 às 09:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	08/12/2010 08:55:39	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	08/12/2010 08:56:09	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/12/2010 às 09:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:35 horas do dia 08 de dezembro de 2010, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANTONIO GOMES BARROSO DE SA
Pregoeiro Oficial

VALTENCY REMIGIO SOUTO
Equipe de Apoio

ERULEIDE GALVAO SANTANA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

