



1688  
[Handwritten signature]

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**  
**PREGÃO/SRP N° 11/2016**  
**Processo Licitatório n° 23415.000100/2015-54**

OBJETO: Eventual e futuro fornecimento de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares.

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO – CAMPUS PETROLINA, sediado na Rodovia BR 407, KM 8 – Bairro Jardim São Paulo – CEP 56314-520, Petrolina-PE, por seu Diretor Geral, Fabiano de Almeida Marinho, identificado no RG mediante o n° 1.373.249 SSP/PB e inscrito no CPF sob o n° 692.346.204-53, nomeado pela Portaria n° 460, de 19/08/2015, publicada no DOU de 20/08/2015, **RESOLVE** registrar os preços abaixo, considerando o resultado da licitação, na modalidade pregão eletrônico, uma vez constatada a regularidade dos atos procedimentais praticados, tendo sido, os referidos preços, ofertados pela empresa **SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o n° **11.232.743/0001-03**, estabelecida na Rua JOSÉ ZAGUETTI, 401, PQ. CONCEIÇÃO II, PIRACICABA-SP, fone (19) 3579-4725, e-mail: roberto@rmpregoes.com.br, representada pelo Sr. Luiz Roberto Manacero, inscrito no CPF 044.686.218-50, o qual desempenha na empresa o cargo de Representante Legal, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 2013, e demais normas correlatas, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual e futuro fornecimento de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalar, conforme especificado no Termo de Referência, anexo ao edital de Pregão n° 11/2016, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. Os preços registrados, as especificações dos objetos, as quantidades e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
5	AGITADOR MAGNÉTICO	UNIDADE	6	R\$	R\$ 6.288,0000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1689

1.048,0000

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo /

Versão: SL-91

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-91 Marca: Sola - Agitador Magnético com Aquecimento - Características: - Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em Epóxi. - Plataforma em alumínio natural polido. - 1 Resistência circular de 300 watts. - Pannel em Policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Capacidade técnica: - Aquecimento: Até 300 °C. - Capacidade para agitar até 20 litros de água. - Controle de rotação eletrônico analógico com escala de 1 a 10. - Imã permanente. - Porta fusível. Faixa de trabalho: - Potência: 500 watts. - Alimentação: 220 Volts. - Motorização em corrente contínua. - Variador eletrônico até 2.900 RPM. Informações gerais: - Dimensão da plataforma: Ø 150 mm. - Dimensões externas: L=170 x P=225 x A=147 mm. - Peso: 4kg. Acompanha: 1 barra magnética (Peixinho) revestida em Teflon PTFE, Manual de Instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

6 AGITADOR MAGNÉTICO UNIDADE 1 R\$ R\$ 1.042,0000  
1.042,0000

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo /

Versão: SL-91

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-91 Marca: Sola - Agitador Magnético com Aquecimento - Características: - Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em Epóxi. - Plataforma em alumínio natural polido. - 1 Resistência circular de 300 watts. - Pannel em Policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Capacidade técnica: - Aquecimento: Até 300 °C. - Capacidade para agitar até 12 litros de água. - Controle de rotação eletrônico analógico com escala de 1 a 10. - Imã permanente. - Porta fusível. Faixa de trabalho: - Potência: 500 watts. - Alimentação: 220 Volts. - Motorização em corrente contínua. - Variador eletrônico até 2.900 RPM. Informações gerais: - Dimensão da plataforma: Ø 150 mm. - Dimensões externas: L=170 x P=225 x A=147 mm. - Peso: 4kg. Acompanha: 1 barra magnética (Peixinho) revestida em Teflon PTFE, Manual de Instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

22 ANALISADOR - UNIDADE 3 R\$ R\$ 9.720,0000  
PEÇA/COMPONENTE 3.240,0000

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo /

Versão: SL-25/42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-25/42 Marca: Solab - Bloco digestor - Características: - Caixa do bloco construída em aço inox AISI 304 polido; - Bloco alumínio natural usinado; - Capacidade de 42 provas simultâneas; - Galeria transportadora em alumínio com 42 alojamentos; - Tubos de Vidro borossilicato de 25 x 250 mm, com orla; - Caixa Controle Construída em aço inox 304 Polido; - Controlador Microprocessado digital PID; - Sensor Tipo J, com 1,5m de cabo para instalação fora da capela; - Temperatura 50° a 450° C; - Precisão ± 3°C; - Resolução 0,1°C; - Potência 2000 watts; - Voltagem 110 ou 220 volts; - Dimensões L=360 x P=260 x A=140 mm; - Peso 25 kg; Acompanha 42 tubos micro com orla, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

41 EQUIPAMENTO UNIDADE 2 R\$ R\$ 3.880,0000  
MULTIUSO COZINHA 1.940,0000

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo /

Versão: SL-71/10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-71/10 Marca: Solab - Destilador de água tipo Pilsen - Características: - Tubo do destilado construído em aço inox 304 Polido; - Caldeira construída em aço inox 304; - Caixa de controle construído em aço 1020 com pintura eletrostática ou aço inox polido; - Sensor bimetálico, desligamento automático na ausência de água; -

Handwritten signature or mark at the bottom center.

Handwritten signature or mark at the bottom right.

1690

Resistência em aço inox 304 Blindada; - Rendimento 10 l/h; - Consumo 100 l/h; - Potência 7000 watts; - Alimentação 110 ou 220 volts; - Dimensões 600 x 340 x 1270 mm; - Peso 25 kg; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; Acompanha suporte de fixação na parede com pintura eletrostática anticorrosiva com buchas e parafusos, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

42 EQUIPAMENTO UNIDADE 2 R\$ R\$ 2.480,0000  
MULTIUSO COZINHA 1.240,0000

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo /

Versão: SL-71/5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-71/5 Marca: Solab – Destilador de água tipo Pilsen – Características: - Tubo do destilado construído em aço inox AISI 304; - Caldeira construída em aço inox 304; - Caixa de controle construído em aço 1020 com pintura eletrostática ou aço inox polido; - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água; - Lâmpada piloto; - Botão seletor Liga/Desliga; - Segurança na ausência de água, desligamento automático; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Nível da água constante; - Funil para coleta de Destilado; - Rendimento 5 l/h; - Consumo 50 l/h; - Potência 4000 watts; - Alimentação 220 volts; - Dimensões 430 x 280 x 750 mm; - Peso 15 kg; - Cabo de Força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136; Acompanha 01 suporte de fixação com pintura eletrostática anticorrosiva com 3 parafusos com bucha, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

59 EVAPORADOR ROTATIVO UNIDADE 1 R\$ R\$ 6.350,0000  
À VÁCUO 6.350,0000

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo /

Versão: SL-126

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-126 Marca: Solab – Evaporador rotativo – Características: - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Cuba em aço inox 304 polido com diâmetro de 250x140mm; - Volume cuba 10 litros; - Motor Motoredutor com torque 1.75 Nm; - Cabeçote em polipropileno e alumínio; - Sistema / Elevação acionamento manual através alavanca e manipulo, e ângulo com inclinação de 10 a 30°; - Controle Rotação eletrônico Analógico com escala numérica; - Rotação 0 a 250 rpm; - Resistência em aço inox blindada; - Controle Temperatura Microprocessado digital PID; - Sensor PT 100; - Temperatura 5°C acima do ambiente a 150°C; - Precisão ±0,1°C; - Vácuo máximo de 760 mmHG; - Fundo proteção da resistência; - Vidraria em borossilicato balão evaporação de 1000 ml com junta 24/40, Balão coletor de 1000 ml com junta esférica, torneira, condensador com serpentina dupla, eixo; - Potencia 1500 watts; - Alimentação 110 ou 220 volts; - Dimensões externas L=450 x P=400 x A=550 mm - Peso 20 kg; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

61 EXTRATOR LABORATÓRIO UNIDADE 4 R\$ R\$  
8.700,0000 34.800,0000

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo /

Versão: SL-145/12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ""Modelo SL-145/12 Marca: Solab - Bateria de Extração Tipo Sebelin – Características: - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Capacidade para 12 provas. - 12 Resistências em pirocerâmica 120 x 120 mm. - Suporte de vidraria em aço inox AISI 304. - 12 Garras de fixação em aço inox tipo mola. - Controle de temperatura analógico individual para cada prova. - Temperatura até 500°C. - Potência 6000 Watts. - Alimentação 220 volts. - Dimensão externa L =1800 X P=180 X A=800 mm. - Peso 20 kg. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.""

65 HOMOGENEIZADOR UNIDADE 2 R\$ R\$ 16.100,0000  
8.050,0000

Handwritten signature

Handwritten mark

Marca: SOLAB  
Fabricante: SOLAB  
Modelo /

Versão: SL-299

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL- 299 Marca: Solab - Homogeneizador de amostras digital tipo Stomacher – Características: - Instrumento ideal para preparação, com segurança e rapidez, de amostras para análise. - O produto a ser analisado mais o diluente (ex.: 10 gr + 90 ml diluente) são acondicionados em um plástico esterilizado e descartável, reduzindo assim o risco de contaminação. - Durante o teste a amostra recebe ""pancadas"" (+/- 230 por minuto) durante um tempo preestabelecido, controlado por timer eletrônico ou infinito, misturando desta forma a amostra. - Câmara de amostra: 18 x 20 cm. - Alimentação: 220 / 60 Hz. - Carga máxima: 5 A. - Dimensões (A x L x C): 25 x 22 x 42 cm. - Peso: 20 Kg. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação."

Total do Fornecedor:

80.660,0000

### 3. DA VALIDADE DA ATA

- 3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de sua publicação no Diário Oficial da União não podendo ser prorrogada.

### 4. DA REVISÃO E CANCELAMENTO

- 4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
- 4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
- 4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- 4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

Página 4 de 6

Página 5 de 6

1693  
A

Testemunhas:

Nome Completo Alexia Rocha Ramos

RG n.º 32.723.520-2 CPF n.º 427.163.688-64

Ass: Ramos

Nome Completo Anderson Alves de Souza

RG n.º 9.926.104 CPF n.º 702.030.714-09

Ass: [Signature]

[Signature]